



REKU
vertrieb gmbh



Parkbänke

Stadtmobiliar 2025

Übersicht

ab
Seite



3



4



6



9



12



13



16



18



19



20

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten

	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HHYA 165 o./m. Lehne	165 cm	46/56 cm	48/95 cm	45 cm	48/77 kg	4 Stk./Pal.
HHYA 195 o./m. Lehne	195 cm	46/56 cm	48/95 cm	45 cm	54/88 kg	4 Stk./Pal.
VE* (Verb.-Element)	150/180 cm	41 cm	48 cm	45 cm	35/41 kg	4 Stk./Pal.
AE* (Anbau-Element)	155/185 cm	46 cm	48 cm	45 cm	41/47 kg	4 Stk./Pal.



Durch die **Modulbauweise** können die einzelnen Elemente immer wieder **neu kombiniert** werden. **Bankbohlen** (150/180x10x4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener Stahl-Armierung. **Lieferung teilmontiert.** **Erforderliches Zubehör: Bodenanker BA1.**

Art.-Nr.	Ausführung	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HHYA 165 BR/SW	ohne Lehne	165 cm	Braun	Schwarz	260	240
HHYA 195 BR/SW	ohne Lehne	195 cm	Braun	Schwarz	282	261
HHYA L 165 BR/SW	mit Lehne	165 cm	Braun	Schwarz	377	349
HHYA L 195 BR/SW	mit Lehne	195 cm	Braun	Schwarz	405	375
HHYA VE 150*	*1 Sitzfläche	150 cm	Braun	Schwarz	200	185
HHYA VE 180*	*1 Sitzfläche	180 cm	Braun	Schwarz	220	203
HHYA AE 150*	*1 Sitzfläche + 1 Sockel	153 cm	Braun	Schwarz	233	215
HHYA AE 180*	*1 Sitzfläche + 1 Sockel	183 cm	Braun	Schwarz	255	236



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HCAV 150 BR



HCAV 150 SW



HCAV 150 BR/SW

Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HCAV 150	150 cm	40 cm	45 cm	80 cm	74 kg	10 Stk./Pal.

HCAV: 4 Profile (32 x 9 x 9 cm) aus Recycling-Kunststoff mit teilweise eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker Typ 1**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HCAV 150 GR	150 cm	Grau	Grau	296	274
HCAV 150 BR	150 cm	Braun	Braun	304	281
HCAV 150 SW	150 cm	Schwarz	Schwarz	304	281
HCAV 150 GR/SW	150 cm	Grau	Schwarz	315	291
HCAV 150 BR/SW	150 cm	Braun	Schwarz	348	322



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HUEA 130	130 cm	46 cm	48 cm	48 cm	52 kg	10 Stk./Pal.
HUEA 180	180 cm	46 cm	48 cm	48 cm	70 kg	10 Stk./Pal.
HHLA 200	200 cm	48 cm	45 cm	45 cm	85 kg	4 Stk./Pal.



HUEA: Sitzelement (117/167 x 46 x 83 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahlarmierung. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA 1.** (Hinweis: Bänke sind kombinierbar mit HHYA-Modulen!)

HHLA: 8 senkrechte Bankbohlen (176 x 12 x 4,2 cm) aus Recycling-Kunststoff mit Stahlarmierung. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker HHLA* (1 Satz = 2 Stück); wir empfehlen 4 Stück.**

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflage	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HUEA 130 BR/SW	130 cm	Braun	Schwarz	245	226
HUEA 180 BR/SW	180 cm	Braun	Schwarz	259	239
HHLA 200 BR/SW	200 cm	Braun	Schwarz	465	430
*1 Satz Bodenanker für HHLA 200 (Grau)				12	12



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HBAA 200	200 cm	60 cm	80 cm	47 cm	127 kg	4 Stk./Pal.

Ein **Sitzbrett** (200 x 40 x 7,5/6,5 cm) und ein **Rückbrett** (200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Verschiedene Sockel. Lieferung **teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HBAA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	579	536



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HSUA 200	200 cm	60 cm	80 cm	45 cm	94 kg	4 Stk./Pal.

5 Bankbohlen (HSUA 200: 200 x 10 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Lieferung **teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3.**

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HSUA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	476	440



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HTIA 150	150 cm	70 cm	80 cm	45 cm	69 kg	4 Stk./Pal.
HTIA 200	200 cm	70 cm	80 cm	45 cm	82 kg	4 Stk./Pal.

5 Bankbohlen (150/200 x 10 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HTIA 150 BR	150 cm	Braun	Braun	360	333
HTIA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	411	380
HTIA 200 BL/GR	200 cm	Blau	Grau	483	447
HTIA 200 GN/GR	200 cm	Grün	Grau	483	447
HTIA 200 RT/GR	200 cm	Rot	Grau	512	474
HTIA 150 GN/GR Mitfahrbank	150 cm	Grün	Grau	645	597



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HPIA 150	150 cm	65 cm	80 cm	45 cm	74 kg	4 Stk./Pal.
HPIA 200	200 cm	65 cm	80 cm	45 cm	90 kg	4 Stk./Pal.



5 Bankbohlen (150/200 x 12 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2, Armlehne Typ 1**.



Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HPIA 150 BR	150 cm	Braun	Braun	360	333
HPIA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	427	395
HPIA 200 BR/SW	200 cm	Braun	Schwarz	427	395
HPIA 200 BL/GR	200 cm	Blau	Grau	483	447
HPIA 200 GN/GR	200 cm	Grün	Grau	483	447
HPIA 200 SW/GR	200 cm	Schwarz	Grau	483	447
HPIA 200 BR/GR	200 cm	Braun	Grau	420	388
HPIA 200 RT/GR	200 cm	Rot	Grau	512	474



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HTSA 150	150 cm	65 cm	80 cm	45 cm	73 kg	4 Stk./Pal.
HTSA 200	200 cm	65 cm	80 cm	45 cm	89 kg	4 Stk./Pal.



7 Bankbohlen (150/200 x 8 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit integrierter **Stahl-Armierung**. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2, Armlehne Typ 2**.



Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HTSA 150 BR	150 cm	Braun	Braun	374	346
HTSA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	462	427
HTSA 200 BR/SW	200 cm	Braun	Schwarz	507	469
HTSA 200 BL/GR	200 cm	Blau	Grau	479	443
HTSA 200 GN/GR	200 cm	Grün	Grau	479	443
HTSA 200 SW/GR	200 cm	Schwarz	Grau	479	443
HTSA 200 BR/GR	200 cm	Braun	Grau	456	422
HTSA 200 RT/GR	200 cm	Rot	Grau	504	466



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig


ALU

Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HPRA 200	200 cm	65 cm	80 cm	45 cm	77 kg	4 Stk./Pal.

Bankbohlen (HPRA 5 Stk. 200 x 12 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Anthrazitfarbener **ALU-Guss-Sockel**. Lieferung **teilmontiert**; empfohl. Zubehör: **Bodenanker Typ 2**.



Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HPRA 200 BR	200 cm	Braun	Anthrazit (ALU-Guss)	792	733



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Außenbreite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
RBH 815	166 cm	73 cm	85 cm	44 cm	74 kg	4 Stk./Pal.
RBH 820	216 cm	73 cm	85 cm	44 cm	91 kg	4 Stk./Pal.



Mit 8 **Bankbohlen** (150/200 x 8,0 x 4,7 cm) aus **durchgefärbtem** Recycling-Kunststoff mit Armierung. **Sockel** mit Armlehnen aus glasperlgestrahltem **V2A-Edelstahl** mit Löchern zur Bodenverankerung. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
RBH 815 BR	150 cm	Braun	Edelstahl	927	858
RBH 820 BR	200 cm	Braun	Edelstahl	971	899
RBH 815 BL/GR/RT	150 cm	Blau Grün Rot	Edelstahl	1.007	932
RBH 820 BL/GR/RT/SW	200 cm	Blau Grün Rot Schwarz	Edelstahl	1.053	975



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht
PPI 100	100 cm	55 cm	83 cm	45 cm	31 kg
PPI 150	150 cm	55 cm	83 cm	45 cm	43 kg



Mit **5 Bankbohlen** (100/150 x 12 x 2,5 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff. Lieferung teilmontiert. Erforderliches Zubehör: **Bodenanker Typ 2**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk
PPI 100 / 150 DBR/BR	100 / 150 cm	Dunkelbraun gemasert	Braun	280 / 338
PPI 100 / 150 DGN/BR	100 / 150 cm	Dunkelgrün gemasert	Braun	280 / 338
PPI 100 / 150 DBR/GR	100 / 150 cm	Dunkelbraun gemasert	Grau	280 / 338
PPI 100 / 150 DGN/GR	100 / 150 cm	Dunkelgrün gemasert	Grau	280 / 338
PPI 100 / 150 DGR/GR	100 / 150 cm	Dunkelgrau gemasert	Grau	294 / 355
PPI 100 / 150 ANM/GR	100 / 150 cm	Anthrazit metallic gem.	Grau	333 / 402



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



PREA 200

PREA 200 BB

	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht
PREA 160	160 cm	63 cm	78 cm	45 cm	82 kg
PREA 200	200 cm	63 cm	78 cm	45 cm	92 kg



5 Bankbohlen (160/200 x 12 x 4 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit Flachstahl-Armierung (auf der Unterseite fixiert und farblich passend lackiert). Sockel aus 100% Recycling-Kunststoff. **Lieferung teilmontiert**. Empf. Zubehör: **Bodenanker BA2**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk
PREA 160 BB	160	Dunkelgrün*	Braun	715
PREA 200 BB	200			798
PREA 160	160	Dunkelgrün*, Hellbraun*, Dunkelbraun* Hellblau, Dunkelblau	Grau	773
PREA 200	200			856
PREA 200	200	Rot, Dunkelgrau gemasert, Hellgrün gemasert, Eisgrau	Grau	899
PREA 200	200	NEU: Teak	Grau	1.090

*Wahlweise mit gemaserter Oberfläche (Struktur) erhältlich, weitere Farben auf Anfrage!



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht
PMEA 200	200 cm	67 cm	81 cm	45 cm	92 kg

100%
RECYCLING-KUNSTSTOFF

5 Bankbohlen (200 x 12 x 4 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit Flachstahl-Armierung (auf der Unterseite fixiert, farblich passend lackiert). **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1**.



Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk
PMEA 200 BB	200 cm	Dunkelbraun*	Braun	886
PMEA 200	200 cm	Dunkelgrün*, Hellbraun*, Dunkelbraun*, Weiß	Grau	996
PMEA 200	200 cm	Rot, Dunkelgrau Struktur, Hellgrün Struktur, Eisgrau	Grau	1.045
PMEA 200	200 cm	NEU: Teak	Grau	1.250

*Wahlweise mit gemaserter Oberfläche (Struktur) erhältlich



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HSAA 200 kL	200 cm	61 cm	90 cm	45 cm	89 kg	4 Stk./Pal.



HSAA 200 kL: je 3 Bankbohlen (180/200 x 14 x 4,0 cm / verkürzte Rücklehne 180 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **Sockel aus verzinktem Stahl** zum **Aufdübeln auf Betonfundament**. Lieferung teilmontiert.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HSAA 200 kL	200 cm	Braun	Stahl verzinkt	885	819



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HTAA 160	160 cm	57 cm	95 cm	52 cm	81 kg	4 Stk./Pal.



HTAA 160: 6 Bankbohlen (150 x 12 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Armierung aus Stahl. **Sockel aus grauem Recycling-Kunststoff** mit integrierter Armlehne. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1.**

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HTAA 160	140 cm	Braun	Grau	494	457



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HHIA 200	200 cm	66 cm	75 cm	45 cm	104 kg	4 Stk./Pal.
HSOA 200	200 cm	66 cm	71 cm	45 cm	113 kg	4 Stk./Pal.

Bankbohlen aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung: **HHIA: 3 Stk.** (19 x 4 x 200 cm); **HSOA: 5 Stk.** (12 x 4,7 x 200 cm). **Lieferung teilmontiert**. Mit verlängertem durchgefärbtem **Sockel zum Eingraben/Einbetonieren** (**kein Bodenanker erforderlich!**)!

Art.-Nr.	Sitzbreite	Bankbohlen	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HHIA 200 BR	200 cm	3	Braun	Braun	519	480
HSOA 200 BR	200 cm	5	Braun	Braun	636	588



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



WPA 200 mit Lehne



WPA 150 o. Lehne



WPA Tisch 200

	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht
WPA 200 oL	200 cm	40 cm	46 cm	46 cm	60 kg
WPA 200 mL	200 cm	70 cm	80 cm	46 cm	110 kg
WPA Tisch 200	200 cm	70 cm	78 cm		115 kg



Sitz-, Tischflächen und **Sockel** aus **farbbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Betonanker**.

Art.-Nr.	Auflagen	Sockel	€/Stk*
WPA 200 oL	*s. Farbfächer	Grau	767
WPA 200 mL	*s. Farbfächer	Grau	1.094
WPA Tisch 200	*s. Farbfächer	Grau	1.317

***Farben:** Mango, Mandarine, Weinrot, Porphy Rot, Buntsandstein, Sandstein, Moosgrün, Blaugrün, Stahlblau, Schwarzblau, Granit und Anthrazit.



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HAVA 150	150 cm	165 cm	119 cm	48 cm	195 kg	4 Stk./Pal.

100%
RECYCLING-KUNSTSTOFF

21 Bankbohlen (150 x 8 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener Stahl-Armierung. **Liegebankfuß aus grauem Recycling-Kunststoff. Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1 (4 Stück).**



Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HAVA 150 GR/BR	150 cm	Braun	Grau	1.065	986
HAVA 150 GR/GN	150 cm	Grün	Grau	1.136	1.051
HAVA 150 GR/BL	150 cm	Blau	Grau	1.136	1.051



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HCOA



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
HCOA (zum Eingraben)	200 cm	28 cm	78 cm	85 kg	4 Stk./Pal.



HCOA: 1 Sitzbrett (200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Fußstange aus V2A. Zum **Eingraben** mittels verlängerter Sockelbalken (+73 cm). **Lieferung vormontiert**.

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HCOA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	484	448



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Einfach nachzurüsten:

Die Armlehnen aus Recycling-Kunststoff werden von unten in die Bankbohlen verschraubt. Streben und Schrauben aus **verzinktem Stahl**. Ausschließlich in **Braun** erhältlich. Passend für die Banktypen **HPIA, HTSA, HSUA und HTIA**.



Art.-Nr.	passend für	Abmessung	Gewicht	Farbe	€/Stk
AL1	HPIA	5,5 x 34 x 24 cm	3 kg	Braun	52
AL2	HTSA	5,5 x 40 x 24 cm	3 kg	Braun	52
AL3	HSUA/HTIA	5,5 x 38 x 24 cm	3 kg	Braun	52



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Bodenanker

1. Heben Sie Löcher entsprechend der Größe und Anzahl der Bodenanker in den durch die Banksöckel vorgegebenen Abstände aus (ca. 500 mm tief) und schrauben Sie die Bodenanker von unten gegen die Sockel.
2. Gleichen Sie Unebenheiten und Höhenunterschiede aus, indem Sie die Bank/Tisch-Bank-Kombi beidseitig auf einer Unterkonstruktion (Pflastersteine, Balken) abstellen und mittels Wasserwaage ausrichten.
3. Danach die Löcher (auch unmittelbar unter den Sockeln!) wieder mit Erde befüllen, verdichten & die Stützkonstruktion entfernen. (Bei Bedarf die Bodenanker in ein Betonfundament betten - die Löcher sind jeweils 10 cm größer als die jeweilige Kantenlänge des Bodenankers zu dimensionieren.)



3903-310

G10-25; Beton-Anker (Gewindestangen) für Betonfundament

Alternative bei geschlossenen Sockeln: Je Sockel ein Betonfundament (30 x 30 x 30 cm) erstellen, die Hutmuttern mit 1-2 Um-drehungen auf die **Gewindestangen** schrauben und diese dann von oben durch das jeweilige Loch im Sockel stecken, so dass sie nach unten in den frischen Beton hängen. Ausrichten, aushärten lassen und danach die Hut-/Hülsenmuttern festziehen.



G10-25

Art.-Nr.	Verwendung	L x B x H (cm)	Gewicht	Hinweis	€/Stk
BA1	geschl. Sockel	48 x 10 x 27	7 kg	Grau/Braun	24
BA2	offener Sockel	65 x 10 x 30	9 kg	Grau/Braun	31
BA3	Tisch-Bank-Kombi	140 x 10 x 30	11 kg	Grau/Braun	33
BA-GWS	geschl. Sockel	Gewindestange M 10 / 25	0,1 kg	Hülsenmutter	18
BA-SG	Befestigungsset SG für Sitzgruppe auf zwei Balken (8 x 23 x 200 cm, mit 4 Gewindestangen M10-180 in V2A und 6 Senkkopfschrauben (6 x 120, TX25, V2A) und 4 Hülsen- und Flachmuttern (M10, V2A).				39

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (**VPE** = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

MADE IN
GERMANY!


OF

Outdoor-Fitness-
& -Sportgeräte



SP

Spielplatz-Ausstattung



MO

Stadtmobiliar



UG

Ufer-, Steg- und
Gartenbau-Elemente

