



REKU

vertrieb gmbh



Kinder-Katalog

+ INKLUSIONS-KATALOG

Spielplatz-Ausstattung 2025

Übersicht

Kategorie	Seite	Kategorie	Seite
Kinderbänke & -tische, Sitzgruppen, Tisch-Bänke und mehr	03-09	Hüpfspiel-Platten & Gehirnjoggingfeld	25-26
Schaukeln & Wippen	10-11	Kinderhochbeet	27
Kletter-Tunnel & -Gerüst, Sand-Spieltisch & Wipp-Plattform	12	Matschtisch	28
Eltern-Kind-Schaukel, Surprise-Ball-Korb & PE Design & Sitzelemente	13-14	Sandbagger, Hängematte & Sandkasten-Einfassungen	29-30
Karusselle, Drehbare Klettertürme & Kletterpyramiden	15-18	Sandkästen	31-33
Trampolin, Ringschaukeln, Federwippe & Raupenschaukel	19-21	Tischtennisplatte, Teqballplatte & Tischkicker	34-36
Wipp-Geräte & Wipptier-Einfassungen	22-24		

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



100%
 RECYCLING-
 KUNSTSTOFF



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HPIA 150	150 cm	68 cm	70 cm	25/34 cm	55 kg	4 Stk./Pal.



2 Bankbohlen 138 x 19/17 x 4 cm aus 100% Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Besonders sicher dank **abgerundeter** Kanten. Mit Kreide **bemalbar** (lässt sich einfach wieder abwaschen) und in **zwei Sitzhöhen (25/34 cm)** mit Schrauben fixierbar. Lieferung als **Bausatz**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1**.

Art.-Nr.	Breite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HPIA 150	150 cm	Blau & Grün	Grau	324	300



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
HCAA 150	150 cm	34 cm	34 cm	ca. 29 kg	4 Stk./Pal.
HCAA-L 150	150 cm	53 cm	63 cm	ca. 52 kg	4 Stk./Pal.

3 Bankbohlen (**HCAA 150**) / 6 Bankbohlen (**HCAA-L 150**) 150 x 8 x 4,7 cm aus 100% Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Vierkant-Stahlarmierung**. Lieferung jeweils **teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: Bank ohne Rückenlehne **Bodenanker BA1**. Bank mit Rückenlehne **Bodenanker BA2**.

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HCAA 150 BR	ohne Lehne	150 cm	Braun	Braun	272	251
HCAA 150 BL/GR	ohne Lehne	150 cm	Blau	Grau	314	290
HCAA 150 GN/GR	ohne Lehne	150 cm	Grün	Grau	314	290
HCAA 150 RT/GR	ohne Lehne	150 cm	Rot	Grau	332	307
HCAA-L 150 BR	mit Lehne	150 cm	Braun	Braun	336	311
HCAA-L 150 BL/GR	mit Lehne	150 cm	Blau	Grau	395	365
HCAA-L 150 GN/GR	mit Lehne	150 cm	Grün	Grau	395	365
HCAA-L 150 RT/GR	mit Lehne	150 cm	Rot	Grau	418	387



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HTIA 150 RT/GR



HCAA 150KT BR



HTIA 150 GN/GR



HCAA 150KT BL/GR



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
HTIA 150	150 cm	58 cm	59 cm	ca. 69 kg	4 Stk./Pal.
HCAA 150KT	150 cm	60 cm	57 cm	ca. 66 kg	4 Stk./Pal.



5 Tischbohlen (**HTIA 150**) 150 x 10 x 4,7 cm aus 100% Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Vierkant-Stahlarmierung**. Geschlossene Tischplatte (**HCAA 150**) 150 x 60 x 57 cm aus 100% Recycling-Kunststoff. Lieferung jeweils **teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2**.

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HTIA 150 BR	mit Einzelbohlen	150 cm	Braun	Braun	360	333
HTIA 150 BL/GR	mit Einzelbohlen	150 cm	Blau	Grau	429	397
HTIA 150 GN/GR	mit Einzelbohlen	150 cm	Grün	Grau	429	397
HTIA 150 RT/GR	mit Einzelbohlen	150 cm	Rot	Grau	452	418
HCAA 150KT BR	geschlossene Tischplatte	150 cm	Braun	Braun	394	364
HCAA 150KT BL/GR	geschlossene Tischplatte	150 cm	Blau	Grau	517	478
HCAA 150KT GN/GR	geschlossene Tischplatte	150 cm	Grün	Grau	517	478
HCAA 150KT RT/GR	geschlossene Tischplatte	150 cm	Rot	Grau	543	502



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Kinderbank HCAO 150 KB



Kindertisch HCAO 150 KT



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
Bank	150 cm	28 cm	34 cm	ca. 51 cm	10 Stk./Pal.
Tisch	150 cm	47 cm	57 cm	ca. 102 cm	4 Stk./Pal.

Bank: 3 Balken (132 x 9 x 9 cm) aus Recycling-Kunststoff,
Tisch: 5 Balken (132 x 9 x 9 cm) aus Recycling-Kunststoff.
 Lieferung **teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1/BA**.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
Kinder bank	HCAO 150KB BL/GR	150 cm	Blau	Grau	273	252
Kinder bank	HCAO 150KB BL/RT/GN	150 cm	Blau/Rot/Grün	Blau/Rot/Grün	287	265
Kindert isch	HCAO 150KT BL/GR	150 cm	Blau	Grau	465	430
Kindert isch	HCAO 150KT BL/RT/GN	150 cm	Blau/Rot/Grün	Blau/Rot/Grün	494	457



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HFOA 150 BR



HFOA 150 BL/GR



HFOA 150 GN/GR



HFOA 150 RT/GR



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
Sitzfläche	150 cm	19 cm	34 cm		
Tischfläche	150 cm	60 cm	57 cm		4 Stk./Pal.
*Lehne (Zubehör)	150 cm	19 cm	4 cm	ca. 17 kg	8 Stk./Pal.



Rahmen, Bankbohlen (150 x 19 x 4 cm) und Tischplatte (150 x 60 x 8 cm) aus Recycling- Kunststoff (Gewicht ca. 83 kg) mit eingeschlossener Vierkant-**Stahlarmierung**. Lieferung **teilmontiert**.
 Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA3 & (jederzeit nachrüstbare) Rückenlehne***!

Artikel	Breite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*	*ZUBEHÖR: Rückenlehne (Stk.)
HFOA 150 BR	150 cm	Braun	Braun	540	500	HFOA LBR 157 145
HFOA 150 BL/GR	150 cm	Blau	Grau	627	580	HFOA LBL 163 151
HFOA 150 GN/GR	150 cm	Grün	Grau	627	580	HFOA LGR 163 151
HFOA 150 RT/GR	150 cm	Rot	Grau	665	615	HFOA LRT 169 156



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).



- **UV-beständig**
- **100 % recyclingfähig**
- **Keine Folgekosten**
- **Kein Splintern/Brechen**

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Bohlen aus acrylbeschichtetem Recycling-Kunststoff, Sockel aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff aus hochwertig aufbereiteten Sekundärkunststoffen, permanent optisch ansprechende Oberfläche, schadstofffrei, UV-, witterungs-, salzwasser- und frostbeständig, feuchtigkeitsabweisend & schnelltrocknend.

Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht
Bank	160 cm	63 cm	55 cm	36/39/45 cm	ca. 70 kg
Bank	200 cm	63 cm	55 cm	45 cm	ca. 92 kg
Tisch	160 cm	72 cm	56 cm		ca. 108 kg



Bestehend aus **2 Bänken mit Lehnen** und **1 Tisch**. Bank- & Tischbohlen (160/200 x 12/9,5 x 4 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit integrierter **Stahl-Armierung**. Lieferung teilmontiert. **Empfohlenes Zubehör: Bodenanker BA2/BA3.**

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Lieferumfang	Auflagen	Sitzhöhe	€
Kinder-Sitzgruppe	PRAA 160 einfarbig	2 Bänke mit Lehne* & 1 Tisch	Hellbraun Struktur, Dunkelbraun Struktur	36 cm	2.003
Kinder-Sitzgruppe	PRAA 160 rot		Hellblau, Orange, Rot	36 cm	2.003
Kinder-Sitzgruppe	PRAA 160 bunt		Bunt	36 cm	2.162
Kinder-Sitzgruppe				39 cm	2.398
Kinder-Sitzgruppe				45 cm	2.776
Kinder-Sitzgruppe	PRAA 200 bunt		45 cm	3.081	

*Minderpreis für Lieferung der Bank ohne Lehne (160 cm): 137,- (Stk.)

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen in Farbe und Abmessung (bis zu 3 %) auftreten.
 Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Techn. Daten
BB.STAB.OV

Breite
 185 cm

Tiefe
 70 cm

Höhe
 50 cm

Gewicht
 ca. 610 kg

Sie können diese ovale **Betonbank** als Sitzgelegenheit, als Abtrennung oder zur Absicherung verwenden. Aufgrund ihrer Robustheit ist diese Bank nirgendwo fehl am Platz.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abmessungen	Farbe	€
Betonbank	BB.STAB.OV	185 x 70 x 50 cm	Anthrazit/ Naturell/Beton	1.560

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Auch in MULTICOLOR erhältlich!



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bx T x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Schaukel	RC1421	2,50 x 1,95 x 2,40 m	13,0 m ²	1,3 m	1.566
Doppel-Schaukel	RC1422	3,65 x 1,95 x 2,40 m	21,5 m ²	1,3 m	1.896

Auch in MULTICOLOR erhältlich!



Bezeichnung	Artikel-Nr.	L x B x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Ring-Schaukel	RC1423	3,20 x 1,95 x 2,40 m	18,1 m ²	1,3 m	3.146
Multi-Swing	RC1492	5,05 x 1,95 x 2,40 m	31,8 m ²	1,3 m	4.352

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Auch in MULTICOLOR erhältlich!



Bezeichnung	Artikel-Nr.	L x B x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Wippe	RC0522	2,40 x 0,39 x 0,81 m	9,7 m ²	0,60 m	1.189
Wippe	RC1425	2,70 x 0,40 x 1,15 m	11,1 m ²	0,99 m	1.218

Auch in MULTICOLOR erhältlich!




Bezeichnung	Artikel-Nr.	L x B x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Doppel-Federwippe	RC0670	3,33 x 0,25 x 0,85 m	18,8 m ²	0,60 m	1.992
Feder-Wippe	RC0671	2,60 x 1,16 x 0,89 m	16,0 m ²	0,60 m	4.331

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Kletter-Tunnel Kletter-Gerüst


Auch in **MULTICOLOR** erhältlich!



Bezeichnung	Artikel-Nr.	L x B x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Kletter-Tunnel	RC1459	1,0 x 0,8 x 1,0 m	2,7 x 3,0 m	0,6 m	1.470
Kletter-Gerüst	RC1460	2,3 x 0,9 x 1,1 m	5,3 x 3,9 m	1,0 m	1.321

Sand-Spieltisch Wipp-Plattform

Auch in **MULTICOLOR** erhältlich!



Bezeichnung	Artikel-Nr.	L x B x H	S-Bereich	Fallhöhe	€
Sand-Spieltisch	RC0800	0,3 x 0,3 x 0,40 m	3,3 x 3,3 m	0,6 m	357
Wipp-Plattform Ball	RC0619	1,0 x 1,0 x 0,45 m	1,0 x 3,3 m	12,6 m	2.183

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Eltern-Kind-Schaukel



Ausgestattet mit Schaukelsitz Typ 2A und Kleinkinderschaukelsitz WA. Inkl. Edelstahlkette (Ø 6 mm) zur Montage an einem 2,50 m Kopfbalken (**ohne** Schaukelgehänge), TÜV-zertifiziert gem. EN-1176.
L 115 cm x B 70 cm x H 90 cm.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Eltern-Kind-Schaukelgestell	201300	1.530
<i>Empfohlenes Zubehör:</i>		
Kardangeln, inkl. Sicherungsbolzen und -kette	200636.565	115

Surprise-Ball-Korb



Dreifarbiger Surprise-Korb aus GfK mit innenliegendem Stahlrahmen. Der Ball wird von oben in den Korb geworfen und der **Überraschungseffekt** besteht darin, dass völlig offen ist, aus welchem der drei Ausläufe der Ball wieder heraus kommt. **Fördert kreatives Spielen, da die Kinder sich immer neue Spielformen ausdenken können.**

Inkl. Flansch zur Befestigung auf einem Pfahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Surprise-Korb, rund (D 70 cm x H 80 cm, ohne Pfahl)	203100	673
Pfahl f. Surprise-Korb, L 2,50 m, Ø 80 mm, verzinkt	203155	203
Surprise-Korb komplett mit Pfahl	203150	875

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Geneigte Drehscheibe



Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Mit ca. 5 Grad Neigung. Höhe 45 cm. Inklusive Bodenanker. Ø 130 cm, Installationsfläche 570x570cm

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Geneigte Drehscheibe	503400	1.677

PE Design- & Sitzelemente




Als Gestaltungselement oder auch zum Draufsetzen. Inklusive Bodenanker zum Einbetonieren.

Bezeichnung	Farben	Art.-Nr.	€
Kugel, Ø 30 mm	Rot Blau Grün Gelb	800401-4	131
Kugel, Ø 40 mm	Rot Blau Grün Gelb	800405-8	152
Kugel, Ø 50 mm	Rot Blau Grün Gelb	800409-12	184
Würfel, 45 mm	Rot Blau Grün Gelb	800420-23	208
Würfel, 55 mm	Rot Blau Grün Gelb	800424-27	244
Zylinder Ø 45 mm	Rot Blau Grün Gelb	800440-43	200


Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.




Karussell 1, Sitzflächen aus Kunststoff



Karussell 4



Karussell 2



Karussell 11

Alle Karusselle sind gefertigt aus **verzinktem** und **pulverbeschichtetem Metallrohr**, die Böden sind aus 2 mm starkem **Aluminium-Riffelblech**. Zudem sind sie mit hochwertigen Walzenlagern für eine lange Lebensdauer ausgerüstet. Inkl. Erdanker zum Einbetonieren für die Installation. TÜV-zertifiziert gem. DIN/EN-1176.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Ausführung	Durchm.	Inst.-fläche	€
Karussell 4	500322	Stehkarussell	Ø 130 cm	530 x 530 cm	2.061
Karussell 11	500330	Stehkarussell	Ø 130 cm	530 x 530 cm	1.994
Karussell 1	500144	Sitzkarussell	Ø 140 cm	540 x 540 cm	2.970
Karussell 1	500145	Sitzkarussell	Ø 165 cm	570 x 570 cm	3.512
Karussell 2	500244	Sitzkarussell	Ø 140 cm	540 x 540 cm	3.145
Karussell 2	500245	Sitzkarussell	Ø 165 cm	570 x 570 cm	3.530

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Typ A PLUS



Typ B



Typ E





Typ P



Alle **drehbaren Klettertürme** sind langlebig, witterungsbeständig und nahezu unverwundlich. Hochwertige **Herkules-Polyesterseile** mit integrierter Stahllitze garantieren maximalen Schutz vor Vandalismus. Für Sicherheit beim Spielen sorgen höchste Qualitätsstandards bei allen verbauten Teilen. **Schneller und einfacher Aufbau.**

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Höhe	S-Bereich	Fallhöhe	€
Typ A PLUS	0101300	3,0 / 3,0 m	6,0 m	2,10 m	4.460
Typ B	0102	1,6 / 3,0 m	6,0 m	2,20 m	5.080
Typ E	0104	2,0 / 3,0 m	7,0 m	2,50 m	6.190
Typ P	0108	2,0 / 1,5 m	5,0 m	0,95 m	3.760


Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.




Die **Kletterpyramiden** wurden so konstruiert, dass zumeist nur eine **Fallhöhe von 0,95 m** besteht. Somit können die Pyramiden sogar einfach auf Rasen oder Oberboden aufgestellt werden; ein zusätzlicher Fallschutz ist in der Regel nicht erforderlich. Mit ausgefeilter Seiltechnik; hochwertig, langlebig und wartungsfreundlich. Verschiedene Farbkombinationen lieferbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Höhe	S-Bereich	Fallhöhe	€
Typ 250	0100250	2,85 x 2,85 / 2,5 m	5,25 x 5,25 m	0,95 m	2.080
Typ 300	0100300	3,20 x 3,20 / 3,0 m	5,65 x 5,65 m	2,35 m	2.550
Typ 250-95	01002509	3,60 x 3,60 / 2,5 m	5,80 x 5,80 m	0,95 m	3.190


Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Typ 350-95 TETRA



Typ 550-95




Typ 450-95


Die **Kletterpyramiden** wurden so konstruiert, dass zumeist nur eine **Fallhöhe von 0,95 m** besteht. Somit können die Pyramiden sogar einfach auf Rasen oder Oberboden aufgestellt werden; ein zusätzlicher Fallschutz ist in der Regel nicht erforderlich. Mit ausgefeilter Seiltechnik; hochwertig, langlebig und wartungsfreundlich. Verschiedene Farbkombinationen lieferbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Höhe	S-Bereich	Fallhöhe	€
Typ 350-95 TETRA	01003509	4,00 x 3,46 / 3,5 m	21 m ²	1,50 m	5.200
Typ 450-95	01004509	5,10 x 5,10 / 4,5 m	8,75 m	0,95 m	10.310
Typ 550-95	01005509	8,3 / 5,5 m	10,40 m	0,95 m	15.490


Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Jump XS



Auswahl zwischen 4 Designs, 7 Farben Fallschutz und 6 Farben Lamellen



Jump M / L

Das **Trampolin** hat einen stabilen Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit. Es ist montagefreundlich, weil werkseitig komplett vormontiert. **Flexible Farbgestaltung:** Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Sprungfläche	Geräteraum	S-Bereich	€
Jump XS	013150150	1,00 x 1,00	1,50 x 1,50	4,00 x 4,00 m	2.940
Jump M	013200200	1,50 x 1,50	2,00 x 2,00	5,50 x 5,50 m	4.780
Jump L	013250250	2,00 x 2,00	2,50 x 2,50	6,00 x 6,00 m	5.680

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Ringschaukeln Federwippe



Mini-Schwalbennest / Mini-Spatzennest (feinmaschig)



Federwippennest



Die **Ringschaukeln** sind rundum dick gepolstert, dabei sorgt unser Wohlfühl-Netz aus Longlife-Seilen für einen wohligen Liege- und Schaukelkomfort. Vandalismussicher durch Herkules-Seile. Sicherheitsaufhängungen mit Schäkeln machen die Schaukeln besonders sicher. Sicherer halt auch für **kleine Kinder** durch Netzstruktur. Verschiedene Farbkombinationen lieferbar. **Inkl. 2 Pfosten und Aufhängung.**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Sicherheitsbereich	Fall- / Aufhängehöhe	€
Mini-Schwalbennest	011002226	4,80 x 4,00 m	max. 1,29 m über Spielebene	1.580
Mini-Spatzennest	01100236226	4,80 x 4,00 m		1.810
Federwippennest	01820	4,20 m	0,85 m	3.270

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Mini-Raupenschaukel



Maxi-Raupenschaukel

Mini-Raupenschaukel mit geflochtenem, beige Tampe (140 mm, Quadrat). **Herkules-Seile** 16 mm, 4-schäftig, PES mit Stahlseele. Weitere Farben auf Anfrage. Inkl. Gestell, feuerverzinkt & pulverbeschichtet.

Maxi-Raupenschaukel mit geflochtenem, beige Tampe (140 mm, Quadrat). **Herkules-Seile** 16 mm, 4-schäftig, PES mit Stahlseele. Weitere Farben auf Anfrage Inkl. Gestell, feuerverzinkt. Pulverbeschichtung nur auf Anfrage.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Maße / Höhe	Mindestraum	€
Mini-Raupenschaukel	01140270	2,85 x 1,35 / 1,45 m	8,00 x 1,75 m	2.460
Maxi-Raupenschaukel	01140520	7,20 x 3,98 / 4,28 m	14,00 x 4,00 m	9.030

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Pferd



Hund



Katze



Ente



Motorrad



Hase


 Hund,
orange


Seehund



Frosch

Komplett **inkl. Federteller, Feder, Bodenanker und Schrauben**. Aus stabilem HDPE (20 mm). Die Federwipptiere werden zerlegt (aber vormontiert) geliefert und sind dank patentiertem Steckblock sehr schnell zusammen zu bauen. TÜV-zertifiziert nach EN-1176.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Wipp-Gerät Pferd , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205115	512
Wipp-Gerät Hund , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205116	512
Wipp-Gerät Katze , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205117	512
Wipp-Gerät Ente , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205118	512
Wipp-Gerät Motorrad , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205119	614
Wipp-Gerät Hase , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205120	678
Wipp-Gerät Seehund , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205121	512
Wipp-Gerät Frosch , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205122	512
Wipp-Gerät Hund, orange , L 80 cm x B 25 cm x H 130 cm	205123	512

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Auch in MULTICOLOR erhältlich!



Huhn



Rakete



Biene



Schaf



Surfbrett



Schildkröte



Boot



Auto



Bagger

Pulververzinkte und **pulverbeschichtete** Stahlkonstruktion; Strukturelemente aus **recycelter HDPE-Platte**, witterungsbeständig; Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet; Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Wipp-Gerät Huhn , L 80 cm x B 43 cm x H 86 cm	RC0606	888
Wipp-Gerät Rakete , L 74 cm x B 43 cm x H 81 cm	RC0607	888
Wipp-Gerät Biene , L 70 cm x B 45 cm x H 80 cm	RC0608	888
Wipp-Gerät Schaf , L 80 cm x B 43 cm x H 75 cm	RC0609	888
Wipp-Gerät Surfbrett , L 104 cm x B 27 cm x H 46 cm	RC0612	1.166
Wipp-Gerät Schildkröte , L 62 cm x B 43 cm x H 80 cm	RC0615	888
Wipp-Gerät Boot , L 79 cm x B 69 cm x H 84 cm	RC0622	1.619
Wipp-Gerät Auto , L 110 cm x B 82 cm x H 82 cm	RC0630	1.781
Wipp-Gerät Bagger , L 73 cm x B 43 cm x H 75 cm	RC0633	957

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Wipptier-Einfassung bietet optimalen Fallschutz und verhindert Auswaschungen unter dem Gerät und sorgt so für mehr Sicherheit. Innen-Ø 22 cm. Lieferung ohne Steckverbinder.



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B	Stärke	Gewicht	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTWT 45	150 x 120 cm	4,5 cm	51 kg	114	119	108	116

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (8/Stk. erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- *Minimieren von Unfallrisiken*
- *problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage*
- *Keine Wartung*

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die farbigen Hüpfspielplatten lassen sich perfekt in andere Fallschutzbereiche integrieren – vorausgesetzt sie haben die gleiche Größe wie die umliegenden Platten. * Lieferung ohne Steckverbinder.

Farbauswahl:



Art.-Nr.	Set	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/9 Stk.
GTSH 40	Ziffern 1-9	300 x 100	4,0	140	71	695

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (40 Stk./Set erforderlich)
 GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**


Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Gehirnjoggingfeld

Motivplatten aus Recycling-Gummigranulat mit grünem Startfeld und verschiedenfarbigen Zahlen von 1-31 oder Buchstaben von A-Z.



Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat, UV- & witterungs- beständig sowie wasserdurchlässig, schnelltrocknend und rutschfest.



Der Benutzer steht in der Mitte des Feldes und läuft die ihm aufgetragenen Aufgaben (Reihenfolge, Vielfache, Primzahlen, Postleitzahl, Geburtsdatum, Namen, Alphabet rückwärts, etc.) ab. Dabei sind verschiedene Varianten möglich: Nach jedem Treffer zurück zur Mitte, Farbkombinationen für verschiedene Übungen (Schlusssprung, Liegestütz, Sitz, ...) oder Rechenaufgaben.

Trainiert spielerisch Ausdauer, Reaktions-, Koordinations- und Orientierungsvermögen.

Artikel	Abmessungen	Preis
Set Gehirnjoggingfeld bestehend aus 105 Platten, 1 - 31	502 x 500 cm	6.406
Set Gehirnjoggingfeld bestehend aus 105 Platten, A - Z	502 x 500 cm	6.406

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 zertifiziert und somit im öffentlichen Raum verwendbar; in Kombination mit einem Spielplatz ist zusätzlich eine Zertifizierung gem. DIN EN 1176 erforderlich. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**



Techn. Daten
HTE 919

Breite
190 cm

Tiefe
90 cm

Höhe
63 cm

Gewicht
132 kg

VPE
4 Stk./Pal.



Ohne Boden. Lieferung als Bausatz (inkl. Montagematerial und Quer-absteifungen) mit vormontierten Seitenteilen. Bei der Befüllung bitte Schichtaufbau beachten (nicht für Befüllung mit nur Muttererde ausgelegt).

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Farbe	€/Stk	€/Stk*
Kinderhochbeet	HTE 919 GR	190 cm	90 cm	63 cm	ca. 132 kg	Grau	344	318
Kinderhochbeet	HTE 919 BR	190 cm	90 cm	63 cm	ca. 132 kg	Braun	357	330

**MADE IN
GERMANY!**

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	VPE
Matschtisch	100/150 cm	78/100 cm	-	423 kg	5 Stk./Pal.



Verlängerte Füße **zum Eingraben**, Höhenangaben ab Oberkante Erdoberfläche. **Lieferung als Bausatz** (die Tischflächen und das Pumpenpodest sind immer aus braunem und die Beine sind immer aus grünem Recycling-Kunststoff).

Bezeichnung	Breite	Tiefe	Höhe A	Höhe B	Gewicht	€/Stk	€/Stk*
Pumpe mit Podest	100 cm	100 cm	122 cm	122 cm	ca. 135 kg	729	675
Pumpenpodest	100 cm	100 cm	22 cm	22 cm	ca. 105 kg	292	270
Fließtisch Hoch	150 cm	78 cm	82 cm	92 cm	ca. 88 kg	371	343
Fließtisch Mittel	150 cm	78 cm	62 cm	72 cm	ca. 82 kg	359	332
Fließtisch Klein	150 cm	78 cm	42 cm	52 cm	ca. 76 kg	344	318
Abschlusstisch Quer	150 cm	78 cm	29 cm	29 cm	ca. 72 kg	324	300
Set Matschtisch	ANGEBOTSPREIS				ca. 423 kg	1.690	1.563



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Sandbagger



Sandbagger aus schweren Edelstahlrohren (B 23 x L 140 x H 115 cm). Extra massive und robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich; äußerst zerstörungs- und vandalismusresistent.

Kugelgelagerter Drehmechanismus. Sitz und Griffe aus Gummi. Inkl. Spezialschlüssel zur Montage des Arms und der massiven Bodenplatte. TÜV zertifiziert nach EN-1176.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Sandbagger aus Edelstahl	221232	1.916



Hängematte



Robuste Hängematte für öffentliche Spielplätze. Abmessungen: 180 x 80 cm, Seil mit Stahleinlage (Maschenweite ca. 10 cm), Holzbügel aus Robinie. Inkl. Aufhängung (120 cm Seil + 50 cm Edelstahl-Kette).

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Hängematte, Rot (weitere Farben auf Anfrage)	203313	1.094

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Sandkasten-Elemente sind Randeinfassungen für verschiedene Einsätze wie z.B. Spielplätze und Sandkästen. Die einzelnen Elemente werden mittels Stahlstiften (im Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden und können in alle Winkel ausgerichtet werden. Lieferung inkl. Stahlverbinder.



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	€/Stück			
			Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTSK 40	113 x 40 x 15 cm	35 kg	78	85	76	82

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten	Ø	Höhe	Sitzauflage	Gewicht	VPE
HKA 617	175 cm	31 cm	4 x 14 cm	ca. 74 kg	3 Stk./Pal.
HKA 624	240 cm	31 cm	4 x 14 cm	ca. 102 kg	3 Stk./Pal.



Ohne Boden, Lieferung zerlegt als Bausatz zur Selbstmontage.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Durchmesser	Farbe	€/Stk	€/Stk*
Sandkasten	HKA 617	175 cm	Braun	360	333
Sandkasten	HKA 624	240 cm	Braun	399	369




Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HGO



HNA

**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**



Techn. Daten	Länge	Breite	Höhe	Sitzauflage	Gewicht	VPE
HGO 412	120 cm	120 cm	31 cm	4 x 14 cm	ca. 74 kg	3 Stk./Pal.
HGO 424	240 cm	240 cm	31 cm	4 x 14 cm	ca. 143 kg	3 Stk./Pal.
HNA 420	200 cm	200 cm	31 cm	4 x 19 cm	ca. 214 kg	3 Stk./Pal.
HNA 430	300 cm	300 cm	31 cm	4 x 19 cm	ca. 333 kg	3 Stk./Pal.
HNA 440	400 cm	400 cm	31 cm	4 x 19 cm	ca. 467 kg	3 Stk./Pal.
HNA 450	500 cm	500 cm	31 cm	4 x 19 cm	ca. 586 kg	3 Stk./Pal.



Ohne Boden, Lieferung zerlegt als Bausatz zur Selbstmontage.


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Seitenlänge	Farbe	€/Stk	€/Stk*
Sandkasten	HGO 412	120 cm	Braun	303	280
Sandkasten	HGO 424	240 cm	Braun	342	316
Sandkasten	HNA 420	200 cm	Braun	594	550
Sandkasten	HNA 430	300 cm	Braun	742	687
Sandkasten	HNA 440	400 cm	Braun	842	779
Sandkasten	HNA 450	500 cm	Braun	1.062	983



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**



Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzauflage	Gewicht	VPE
HSA 420	200 cm	200 cm	27 cm	4 x 19 cm	ca. 29 kg	3 Stk./Pal.
HSA 430	300 cm	300 cm	27 cm	4 x 19 cm	ca. 52 kg	3 Stk./Pal.



Ohne Boden, Lieferung zerlegt als Bausatz zur Selbstmontage.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Breite	Sitzauflage	Sockel	€/Stk	€/Stk*
Sandkasten	HSA 420 BR	200 cm	Braun	Grau	446	413
Sandkasten	HSA 420 BL/GN	200 cm	Blau oder Grün	Grau	560	518
Sandkasten	HSA 420 RT	200 cm	Rot	Grau	590	546
Sandkasten	HSA 430 BR	300 cm	Braun	Grau	715	662
Sandkasten	HSA 430 BL/GN	300 cm	Blau oder Grün	Grau	898	831
Sandkasten	HSA 430 RT	300 cm	Rot	Grau	862	798



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).


Blau

Grün

Anthrazit

Naturell

Eine schöne, große, **runde Tischtennisplatte aus Beton** ist ein auffälliges Schmuckstück auf dem Pausenhof, in einem Park oder auf einem Sportplatz, an dem Jung und Alt jahrelang Spaß haben. Sie ist **aus einem Stück** und an der Ober- und Unterseite mit einer Verankerung versehen. In den **Farben** blau lackiert, grün lackiert, in Anthrazit-Beton oder in Beton Naturell erhältlich.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abm. Spieloberfläche	Gewicht	Farben	€
TT-Platte	PP.R	Ø 260 cm	1.570 kg	Blau/ Grün/ Anthrazit/ Naturell	4.228

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Anthrazit lackiert



Grün



Blau



Anthrazit



Naturell

Fußvolleyball (Teqball) ist ein neues Spiel, das gerade in Kommen ist und Beliebtheit findet bei Jung und Alt. Es ist eine Kombination aus Tischtennis und Fußball. Im Gegensatz zu Tischtennis wird hier nicht mit den Händen, sondern mit den Füßen der Ball über den Tisch gespielt. Sie ist **aus einem Stück** und an der Ober- und Unterseite mit einer Verankerung versehen. In den **Farben** blau lackiert, grün lackiert, Anthrazit lackiert, in Anthrazit-Beton oder in Beton Naturell erhältlich.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abm. Spielfläche	Gewicht	Farben	€
TT-Platte	VV	Ø 260 cm	1.570 kg	Blau/ Grün/ Anthrazit/ Naturell	4.713

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Dieser **Tischkicker aus Beton** ist aus einem Stück in Beton gegossen. Dies bedeutet zugleich, dass das Untergestell des Tisches nicht demontiert werden kann, wodurch keine Schrauben und Muttern benötigt werden. Die massiven **Stangen**, Tore und Schrauben sind aus hochwertigem rostfreiem Stahl gefertigt, somit gibt es keinen Rost an den aus Metall gefertigten Komponenten an den Tischfußballtischen. Für diesen Tischkicker können Sie selbst die **Teamfarben** zusammenstellen. Sie können aus den Farben Schwarz, Weiß, Grün, Blau, Lila, Rot oder Orange wählen.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Abm. Spielfläche	Gewicht	Farbe	€
Tischkicker	HB.FB.A	137 x 84 cm	700 kg	Anthrazit	3.951

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



REKU

vertrieb gmbh



Inklusions-Katalog



Übersicht

Kategorie	Seite	Kategorie	Seite
Schaukelsitze	39-40	Strandweg-Elemente	49-50
Rollstuhlfahrschaukel & Karusselle	41	Wegematten	51
Trampoline	42-43	Calisthenics	52-53
Rasengitter-Platten	44	Fitnessgeräte	54-57
Blockstufen	45	Bewegungsgeräte	58-59
Tisch-Bank & Bodenanker	46-47	Gehirnjoggingfeld	60
Schwimmfähiger Rollstuhl	48		

Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseilen.
 Abmessungen: B 910 x T 1.210 x H 660 cm, Max. Aufhängehöhe: 3,00 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203330	Ohne Ketten	2.051

Sitzschaukel UNO

Hoher Liege- und Schaukelkomfort. Sicherer Halt auch für kleine Kinder durch Netzstruktur. Vandalismussicher durch Longlife und Herkules-Seile. Rundum gepolsterte Schaukelringe für höchste Sicherheit. Verschiedene Farbkombinationen.
 Abmessungen: B 88 x T 70 x H 117 cm, Max. Aufhängehöhe: 3 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
010912	Einsitzer, inkl. Aufhängeseile	1.200

Sitzschaukel DUO

Hoher Liege- und Schaukelkomfort. Sicherer Halt auch für kleine Kinder durch Netzstruktur. Vandalismussicher durch Longlife und Herkules-Seile. Rundum gepolsterte Schaukelringe für höchste Sicherheit. Verschiedene Farbkombinationen.
 Abmessungen: B 129 x T 70 x H 117 cm, Max. Aufhängehöhe: 3 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
011250	Zweisitzer, inkl. Aufhängeseile	1.660

Behinderten-Schaukelsitz CO

Dank extra hoher Rückenlehne sehr gut geeignet für Menschen mit Behinderung. Aus EPDM-Gummi, mit J-Haken zur Kettenbefestigung, vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen.
 Abmessungen: B 42 x L 30 x H 40 cm, Farbe Blau/Schwarz



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201750	Ohne Ketten	426
201760	Mit 6 mm verzinkter Kette (Länge 1,70m)	461

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Schaukelsitze Schaukelgestell

Inklusionsschaukelsitz mit Anschnallgurt

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt.
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203331	Mit Anschnallgurt	1.178

Inklusionsschaukelsitz mit Sicherungsbügel

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203332	Mit Sicherungsbügel	1.313

NEU

Inklusionsschaukelsitz mit Frontkette

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203341	Mit Frontkette	1.180

NEU

Inklusionsschaukelsitz Mini m. Sicherungsbügel

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.
 Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203333	Mit Sicherungsbügel	1.017

NEU

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Inklusionsschaukelsitz Mini m. Frontkette

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel. Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



NEU

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203340	Mit Frontkette	1.017

Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen hinten. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseile. Abmessungen: B 700 x T 1120 x H 500 cm, Max. Aufhängehöhe: 3,00 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203329	Mini (Stahlrohrahmen hinten; ohne Ketten)	1.497

Schaukelgestell, Design (Inklusion)

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Für Inklusionsschaukelsitze. (Ohne Schaukelsitz und Kette)



NEU

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201423	Zum Einbetonieren	1.520

Spielplatztrampolin (Inklusion)

Auch mit Rollstuhl benutzbar. Zum Erdeinbau, inklusive Einbau-rahmen und Fallschutzplattenumrandung. Farbe der Sprungmatte ist Blau; Umrandung Schwarz. Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m. Sprungfläche: 1,66 x 1,42 m. Sicherheitsbereich: 6,86 x 5,90 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
900913	Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m	7.664

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Rollstuhlfahrerschaukel Karusselle

Rollstuhlfahrerschaukel

Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl.

Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 270 x T 194 x H 227 cm.

HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Um das zu gewährleisten, ist die Rampe mit einem Schloss gesichert.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201450	Zum Aufschrauben auf festen Untergrund	8.554
201455	Zum Einbetonieren	8.554



Rollstuhlfahrerschaukel XXL

Für fast alle Rollstühle geeignet. Auch Sonderrollstühle mit weiteren Anbauteilen. Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden. (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-Zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 360 x T 194 x H 276 cm.

HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Ist keine Aufsicht zugegen, ist das Gerät gegen Benutzung zu sichern.



NEU

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201470	Zum Aufschrauben auf festen Untergrund	16.009
201471	Zum Einbetonieren	16.009



Inklusionskarussell

aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech, Sitzflächen aus Stahlrohr. Ebenerdiger Einbau ermöglicht einfaches Hineinfahren. Für max. 2 Rollstuhlfahrer zusammen mit max. 4 Kindern. Die Torbügel verhindern, dass der Rollstuhlfahrer aus dem Karussell fallen kann. TÜV-zertifiziert.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500100	Ø 220 cm, Höhe 80 cm	19.781



XXL Karussell

Als normales Spielplatzkarussell zertifiziert ist es dennoch möglich mit einem Standardrollstuhl hineinzufahren.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500101	Ø 221 cm, Höhe 80 cm	15.908



Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Jump R




Jump RS

Die **Trampoline** haben einen stabilen Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit. Sie sind montagefreundlich, weil werkseitig komplett vormontiert. **Rundum-Fallschutz** an allen Kanten. **Flexible Farbgestaltung**: Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar.


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Sprungfläche	Geräteraum	S-Bereich	€
Jump R	013300150	2,00 x 1,00	3,00 x 1,50	6,50 x 5,00 m	7.205
Jump RS	013300150	1,25 x 1,00	2,25 x 1,50	4,75 x 4,00 m	5.990

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Die **Trampoline** haben einen stabilen Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit. Sie sind Montagefreundlich, weil werkseitig komplett vormontiert. **Rundum-Fallschutz** an allen Kanten. **Flexible Farbgestaltung**: Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar.

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Sprungfläche	Geräteraum	S-Bereich	€
Jump Highway	013900150	8,50 x 1,00	9,00 x 1,50	12,50 x 5,00 m	20.100



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Rasengitter-Waben können mit Sand oder Rasen aufgefüllt werden. Die Platten sind robust und Gras kann problemlos mit dem Rasenmäher gemäht werden. Die Verbindungspunkte der Platten greifen **hexagonal** ineinander, so dass sie auch bei Unebenheiten des Untergrundes und **Hanglagen/Steigungen** problemlos zusammenhalten.



Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/Stück			
					Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTRG 45	106 x 99	4,5	180-200	19	64	76	61	72
GTRG 65	106 x 99	6,5	220-240	25	80	95	76	91

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- *Minimieren von Unfallrisiken*
- *problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage*
- *Keine Wartung*

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Blockstufen sind eine Alternative zu herkömmlichen Hohl- oder Beton-Blockstufen. Sie können auch zur Randeinfassung verwendet werden. Durch die stoßdämpfende Oberfläche eignen sie sich für Kindergärten, Schulen, Altenheime oder Krankenhäuser für den Innen- wie auch den Außenbereich (z.B. als Treppe, Sandkasten oder Tribüne). Lieferung ohne Steckverbinder.



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B x H	Gewicht	€/Stück			
			Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTBS 30	30 x 30 x 15 cm	12 kg	27	31	23	29
GTBS 100	100 x 30 x 15 cm	34 kg	73	80	68	75

GTSV Steckverbinder € 0,3/Stk. (2/Stk. erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat € 23,-/kg

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**

Techn. Daten	Breite	Tiefe	Höhe	Sitzhöhe	Gewicht	VPE
HSEA 200	200 cm	174 cm	76 cm	46 cm	195 kg	4 Stk./Pal.
HSEA 240	240 cm	174 cm	76 cm	46 cm	194 kg	4 Stk./Pal.



HSEA 200: 6 Bank- (200 x 10 x 4,7 cm) und Tischbohlen (200 x 12 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **HSEA 240:** 6 Bank- (200 x 10 x 4,7 cm) und 5 Tischbohlen (240 x 14 x 4,0 cm) aus Recycling-Kunststoff mit nachträglich angebrachter Armierung. **HSEA 240 mit einseitig verlängerter Tischplatte für Rollstuhlfahrer.**
Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA3.**

Art.-Nr.	Sitzbreite	Auflagen	Sockel	€/Stk	€/Stk*
HSEA 200 BR	200 cm	Braun	Braun	982	909
HSEA 200 BL/GR	200 cm	Blau	Grau	1.090	1.009
HSEA 200 GN/GR	200 cm	Grün	Grau	1.090	1.009
HSEA 200 RT/GR	200 cm	Rot	Grau	1.157	1.071
HSEA 240 BR	240 cm	Braun	Braun	1.019	943



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.


- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Bodenanker

1. Heben Sie Löcher entsprechend der Größe und Anzahl der Bodenanker in den durch die Banksockel vorgegebenen Abstände aus (ca. 500 mm tief) und schrauben Sie die Bodenanker von unten gegen die Sockel.
2. Gleichen Sie Unebenheiten und Höhenunterschiede aus, indem Sie die Bank/Tisch-Bank-Kombi beidseitig auf einer Unterkonstruktion (Pflastersteine, Balken) abstellen und mittels Wasserwaage ausrichten.

3. Danach die Löcher (auch unmittelbar unter den Sockeln!) wieder mit Erde befüllen, verdichten & die Stützkonstruktion entfernen. (Bei Bedarf die Bodenanker in ein Betonfundament betten - die Löcher sind jeweils 10 cm größer als die jeweilige Kantenlänge des Bodenankers zu dimensionieren.)



3903-310

G10-25; Beton-Anker (Gewindestangen) für Betonfundament

Alternative bei geschlossenen Sockeln: Je Sockel ein Betonfundament (30 x 30 x 30 cm) erstellen, die Hutmuttern mit 1-2 Um-drehungen auf die **Gewindestangen** schrauben und diese dann von oben durch das jeweilige Loch im Sockel stecken, so dass sie nach unten in den frischen Beton hängen. Ausrichten, aushärten lassen und danach die Hut-/Hülsenmuttern festziehen.



G10-25

Art.-Nr.	Verwendung	L x B x H (cm)	Gewicht	Hinweis	€/Stk
BA1	geschl. Sockel	48 x 10 x 27	7 kg	Grau/Braun	24
BA2	offener Sockel	65 x 10 x 30	9 kg	Grau/Braun	31
BA3	Tisch-Bank-Kombi	140 x 10 x 30	11 kg	Grau/Braun	33
G10-25	geschl. Sockel	Beton-Anker M 10 / 25	0,1 kg	Hülsenmutter	18
3903-310	Befestigungsset SG für Sitzgruppe auf zwei Balken (8 x 23 x 200 cm, mit 4 Gewindestangen M10-180 in V2A und 6 Senkkopfschrauben (6 x 120, TX25, V2A) und 4 Hülsen- und Flachmuttern (M10, V2A).				39



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Manövrierbarkeit

Stoßabsorbierende Ballonreifen aus Gummi und ein pendelnd aufgehängt gezo- genes Frontrad ermöglichen problemloses und komfortables Steuern

Schwimmfähigkeit

Die Ballonreifen und Armstützen sind aus schwimmfähigen Material und geben dem Strand-mobil SMC im Wasser den nötigen Auftrieb. Für einen sicheren Halt sorgen die in den Stützen eingelassenen Griffe

Handling

Mittels Schnellverschlüssen wird das Strandmobil SMC werkzeuglos zusammen- und auch wieder auseinandergeklappt. Somit passt es in fast jeden Kofferraum

Komfort

Die dreifach verstellbare Rücklehne gewährleistet dem Benutzer immer eine bequeme & komfortable Sitzhaltung



Breite	Höhe	Länge	Sitzbreite	Sitzhöhe	Sitztiefe	Gewicht
107 cm	107 cm	152 cm	46 cm	48 cm	43 cm	30 kg

- Sitz aus anti-allergischem Gewebe (Blau / Orange / Gelb), UV- und wasserfest, 3-fache Sitzverstellung
- Werkzeuglos zusammenklappbarer ALU-Rahmen, Gabel aus Edelstahl
- Ballonreifen aus Gummi, vorne 30 x 17 cm, hinten 41 x 19 cm,
- Klappbare und abnehmbare Armstütze aus PVC

Art.-Nr. 176275

€ 2.888,-

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Ideal für einen barrierefreien & sicheren Zugang zum Strand. Einfach zu verlegen, schneller Rückbau möglich.

VORTEILE

- wetterbeständig
- verrottungsarm
- seewasserfest
- UV-beständig
- splitter-/bruchfrei
- wartungsfrei
- umweltfreundlich
- emissionsfrei
- wiederverwertbar
- 20 Jahre Garantie

Strandweg-Elemente HSE

steckbar, für schmale Wege bis max. 120 cm



	Technische Daten				Stückpreis
	Breite	Länge	Höhe	Gewicht	Grau/Braun
HSE 100	100 cm	100 cm	8 cm	35 kg	87,-
HSE 120	120 cm	100 cm	8 cm	41 kg	90,-

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3%) in Farbe und Abmessungen auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.


Strandweg-Elemente HMW

barrierefrei, Wegbreiten von **150 bis 325 cm**, rollstuhlfahrergeeignet, Rutschklasse R10. UV- und seewasserfest. HMW 3310 ist für **Rettungsfahrzeuge** (bis 5 t) befahrbar.



VORTEILE

- wetterbeständig
- verrottungsarm
- seewasserfest
- UV-beständig
- splitter-/bruchfrei
- wartungsfrei
- umweltfreundlich
- emissionsfrei
- wiederverwertbar
- 20 Jahre Garantie



HMW 3310 (5 t befahrbar)*



	Technische Daten						Stückpreis
	Breite	Länge	Höhe	Gewicht	Bohlen		Grau/Braun
HMW 1507	150 cm	68 cm	11 cm	49 kg	4 N/F	17 x 4 x 150 cm	231,-
HMW 1509	150 cm	85 cm	11 cm	62 kg	5 N/F	17 x 4 x 150 cm	249,-
HMW 1510	150 cm	102 cm	11 cm	75 kg	6 N/F	17 x 4 x 150 cm	279,-
HMW 1514	150 cm	136 cm	11 cm	97 kg	8 N/F	17 x 4 x 150 cm	329,-
HMW 2010	200 cm	102 cm	11 cm	99 kg	6 N/F	17 x 4 x 200 cm	339,-
HMW 2014	200 cm	136 cm	11 cm	129 kg	8 N/F	17 x 4 x 200 cm	429,-
HMW 2510	250 cm	102 cm	11 cm	124 kg	6 N/F	17 x 4 x 250 cm	425,-
*HMW 3310	325 cm	103 cm	14 cm	230 kg	5 DA	19,7 x 4,5 x 325 cm	728,-

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3%) in Farbe und Abmessungen auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Einsatz	Art.-Nr.	Ausführung	Breite (cm)	Länge (cm)	G (kg)	Farbe	€ / Stk.
Strand	SMAF1505	AFX	153	500	10	Braun/Blau	1.045,-
Strand	SMAF1510	AFX	153	1000	20	Braun/Blau	1.898,-
Strand	SMAF1515	AFX	153	1520	31	Braun/Blau	2.559,-
Strand	SMAF1525	AFX	153	2500	53	Braun/Blau	4.255,-
Strand	SMAF1530	AFX	153	3000	60	Braun/Blau	5.092,-
Strand	SMAF2005	AFX	198	500	13	Braun/Blau	1.306,-
Strand	SMAF2010	AFX	198	1000	26	Braun/Blau	2.310,-
Strand	SMAF2015	AFX	198	1520	40	Braun/Blau	3.165,-
Strand	SMAF2025	AFX	198	2500	65	Braun/Blau	4.975,-
Strand	SMAF2030	AFX	198	3000	78	Braun/Blau	5.878,-
Gelände	SMAF3010	VMM AFX (Quad, Kompaktraktoren)	305	1000	40	Braun	3.600,-
Gelände	SMAF3015	VMM AFX (Quad, Kompaktraktoren)	305	1500	60	Braun	5.472,-
Gelände	SMAF3025	VMM AFX (Quad, Kompaktraktoren)	305	2500	100	Braun	7.691,-

HINWEIS: Lieferung gerollt und kartonverpackt auf Palette, komplett mit Montage- und Befestigungsmaterial

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



PARA DIPBARS STATION

BMP-81002

€ 7.151

L	406
W	389
H	260



cm 150



PARA MONKEY BRIDGE

BMP-81003

€ 8.319

L	887
W	177
H	300



cm 160



PARA STATION BASIC

BMP-81006

€ 5.088

L	531
W	115
H	260



cm 150



PARA WORKOUT COMPACT

BMP-81001

€ 6.516

L	380
W	176
H	260



cm 150

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und Mehrwertsteuer.
Materialgarantie 15 Jahre auf Stahl- und ALU-Elemente (3 Jahre auf Holz). Technische Änderungen vorbehalten.



PARA WORKOUT CUBE

BMP-81004

€ 9.063

L	568
W	336
cm H	260



cm 150



PARA WORKOUT STATION

BMP-81005

€ 10.665

L	681
W	493
cm H	260



cm 150

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und Mehrwertsteuer.
Materialgarantie 15 Jahre auf Stahl- und ALU-Elemente (3 Jahre auf Holz). Technische Änderungen vorbehalten.

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (**2 x Edelstahl: V2A oder V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**).

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung erfolgt zerlegt, aber vormontiert**.



VIP 1102 Ladder

B x T x H		79 x 93 x 199 cm	
Sicherheitsbereich		12,8 m ² (393 x 379 cm)	
Fallhöhe	99 cm	Gewicht	106 kg
Stahl, beschichtet	1.085	Edelstahl A2	1.389
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	1.770



VIP 1103-1 Bench

B x T x H		38 x 159 x 132 cm	
Sicherheitsbereich		13,6 m ² (459 x 338 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	87 kg
Stahl, beschichtet	1.144	Edelstahl A2	1.348
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	1.620



VIP 1104-1 Power Station

B x T x H		74 x 69 x 167 cm	
Sicherheitsbereich		12,8 m ² (393 x 374 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	80 kg
Stahl, beschichtet	1.834	Edelstahl A2	2.362
Robinie	2.271	Edelstahl A4	2.719



VIP 1105-1 Pull Chair

B x T x H		83 x 93 x 167 cm	
Sicherheitsbereich		13,1 m ² (393 x 383 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	83 kg
Stahl, beschichtet	1.785	Edelstahl A2	2.313
Robinie	2.234	Edelstahl A4	2.670

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (**2 x Edelstahl: V2A oder V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**).

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



VIP 1109 Tai-Chi

B x T x H		44 x 85 x 139 cm	
Sicherheitsbereich		11,3 m ² (385 x 344 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	106 kg
Stahl, beschichtet	1.085	Edelstahl A2	1.367
Robinie	1.420	Edelstahl A4	1.608



VIP 1110 Arm Wheel

B x T x H		63 x 85 x 174 cm	
Sicherheitsbereich		12 m ² (385 x 363 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	136 kg
Stahl, beschichtet	1.163	Edelstahl A2	1.415
Robinie	1.436	Edelstahl A4	1.665



VIP 1113 Triple Dip Bars

B x T x H		123 x 214 x 132 cm	
Sicherheitsbereich		16,8 m ² (514 x 423 cm)	
Fallhöhe	112 cm	Gewicht	55 kg
Stahl, beschichtet	973	Edelstahl A2	1.218
Robinie	1.251	Edelstahl A4	1.507



VIP 1119 Arm Rotor

B x T x H		45 x 100 x 120 cm	
Sicherheitsbereich		11,9 m ² (400 x 345 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	kg
Stahl, beschichtet	2.064	Edelstahl A2	
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (**2 x Edelstahl: V2A oder V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**).

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



VIP 1131 Pull-Up + Bench			
B x T x H		88 x 220 x 199 cm	
Sicherheitsbereich		17,2 m² (520 x 388 cm)	
Fallhöhe	74 cm	Gewicht	170 kg
Stahl, beschichtet	1.581	Edelstahl A2	1.856
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.231

VIP 1132 Pull-Up + Tai-Chi			
B x T x H		88 x 105 x 204 cm	
Sicherheitsbereich		13,8 m² (400 x 393 cm)	
Fallhöhe	99 cm	Gewicht	kg
Stahl, beschichtet	1.521	Edelstahl A2	1.873
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.220



VIP 1134 Ladder + Arm Wheel			
B x T x H		93 x 100 x 199 cm	
Sicherheitsbereich		13,6 m² (400 x 393 cm)	
Fallhöhe	99 cm	Gewicht	94 kg
Stahl, beschichtet	1.782	Edelstahl A2	2.221
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.728

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (**2 x Edelstahl: V2A oder V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**).

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



VIP 1137 Arm Wheel + Bench

B x T x H		85 x 183 x 174 cm	
Sicherheitsbereich		15,6 m ² (483 x 385 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	86 kg
Stahl, beschichtet	1.842	Edelstahl A2	2.180
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.578

VIP 1145 Tai-Chi + Arm Wheel

B x T x H		67 x 85 x 174 cm	
Sicherheitsbereich		12,2 m ² (385 x 367 cm)	
Fallhöhe	60 cm	Gewicht	kg
Stahl, beschichtet	1.782	Edelstahl A2	2.197
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.566



VIP 1149 Triple Dip Bars + Arm Wheel

B x T x H		146 x 214 x 174 cm	
Sicherheitsbereich		20,1 m ² (514 x 446 cm)	
Fallhöhe	112 cm	Gewicht	kg
Stahl, beschichtet	1.671	Edelstahl A2	2.048
Robinie	n.e.	Edelstahl A4	2.466

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.



Wackelbrett

Das Wackelbrett besteht aus einem Gestell aus Edelstahl, an dem eine an Ketten abgehängte 60 x 60 cm große Riffelblech-Plattform aus Edelstahl in horizontaler Richtung leicht schwingt.

Beim (ein- oder zweibeinigen) Stehen auf der Plattform wird der Benutzer gezwungen, die leichten Schwingungen auszugleichen. Ideal um den Gleichgewichtssinn und Stabilisationsmuskulatur zu trainieren.

L x B x H	Sicherheitsbereich	Fallhöhe	Preis V2A	Preis V4A
80 x 120 x 110 cm	420 x 381 cm	< 25 cm	4.966	a.A.



Stepper

Der Stepper besteht aus einem Edelstahl-Rohrrahmen, in dem sich drei Trittstufen aus Riffelblech befinden, die in verschiedenen Höhen angeordnet sind und einen Zwischentritt auf den Boden erlauben. Zur vielseitigen Schulung der Beinmuskulatur in Kombination mit der Beincoordination.

L x B x H	Sicherheitsbereich	Fallhöhe	Preis V2A	Preis V4A
188 x 83 x 120 cm	484 x 383 cm	< 35 cm	6.702	a.A.

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 zertifiziert und somit im öffentlichen Raum verwendbar; in Kombination mit einem Spielplatz ist zusätzlich eine Zertifizierung gem. DIN EN 1176 erforderlich. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



Kordinationsnetz

Bestehend aus einem ca. 4,00 m x 1,40 m großen Rohrrahmengestell aus Edelstahl mit einseitigem Handlauf und einem Netz aus 16 mm starken Herkulestauwerk (Maschenweite 35 cm, Netz-Höhe 15 cm).

Ideal zur Stärkung der Trittsicherheit und zur Schulung des Gleichgewichtssinns, der Koordination sowie der Reaktionsfähigkeit.

L x B x H	Sicherheitsbereich	Fallhöhe	Preis V2A	Preis V4A
438 x 168 x 142 cm	737 x 466 cm	< 35 cm	10.260	a.A.



Barren

Mit einer Holm-Länge von 3 m kann der Barren als Turn- und Kraftgerät genutzt werden und bietet eine hohe Übungsvielfalt.

Trainiert Kraft und Ausdauer und kann zur Stärkung der Muskulatur im gesamten Oberkörper genutzt werden.

L x B x H	Sicherheitsbereich	Fallhöhe	Preis V2A	Preis V4A
305 x 55 x 130 cm	605 x 355 cm	< 130 cm	6.021	a.A.

Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 zertifiziert und somit im öffentlichen Raum verwendbar; in Kombination mit einem Spielplatz ist zusätzlich eine Zertifizierung gem. DIN EN 1176 erforderlich. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.


OF

Outdoor-Fitness-
& -Sportgeräte



SP

Spielplatz-Ausstattung



MO

Stadtmobiliar



UG

Ufer-, Steg- und
Gartenbau-Elemente

