



**REKU**  
vertrieb gmbh

# Inklusions-Katalog



# Übersicht

| Kategorie                          | Seite |
|------------------------------------|-------|
| Schaukelsitze                      | 44    |
| Rollstuhlfahrschaukel & Karusselle | 47    |
| Trampoline                         | 48    |
| Rasengitter-Platten                | 50    |
| Blockstufen                        | 51    |
| Tisch-Bank & Bodenanker            | 52    |
| Schwimmfähiger Rollstuhl           | 54    |
| Strandfähiger Rollator             |       |
| Strandweg-Elemente                 | 55    |
| Wegematten                         | 57    |
| Calisthenics                       | 58    |
| Fitnessgeräte                      | 60    |

## Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne


Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseile. Abmessungen: B 91 x T 121 x H 66 cm, Max. Aufhängehöhe: 3 m.



| Art.-Nr. | Ausführung  | €/Stk. |
|----------|-------------|--------|
| 203330   | Ohne Ketten | 2.144  |

## Sitzschaukel UNO

Hoher Liege- und Schaukelkomfort. Sicherer Halt auch für kleine Kinder durch Netzstruktur. Vandalismussicher durch Longlife und Herkules-Seile. Rundum gepolsterte Schaukelringe für höchste Sicherheit. Verschiedene Farbkombinationen. Abmessungen: B 88 x T 70 x H 117 cm, Max. Aufhängehöhe: 3 m.



| Art.-Nr. | Ausführung                     | €/Stk. |
|----------|--------------------------------|--------|
| 010912   | Einsitzer, inkl. Aufhängeseile | 1.200  |

## Sitzschaukel DUO

Hoher Liege- und Schaukelkomfort. Sicherer Halt auch für kleine Kinder durch Netzstruktur. Vandalismussicher durch Longlife und Herkules-Seile. Rundum gepolsterte Schaukelringe für höchste Sicherheit. Verschiedene Farbkombinationen. Abmessungen: B 129 x T 70 x H 117 cm, Max. Aufhängehöhe: 3 m.



| Art.-Nr. | Ausführung                      | €/Stk. |
|----------|---------------------------------|--------|
| 011250   | Zweisitzer, inkl. Aufhängeseile | 1.660  |

## Inklusionsschaukelsitz CO

Dank extra hoher Rückenlehne speziell für Menschen mit Behinderung sehr gut geeignet. Aus EPDM-Gummi, mit J-Haken zur Kettenbefestigung, vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen. Abmessungen: B 42 x L 30 x H 40 cm, Farbe: Schwarz/Blau



| Art.-Nr. | Ausführung                              | €/Stk. |
|----------|-----------------------------------------|--------|
| 201750   | Ohne Ketten                             | 446,-  |
| 201760   | Mit 6 mm verzinkter Kette (Länge 1,70m) | 482,-  |

*Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

# Schaukelsitze Schaukelgestell

## Inklusionsschaukelsitz mit Anschnallgurt

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt.  
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



| Art.-Nr. | Ausführung        | €/Stk. |
|----------|-------------------|--------|
| 203331   | Mit Anschnallgurt | 1.002  |

## Inklusionsschaukelsitz mit Sicherungsbügel

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.  
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



| Art.-Nr. | Ausführung          | €/Stk. |
|----------|---------------------|--------|
| 203332   | Mit Sicherungsbügel | 1.081  |

**NEU**

## Inklusionsschaukelsitz mit Frontkette

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.  
 Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



| Art.-Nr. | Ausführung     | €/Stk. |
|----------|----------------|--------|
| 203341   | Mit Frontkette | 1.064  |

**NEU**

## Inklusionsschaukelsitz Mini m. Sicherungsbügel

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.  
 Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



| Art.-Nr. | Ausführung          | €/Stk. |
|----------|---------------------|--------|
| 203333   | Mit Sicherungsbügel | 888    |

**NEU**

*Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

### Inklusionsschaukelsitz Mini m. Frontkette

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel. Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



**NEU**

| Art.-Nr. | Ausführung     | €/Stk. |
|----------|----------------|--------|
| 203340   | Mit Frontkette | 868    |

### Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen hinten. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseile. Abmessungen: B 700 x T 1120 x H 500 cm, Max. Aufhängehöhe: 3,00 m.



| Art.-Nr. | Ausführung                                | €/Stk. |
|----------|-------------------------------------------|--------|
| 203329   | Mini (Stahlrohrahmen hinten; ohne Ketten) | 1.565  |

### Schaukelgestell, Design (Inklusion)

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Für Inklusionsschaukelsitze. (Ohne Schaukelsitz und Kette)




**NEU**

| Art.-Nr. | Ausführung        | €/Stk. |
|----------|-------------------|--------|
| 201423   | Zum Einbetonieren | 1.589  |

### Spielplatztrampolin (Inklusion)

Auch mit Rollstuhl benutzbar. Zum Erdeinbau, Inklusive Einbau-rahmen und Fallschutzplattenumrandung. Farbe der Sprungmatte ist Blau; Umrandung Schwarz. Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m. Sprungfläche: 1,66 x 1,42 m. Sicherheitsbereich: 6,86 x 5,90 m.



| Art.-Nr. | Ausführung               | €/Stk. |
|----------|--------------------------|--------|
| 900913   | Aussenmaß: 2,86 x 1,90 m | 7.664  |

*Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

# Rollstuhlfahrerschaukel Karusselle

## Rollstuhlfahrerschaukel

Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl.

Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 270 x T 194 x H 227 cm.

### HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Um das zu gewährleisten, ist die Rampe mit einem Schloss gesichert.



| Art.-Nr. | Ausführung                             | €/Stk. |
|----------|----------------------------------------|--------|
| 201450   | Zum Aufschrauben auf festen Untergrund | 8.939  |
| 201455   | Zum Einbetonieren                      | 8.939  |

## Rollstuhlfahrerschaukel XXL

Für fast alle Rollstühle geeignet. Auch Sonderrollstühle mit weiteren Anbauteilen. Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden. (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-Zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 360 x T 194 x H 276 cm.

### HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Ist keine Aufsicht zugegen, ist das Gerät gegen Benutzung zu sichern.



**NEU**



| Art.-Nr. | Ausführung                             | €/Stk. |
|----------|----------------------------------------|--------|
| 201470   | Zum Aufschrauben auf festen Untergrund | 16.730 |
| 201471   | Zum Einbetonieren                      | 16.730 |

## Inklusionskarussell

aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech, Sitzflächen aus Stahlrohr. Ebenerdiger Einbau ermöglicht einfaches Hineinfahren. Für max. 2 Rollstuhlfahrer zusammen mit max. 4 Kindern. Die Torbügel verhindern, dass der Rollstuhlfahrer aus dem Karussell fallen kann. TÜV-zertifiziert.



| Art.-Nr. | Ausführung           | €/Stk. |
|----------|----------------------|--------|
| 500100   | Ø 220 cm, Höhe 80 cm | 20.672 |

## XXL Karussell

Als normales Spielplatzkarussell zertifiziert ist es dennoch möglich mit einem Standardrollstuhl hineinzufahren.




| Art.-Nr. | Ausführung           | €/Stk. |
|----------|----------------------|--------|
| 500101   | Ø 221 cm, Höhe 80 cm | 16.624 |

*Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*



Jump R




Jump RS



Die **Trampoline** haben einen stabilen Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit. Sie sind Montagefreundlich, weil werkseitig komplett vormontiert. **Rundum-Fallschutz** an allen Kanten. **Flexible Farbgestaltung**: Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar.

| Bezeichnung | Artikel-Nr. | Sprungfläche | Geräteraum  | S-Bereich     | €            |
|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Jump R      | 013300150   | 2,00 x 1,00  | 3,00 x 1,50 | 6,50 x 5,00 m | <b>7.205</b> |
| Jump RS     | 013300150   | 1,25 x 1,00  | 2,25 x 1,50 | 4,75 x 4,00 m | <b>5.990</b> |



*Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*



Die **Trampoline** haben einen stabilen Stahlrahmen für Sicherheit und Langlebigkeit. Sie sind Montagefreundlich, weil werkseitig komplett vormontiert. **Rundum-Fallschutz** an allen Kanten. **Flexible Farbgestaltung:** Farben für Sprungmatte und Fallschutz wählbar.

| Bezeichnung  | Artikel-Nr. | Sprungfläche | Geräteraum  | S-Bereich      | €             |
|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Jump Highway | 013900150   | 8,50 x 1,00  | 9,00 x 1,50 | 12,50 x 5,00 m | <b>20.100</b> |

# Rasengitter-Matten



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Rasengitter-Waben können **mit Sand** oder **Rasen gefüllt** werden. Die Platten sind robust und Gras kann problemlos mit dem Rasenmäher gemäht werden. Die Verbindungspunkte der Platten greifen **hexagonal** ineinander, so dass sie auch bei **Unebenheiten** des Untergrundes und sogar bei **Hanglagen/Steigungen problemlos** und **dauerhaft fest zusammenhalten**.

| Art.-Nr. | L x B (cm) | Stärke (cm) | HIC (cm)<br>Sand/Gras | Gew. (kg) | VPE (Stk./Pal.) | €/Stück |      |         |      |
|----------|------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|------|---------|------|
|          |            |             |                       |           |                 | Rot     | Grün | Schwarz | Grau |
| GTRG 45  | 106 x 99   | 4,5         | 180 / 200             | 19        | 40              | 74      | 87   | 70      | 83   |
| GTRG 65  | 106 x 99   | 6,5         | 220 / 240             | 25        | 30              | 92      | 109  | 87      | 104  |

*Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*



- *Minimieren von Unfallrisiken*
- *problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage*
- *Keine Wartung*

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

**Blockstufen sind eine Alternative zu herkömmlichen Hohl- oder Beton-Blockstufen. Sie können auch zur Randeinfassung verwendet werden. Durch die stoßdämpfende Oberfläche eignen sie sich für Kindergärten, Schulen, Altenheime oder Krankenhäuser für den Innen- wie auch den Außenbereich (z.B. als Treppe, Sandkasten oder Tribüne). **Lieferung ohne Steckverbinder.****



Rot



Grün



Schwarz



Grau



| Art.-Nr. | L x B x H        | Gewicht | €/Stück |      |         |      |
|----------|------------------|---------|---------|------|---------|------|
|          |                  |         | Rot     | Grün | Schwarz | Grau |
| GTBS 30  | 30 x 30 x 15 cm  | 12 kg   | 25      | 29   | 21      | 27   |
| GTBS 100 | 100 x 30 x 15 cm | 34 kg   | 68      | 75   | 64      | 70   |

GTSV Steckverbinder € 0,3/Stk. (2/Stk. erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat € 23,-/kg

*Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten    | Breite | Tiefe  | Höhe  | Sitzhöhe | Gewicht | VPE                |
|-----------------|--------|--------|-------|----------|---------|--------------------|
| <b>HSEA 200</b> | 200 cm | 174 cm | 76 cm | 46 cm    | 195 kg  | <b>4 Stk./Pal.</b> |
| <b>HSEA 240</b> | 240 cm | 174 cm | 76 cm | 46 cm    | 194 kg  | <b>4 Stk./Pal.</b> |



**HSEA 200:** 6 Bank- (200 x 10 x 4,7 cm) und Tischbohlen (200 x 12 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **HSEA 240:** 6 Bank- (200 x 10 x 4,7 cm) und 5 Tischbohlen (240 x 14 x 4,0 cm) aus Recycling-Kunststoff mit nachträglich angebrachter Armierung. **HSEA 240 mit einseitig verlängerter Tischplatte für Rollstuhlfahrer.**  
**Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA3.**

| Art.-Nr.       | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------------|------------|----------|--------|-------|--------|
| HSEA 200 BR    | 200 cm     | Braun    | Braun  | 1.008 | 934    |
| HSEA 200 BR/GR | 200 cm     | Braun    | Grau   | 1.008 | 934    |
| HSEA 200 BL/GR | 200 cm     | Blau     | Grau   | 1.122 | 1.039  |
| HSEA 200 GN/GR | 200 cm     | Grün     | Grau   | 1.122 | 1.039  |
| HSEA 200 RT/GR | 200 cm     | Rot      | Grau   | 1.192 | 1.104  |
| HSEA 240 BR    | 240 cm     | Braun    | Braun  | 1.048 | 970    |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.  
 \*Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



## Bodenanker

1. Heben Sie Löcher entsprechend der Größe und Anzahl der Bodenanker in den durch die Banksockel vorgegebenen Abstände aus (ca. 500 mm tief) und schrauben Sie die Bodenanker von unten gegen die Sockel.
2. Gleichen Sie Unebenheiten und Höhenunterschiede aus, indem Sie die Bank/Tisch-Bank-Kombi beidseitig auf einer Unterkonstruktion (Pflastersteine, Balken) abstellen und mittels Wasserwaage ausrichten.


3. Danach die Löcher (auch unmittelbar unter den Sockeln!) wieder mit Erde befüllen, verdichten & die Stützkonstruktion entfernen. (Bei Bedarf die Bodenanker in ein Betonfundament betten - die Löcher sind jeweils 10 cm größer als die jeweilige Kantenlänge des Bodenankers zu dimensionieren.)



BA1



BA2



BA3



3903-310

## G10-25; Beton-Anker (Gewindestangen) für Betonfundament

Alternative bei geschlossenen Sockeln: Je Sockel ein Betonfundament (30 x 30 x 30 cm) erstellen, die Hutmuttern mit 1-2 Um-drehungen auf die **Gewindestangen** schrauben und diese dann von oben durch das jeweilige Loch im Sockel stecken, so dass sie nach unten in den frischen Beton hängen. Ausrichten, aushärten lassen und danach die Hut-/Hülsenmuttern festziehen.



G10-25

| Art.-Nr. | Verwendung                                                                                                                                                                                             | L x B x H (cm)          | Gewicht | Hinweis      | €/Stk |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------|-------|
| BA1      | geschl. Sockel                                                                                                                                                                                         | 48 x 10 x 27            | 7 kg    | Grau/Braun   | 24    |
| BA2      | offener Sockel                                                                                                                                                                                         | 65 x 10 x 30            | 9 kg    | Grau/Braun   | 31    |
| BA3      | Tisch-Bank-Kombi                                                                                                                                                                                       | 140 x 10 x 30           | 11 kg   | Grau/Braun   | 33    |
| BA-GWS   | geschl. Sockel                                                                                                                                                                                         | Gewindestange M 10 / 25 | 0,1 kg  | Hülsenmutter | 18    |
| BA-SG    | <b>Befestigungsset SG</b> für Sitzgruppe auf zwei Balken (8 x 23 x 200 cm, mit 4 Gewindestangen M10-180 in V2A und 6 Senkkopfschrauben (6 x 120, TX25, V2A) und 4 Hülsen- und Flachmuttern (M10, V2A). |                         |         |              | 39    |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. \*Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

### Manövrierbarkeit

Stoßabsorbierende Ballonreifen aus Gummi und ein pendelnd aufgehängt gezo-  
genes Frontrad ermöglichen problemloses und komfortables Steuern

### Schwimmfähigkeit

Die Ballonreifen und Armstützen sind aus schwimmfähigen Material und geben  
dem Strand-mobil SMC im Wasser den nötigen Auftrieb. Für einen sicheren Halt  
sorgen die in den Stützen eingelassenen Griffe

### Handling

Mittels Schnellverschlüssen wird das Strandmobil SMC werkzeuglos zusammen-  
und auch wieder auseinandergeklappt. Somit passt es in fast jeden Kofferraum

### Komfort

Die dreifach verstellbare Rücklehne gewährleistet dem Benutzer immer eine  
bequeme & komfortable Sitzhaltung



| Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Höhe   | Länge  | Sitzbreite      | Sitzhöhe | Sitztiefe | Gewicht |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------|-----------|---------|
| 107 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 cm | 152 cm | 46 cm           | 48 cm    | 43 cm     | 30 kg   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sitz aus anti-allergenem Gewebe (Blau / Orange / Gelb), UV- und wasserfest, 3-fache Sitzverstellung</li> <li>Werkzeuglos zusammenklappbarer ALU-Rahmen, Gabel aus Edelstahl</li> <li>Ballonreifen aus Gummi, vorne 30 x 17 cm, hinten 41 x 19 cm,</li> <li>Klappbare und abnehmbare Armstütze aus PVC</li> </ul> |        |        | Art.-Nr. 176275 |          | € 2.888,- |         |

*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

Ideal für einen barrierefreien & sicheren Zugang zum Strand. Einfach zu verlegen, schneller Rückbau möglich.

## VORTEILE

- wetterbeständig
- verrottungsarm
- seewasserfest
- UV-beständig
- splitter-/bruchfrei
- wartungsfrei
- umweltfreundlich
- emissionsfrei
- wiederverwertbar
- 20 Jahre Garantie

## Strandweg-Elemente HSE

steckbar, für schmale Wege bis **max. 120 cm**,  
Farbe: **Grau** oder **Braun**.



|         | Technische Daten |        |      |         | Stückpreis  |               |
|---------|------------------|--------|------|---------|-------------|---------------|
|         | Breite           | Länge  | Höhe | Gewicht | Einzelbezug | VPE = 10 Stk. |
| HSE 100 | 100 cm           | 100 cm | 8 cm | 34 kg   | 86,-        | 80,-          |
| HSE 120 | 120 cm           | 100 cm | 8 cm | 40 kg   | 97,-        | 90,-          |

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3%) in Farbe und Abmessungen auftreten.  
Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.


## Strandweg-Elemente HMW (Grau/Braun)

**barrierefrei**, Wegbreiten von **150 bis 325 cm**, **rollstuhl-fahrer geeignet**, Rutschklasse R10. UV- und seewasserfest. HMW 3310 ist für **Rettungsfahrzeuge** (bis 5 t) befahrbar.



### VORTEILE

- wetterbeständig
- verrottungsarm
- seewasserfest
- UV-beständig
- splitter-/bruchfrei
- wartungsfrei
- umweltfreundlich
- emissionsfrei
- wiederverwertbar
- 20 Jahre Garantie




HMW 3310 (5 t befahrbar)\*



|          | Technische Daten |        |       |         |        |                     | Stückpreis  |               |
|----------|------------------|--------|-------|---------|--------|---------------------|-------------|---------------|
|          | Breite           | Länge  | Höhe  | Gewicht | Bohlen |                     | Einzelbezug | VPE = 10 Stk. |
| HMW 1507 | 150 cm           | 68 cm  | 11 cm | 49 kg   | 4 N/F  | 17 x 4 x 150 cm     | 261,-       | 235,-         |
| HMW 1509 | 150 cm           | 85 cm  | 11 cm | 62 kg   | 5 N/F  | 17 x 4 x 150 cm     | 280,-       | 252,-         |
| HMW 1510 | 150 cm           | 102 cm | 11 cm | 75 kg   | 6 N/F  | 17 x 4 x 150 cm     | 311,-       | 280,-         |
| HMW 1514 | 150 cm           | 136 cm | 11 cm | 97 kg   | 8 N/F  | 17 x 4 x 150 cm     | 366,-       | 329,-         |
| HMW 2010 | 200 cm           | 102 cm | 11 cm | 99 kg   | 6 N/F  | 17 x 4 x 200 cm     | 377,-       | 339,-         |
| HMW 2014 | 200 cm           | 136 cm | 11 cm | 129 kg  | 8 N/F  | 17 x 4 x 200 cm     | 477,-       | 429,-         |
| HMW 2510 | 250 cm           | 102 cm | 11 cm | 124 kg  | 6 N/F  | 17 x 4 x 250 cm     | 472,-       | 425,-         |
| HMW 3310 | 325 cm           | 103 cm | 14 cm | 230 kg  | 5 DA   | 19,7 x 4,5 x 325 cm | 852,-       | 772,-         |

Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3%) in Farbe und Abmessungen auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



| Einsatz | Art.-Nr. | Ausführung                       | Breite (cm) | Länge (cm) | G (kg) | Farbe      | € / Stk. |
|---------|----------|----------------------------------|-------------|------------|--------|------------|----------|
| Strand  | SMAF1505 | AFX                              | 153         | 500        | 10     | Braun/Blau | 1.045,-  |
| Strand  | SMAF1510 | AFX                              | 153         | 1000       | 20     | Braun/Blau | 1.898,-  |
| Strand  | SMAF1515 | AFX                              | 153         | 1520       | 31     | Braun/Blau | 2.559,-  |
| Strand  | SMAF1525 | AFX                              | 153         | 2500       | 53     | Braun/Blau | 4.255,-  |
| Strand  | SMAF1530 | AFX                              | 153         | 3000       | 60     | Braun/Blau | 5.092,-  |
| Strand  | SMAF2005 | AFX                              | 198         | 500        | 13     | Braun/Blau | 1.306,-  |
| Strand  | SMAF2010 | AFX                              | 198         | 1000       | 26     | Braun/Blau | 2.310,-  |
| Strand  | SMAF2015 | AFX                              | 198         | 1520       | 40     | Braun/Blau | 3.165,-  |
| Strand  | SMAF2025 | AFX                              | 198         | 2500       | 65     | Braun/Blau | 4.975,-  |
| Strand  | SMAF2030 | AFX                              | 198         | 3000       | 78     | Braun/Blau | 5.878,-  |
| Gelände | SMAF3010 | VMM AFX (Quad, Kompakttraktoren) | 305         | 1000       | 40     | Braun      | 3.600,-  |
| Gelände | SMAF3015 | VMM AFX (Quad, Kompakttraktoren) | 305         | 1500       | 60     | Braun      | 5.472,-  |
| Gelände | SMAF3025 | VMM AFX (Quad, Kompakttraktoren) | 305         | 2500       | 100    | Braun      | 7.691,-  |

HINWEIS: Lieferung gerollt und kartonverpackt auf Palette, komplett mit Montage- und Befestigungsmaterial

*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*



## PARA DIPBARS STATION

BMP-81002

€ 7.151

|   |     |
|---|-----|
| L | 406 |
| W | 389 |
| H | 260 |



cm 150



## PARA MONKEY BRIDGE

BMP-81003

€ 8.319

|   |     |
|---|-----|
| L | 887 |
| W | 177 |
| H | 300 |



cm 160



## PARA STATION BASIC

BMP-81006

€ 5.088

|   |     |
|---|-----|
| L | 531 |
| W | 115 |
| H | 260 |



cm 150



## PARA WORKOUT COMPACT

BMP-81001

€ 6.516

|   |     |
|---|-----|
| L | 380 |
| W | 176 |
| H | 260 |



cm 150

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und Mehrwertsteuer.  
Materialgarantie 15 Jahre auf Stahl- und ALU-Elemente (3 Jahre auf Holz). Technische Änderungen vorbehalten.



## PARA WORKOUT CUBE

BMP-81004

€ 9.063

|   |     |
|---|-----|
| L | 568 |
| W | 336 |
| H | 260 |



cm 150



## PARA WORKOUT STATION

BMP-81005

€ 10.665

|   |     |
|---|-----|
| L | 681 |
| W | 493 |
| H | 260 |



cm 150

Alle Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und Mehrwertsteuer.  
Materialgarantie 15 Jahre auf Stahl- und ALU-Elemente (3 Jahre auf Holz). Technische Änderungen vorbehalten.

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (2 x Edelstahl: **V2A** oder **V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**.

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



## VIP 1102 Ladder

|                    |             |                        |              |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |             | 79 x 93 x 199 cm       |              |
| Sicherheitsbereich |             | 12,8 m² (393 x 379 cm) |              |
| Fallhöhe           | 99 cm       | Gewicht                | 106 kg       |
| Stahl, beschichtet | <b>930</b>  | Edelstahl A2           | <b>1.191</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b> | Edelstahl A4           | <b>1.517</b> |



## VIP 1103-1 Bench

|                    |             |                        |              |
|--------------------|-------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |             | 38 x 159 x 132 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |             | 13,6 m² (459 x 338 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm       | Gewicht                | 87 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>981</b>  | Edelstahl A2           | <b>1.156</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b> | Edelstahl A4           | <b>1.390</b> |



## VIP 1104-1 Power Station

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 74 x 69 x 167 cm       |              |
| Sicherheitsbereich |              | 12,8 m² (393 x 374 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | 80 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>1.572</b> | Edelstahl A2           | <b>2.026</b> |
| Robinie            | <b>1.949</b> | Edelstahl A4           | <b>2.332</b> |



## VIP 1105-1 Pull Chair

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 83 x 93 x 167 cm       |              |
| Sicherheitsbereich |              | 13,1 m² (393 x 383 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | 83 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>1.531</b> | Edelstahl A2           | <b>1.985</b> |
| Robinie            | <b>1.917</b> | Edelstahl A4           | <b>2.291</b> |

*Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.*

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (2 x Edelstahl: **V2A** oder **V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**.

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



## VIP 1109 Tai-Chi

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 44 x 85 x 139 cm       |              |
| Sicherheitsbereich |              | 11,3 m² (385 x 344 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | 106 kg       |
| Stahl, beschichtet | <b>931</b>   | Edelstahl A2           | <b>1.173</b> |
| Robinie            | <b>1.218</b> | Edelstahl A4           | <b>1.380</b> |



## VIP 1110 Arm Wheel

|                    |              |                      |              |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 63 x 85 x 174 cm     |              |
| Sicherheitsbereich |              | 12 m² (385 x 363 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht              | 136 kg       |
| Stahl, beschichtet | <b>998</b>   | Edelstahl A2         | <b>1.214</b> |
| Robinie            | <b>1.233</b> | Edelstahl A4         | <b>1.428</b> |



## VIP 1113 Triple Dip Bars

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 123 x 214 x 132 cm     |              |
| Sicherheitsbereich |              | 16,8 m² (514 x 423 cm) |              |
| Fallhöhe           | 112 cm       | Gewicht                | 55 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>836</b>   | Edelstahl A2           | <b>1.046</b> |
| Robinie            | <b>1.074</b> | Edelstahl A4           | <b>1.294</b> |



## VIP 1119 Arm Rotor

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 45 x 100 x 120 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |              | 11,9 m² (400 x 345 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | kg           |
| Stahl, beschichtet | <b>1.771</b> | Edelstahl A2           | <b>2.116</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>2.325</b> |

*Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.*

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (2 x Edelstahl: V2A oder V4A sowie pulverbeschichteter Stahl in 6 trendigen Farben oder sogar mit Korpus aus Robinie).

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung** erfolgt **zerlegt, aber vormontiert**.



## VIP 1131 Pull-Up + Bench

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 88 x 220 x 199 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |              | 17,2 m² (520 x 388 cm) |              |
| Fallhöhe           | 74 cm        | Gewicht                | 170 kg       |
| Stahl, beschichtet | <b>1.357</b> | Edelstahl A2           | <b>1.593</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>1.915</b> |



## VIP 1132 Pull-Up + Tai-Chi

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 88 x 105 x 204 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |              | 13,8 m² (400 x 393 cm) |              |
| Fallhöhe           | 99 cm        | Gewicht                | kg           |
| Stahl, beschichtet | <b>1.306</b> | Edelstahl A2           | <b>1.608</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>1.914</b> |



## VIP 1134 Ladder + Arm Wheel

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 93 x 100 x 199 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |              | 13,6 m² (400 x 393 cm) |              |
| Fallhöhe           | 99 cm        | Gewicht                | 94 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>1.529</b> | Edelstahl A2           | <b>1.906</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>2.340</b> |

*Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.*

Verschiedene Geräte in bis zu **4 verschiedenen Materialoptionen** (2 x Edelstahl: **V2A oder V4A** sowie **pulverbeschichteter Stahl** in **6 trendigen Farben** oder sogar mit **Korpus aus Robinie**.

Alle Modelle sind **barrierefrei** und mit **integrierter Telefonhalterung**, auf der **Übungsanleitungen** und ein **QR-Code** für Tutorials abgebildet sind, ausgestattet.

Der jeweils angegebene Preis beinhaltet **beide Installationsvarianten: Aufschrauben** auf OK oder **Einbetonieren** mit Betonankerverlängerung (70 cm); die **Lieferung erfolgt zerlegt, aber vormontiert**.



## VIP 1137 Arm Wheel + Bench

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 85 x 183 x 174 cm      |              |
| Sicherheitsbereich |              | 15,6 m² (483 x 385 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | 86 kg        |
| Stahl, beschichtet | <b>1.580</b> | Edelstahl A2           | <b>1.870</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>2.212</b> |



## VIP 1145 Tai-Chi + Arm Wheel

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 67 x 85 x 174 cm       |              |
| Sicherheitsbereich |              | 12,2 m² (385 x 367 cm) |              |
| Fallhöhe           | 60 cm        | Gewicht                | kg           |
| Stahl, beschichtet | <b>1.529</b> | Edelstahl A2           | <b>1.885</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>2.203</b> |



## VIP 1149 Triple Dip Bars + Arm Wheel

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| B x T x H          |              | 146 x 214 x 174 cm     |              |
| Sicherheitsbereich |              | 20,1 m² (514 x 446 cm) |              |
| Fallhöhe           | 112 cm       | Gewicht                | kg           |
| Stahl, beschichtet | <b>1.434</b> | Edelstahl A2           | <b>1.758</b> |
| Robinie            | <b>n.e.</b>  | Edelstahl A4           | <b>2.116</b> |

*Alle Geräte sind gem. DIN EN 16630 hergestellt! Die Garantie beträgt 10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zzgl. MwSt. sowie Frachtkosten.*


**OF**

Outdoor-Fitness-  
& -Sportgeräte



**SP**

Spielplatz-Ausstattung



**MO**

Stadtmobiliar



**UG**

Ufer-, Steg- und  
Gartenbau-Elemente

