



REKU

vertrieb gmbh



Parkbänke

Stadtmobiliar 2025



Mitfahrbank

Mitfahrbank



REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

MO 3-1

Übersicht

ab
Seite



3



4



6



9



12



13



16



18



19



20



Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| HHYA 165 o./m. Lehne | 165 cm | 46/56 cm | 48/95 cm | 45 cm | 48/77 kg | 4 Stk./Pal. |
| HHYA 195 o./m. Lehne | 195 cm | 46/56 cm | 48/95 cm | 45 cm | 54/88 kg | 4 Stk./Pal. |
| VE* (Verb.-Element) | 150/180 cm | 41 cm | 48 cm | 45 cm | 35/41 kg | 4 Stk./Pal. |
| AE* (Anbau-Element) | 155/185 cm | 46 cm | 48 cm | 45 cm | 41/47 kg | 4 Stk./Pal. |



Durch die **Modulbauweise** können die einzelnen Elemente immer wieder **neu kombiniert** werden. **Bankbohlen** (150/180x10x4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener Stahl-Armierung. **Lieferung teilmontiert. Erforderliches Zubehör: Bodenanker BA1.**

| Art.-Nr. | Ausführung | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------------------|--------------------------|------------|----------|---------|------------|------------|
| HHYA 165 BR/SW | ohne Lehne | 165 cm | Braun | Schwarz | 260 | 240 |
| HHYA 195 BR/SW | ohne Lehne | 195 cm | Braun | Schwarz | 282 | 261 |
| HHYA L 165 BR/SW | mit Lehne | 165 cm | Braun | Schwarz | 377 | 349 |
| HHYA L 195 BR/SW | mit Lehne | 195 cm | Braun | Schwarz | 405 | 375 |
| HHYA VE 150* | *1 Sitzfläche | 150 cm | Braun | Schwarz | 200 | 185 |
| HHYA VE 180* | *1 Sitzfläche | 180 cm | Braun | Schwarz | 220 | 203 |
| HHYA AE 150* | *1 Sitzfläche + 1 Sockel | 153 cm | Braun | Schwarz | 233 | 215 |
| HHYA AE 180* | *1 Sitzfläche + 1 Sockel | 183 cm | Braun | Schwarz | 255 | 236 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig


HCAV 150 GR/SW

HCAV 150 BR

HCAV 150 SW

HCAV 150 BR/SW

| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|---------------------|
| HCAV 150 | 150 cm | 40 cm | 45 cm | 80 cm | 74 kg | 10 Stk./Pal. |

HCAV: 4 Profile (32 x 9 x 9 cm) aus Recycling-Kunststoff mit teilweise eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Lieferung teilmontiert. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker Typ 1**.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------------|------------|----------|---------|------------|------------|
| HCAV 150 GR | 150 cm | Grau | Grau | 296 | 274 |
| HCAV 150 BR | 150 cm | Braun | Braun | 304 | 281 |
| HCAV 150 SW | 150 cm | Schwarz | Schwarz | 304 | 281 |
| HCAV 150 GR/SW | 150 cm | Grau | Schwarz | 315 | 291 |
| HCAV 150 BR/SW | 150 cm | Braun | Schwarz | 348 | 322 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|---------------------|
| HUEA 130 | 130 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 52 kg | 10 Stk./Pal. |
| HUEA 180 | 180 cm | 46 cm | 48 cm | 48 cm | 70 kg | 10 Stk./Pal. |
| HHLA 200 | 200 cm | 48 cm | 45 cm | 45 cm | 85 kg | 4 Stk./Pal. |



HUEA: Sitzelement (117/167 x 46 x 83 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahlarmierung. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA 1.** (Hinweis: Bänke sind kombinierbar mit HHYA-Modulen!)

HHLA: 8 **senkrechte** Bankbohlen (176 x 12 x 4,2 cm) aus Recycling-Kunststoff mit Stahlarmierung. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker HHLA* (1 Satz = 2 Stück);** wir empfehlen 4 Stück.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflage | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|--|------------|---------|---------|------------|------------|
| HUEA 130 BR/SW | 130 cm | Braun | Schwarz | 245 | 226 |
| HUEA 180 BR/SW | 180 cm | Braun | Schwarz | 259 | 239 |
| HHLA 200 BR/SW | 200 cm | Braun | Schwarz | 465 | 430 |
| *1 Satz Bodenanker für HHLA 200 (Grau) | | | | 12 | 12 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
| HBAA 200 | 200 cm | 60 cm | 80 cm | 47 cm | 127 kg | 4 Stk./Pal. |

Ein **Sitzbrett** (200 x 40 x 7,5/6,5 cm) und ein **Rückbrett** (200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Verschiedene Sockel. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2**.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| HBAA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 579 | 536 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
| HSUA 200 | 200 cm | 60 cm | 80 cm | 45 cm | 94 kg | 4 Stk./Pal. |

5 Bankbohlen (HSUA 200: 200 x 10 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3**.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| HSUA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 476 | 440 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|--------------|--------|-------|-------|----------|---------|-------------|
| HTIA 150 | 150 cm | 70 cm | 80 cm | 45 cm | 69 kg | 4 Stk./Pal. |
| HTIA 200 | 200 cm | 70 cm | 80 cm | 45 cm | 82 kg | 4 Stk./Pal. |

5 Bankbohlen (150/200 x 10 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1, Armlehne Typ 3**.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-----------------------------------|------------|----------|--------|-------|--------|
| HTIA 150 BR | 150 cm | Braun | Braun | 360 | 333 |
| HTIA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 411 | 380 |
| HTIA 200 BL/GR | 200 cm | Blau | Grau | 483 | 447 |
| HTIA 200 GN/GR | 200 cm | Grün | Grau | 483 | 447 |
| HTIA 200 RT/GR | 200 cm | Rot | Grau | 512 | 474 |
| HTIA 150 GN/GR Mitfahrbank | 150 cm | Grün | Grau | 645 | 597 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|--------------------|
| HPIA 150 | 150 cm | 65 cm | 80 cm | 45 cm | 74 kg | 4 Stk./Pal. |
| HPIA 200 | 200 cm | 65 cm | 80 cm | 45 cm | 90 kg | 4 Stk./Pal. |



5 Bankbohlen (150/200 x 12 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. **Lieferung teilmontiert**.
 Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2, Armlehne Typ 1**.



| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------------|------------|----------|---------|------------|------------|
| HPIA 150 BR | 150 cm | Braun | Braun | 360 | 333 |
| HPIA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 427 | 395 |
| HPIA 200 BR/SW | 200 cm | Braun | Schwarz | 427 | 395 |
| HPIA 200 BL/GR | 200 cm | Blau | Grau | 483 | 447 |
| HPIA 200 GN/GR | 200 cm | Grün | Grau | 483 | 447 |
| HPIA 200 SW/GR | 200 cm | Schwarz | Grau | 483 | 447 |
| HPIA 200 BR/GR | 200 cm | Braun | Grau | 420 | 388 |
| HPIA 200 RT/GR | 200 cm | Rot | Grau | 512 | 474 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|--------------------|
| HTSA 150 | 150 cm | 65 cm | 80 cm | 45 cm | 73 kg | 4 Stk./Pal. |
| HTSA 200 | 200 cm | 65 cm | 80 cm | 45 cm | 89 kg | 4 Stk./Pal. |



7 Bankbohlen (150/200 x 8 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit integrierter **Stahl-Armierung**. **Lieferung teilmontiert**.
 Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2, Armlehne Typ 2**.



| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------------|------------|----------|---------|------------|------------|
| HTSA 150 BR | 150 cm | Braun | Braun | 374 | 346 |
| HTSA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 462 | 427 |
| HTSA 200 BR/SW | 200 cm | Braun | Schwarz | 507 | 469 |
| HTSA 200 BL/GR | 200 cm | Blau | Grau | 479 | 443 |
| HTSA 200 GN/GR | 200 cm | Grün | Grau | 479 | 443 |
| HTSA 200 SW/GR | 200 cm | Schwarz | Grau | 479 | 443 |
| HTSA 200 BR/GR | 200 cm | Braun | Grau | 456 | 422 |
| HTSA 200 RT/GR | 200 cm | Rot | Grau | 504 | 466 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Techn. Daten

HPRA 200

Breite

200 cm

Tiefe

65 cm

Höhe

80 cm

Sitzhöhe

45 cm

Gewicht

77 kg

VPE

4 Stk./Pal.

Bankbohlen (HPRA 5 Stk. 200 x 12 x 4,7 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Anthrazitfarbener **ALU-Guss-Sockel**. Lieferung **teilmontiert**; empfohl. Zubehör: **Bodenanker Typ 2**.



| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|----------|----------------------|------------|------------|
| HPRA 200 BR | 200 cm | Braun | Anthrazit (ALU-Guss) | 792 | 733 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| Techn. Daten | Außenbreite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|----------------|-------------|-------|-------|----------|---------|--------------------|
| RBH 815 | 166 cm | 73 cm | 85 cm | 44 cm | 74 kg | 4 Stk./Pal. |
| RBH 820 | 216 cm | 73 cm | 85 cm | 44 cm | 91 kg | 4 Stk./Pal. |



Mit 8 **Bankbohlen** (150/200 x 8,0 x 4,7 cm) aus **durchgefärbtem** Recycling-Kunststoff mit Armierung. **Sockel** mit Armlehnen aus glasperlgestrahltem **V2A-Edelstahl** mit Löchern zur Bodenverankerung. **Lieferung teilmontiert**. Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA2**.

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|---------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------|------------|
| RBH 815 BR | 150 cm | Braun | Edelstahl | 927 | 858 |
| RBH 820 BR | 200 cm | Braun | Edelstahl | 971 | 899 |
| RBH 815 BL/GR/RT | 150 cm | Blau Grün Rot | Edelstahl | 1.007 | 932 |
| RBH 820 BL/GR/RT/SW | 200 cm | Blau Grün Rot Schwarz | Edelstahl | 1.053 | 975 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht |
|----------------|--------|-------|-------|----------|---------|
| PPI 100 | 100 cm | 55 cm | 83 cm | 45 cm | 31 kg |
| PPI 150 | 150 cm | 55 cm | 83 cm | 45 cm | 43 kg |



Mit **5 Bankbohlen** (100/150 x 12 x 2,5 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff. **Lieferung teilmontiert.** Erforderliches Zubehör: **Bodenanker Typ 2.**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------|------------------|
| PPI 100 / 150 DBR/BR | 100 / 150 cm | Dunkelbraun gemasert | Braun | 280 / 338 |
| PPI 100 / 150 DGN/BR | 100 / 150 cm | Dunkelgrün gemasert | Braun | 280 / 338 |
| PPI 100 / 150 DBR/GR | 100 / 150 cm | Dunkelbraun gemasert | Grau | 280 / 338 |
| PPI 100 / 150 DGN/GR | 100 / 150 cm | Dunkelgrün gemasert | Grau | 280 / 338 |
| PPI 100 / 150 DGR/GR | 100 / 150 cm | Dunkelgrau gemasert | Grau | 294 / 355 |
| PPI 100 / 150 ANM/GR | 100 / 150 cm | Anthrazit metallic gem. | Grau | 333 / 402 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht |
|----------|--------|-------|-------|----------|---------|
| PREA 160 | 160 cm | 63 cm | 78 cm | 45 cm | 82 kg |
| PREA 200 | 200 cm | 63 cm | 78 cm | 45 cm | 92 kg |



5 Bankbohlen (160/200 x 12 x 4 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit Flachstahl-Armierung (auf der Unterseite fixiert und farblich passend lackiert). Sockel aus 100% Recycling-Kunststoff. **Lieferung teilmontiert.** Empf. Zubehör: **Bodenanker BA2.**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk |
|-------------|------------|--|---|--------------|
| PREA 160 BB | 160 | Dunkelbraun* | Braun | 715 |
| PREA 200 BB | 200 | | | 798 |
| PREA 160 | 160 | Dunkelgrün*, Hellbraun*, Dunkelbraun* Hellblau, Dunkelblau | Grau | 773 |
| PREA 200 | 200 | | | 856 |
| PREA 200 | 200 | | Rot, Dunkelgrau gemasert, Hellgrün gemasert, Eisgrau | Grau |
| PREA 200 | 200 | NEU: Teak | Grau | 1.090 |

*Wahlweise mit gemaselter Oberfläche (Struktur) erhältlich, weitere Farben auf Anfrage!



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- **umweltfreundlich**
- **kein Brechen/Splittern**
- **keine Folgekosten**
- **100% recyclingfähig**



| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| PMEA 200 | Breite 200 cm | Tiefe 67 cm | Höhe 81 cm | Sitzhöhe 45 cm | Gewicht 92 kg |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|



5 Bankbohlen (200 x 12 x 4 cm) aus **acrylbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit Flachstahl-Armierung (auf der Unterseite fixiert, farblich passend lackiert). **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1.**



| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk |
|-------------|------------|--|--------|--------------|
| PMEA 200 BB | 200 cm | Dunkelbraun* | Braun | 886 |
| PMEA 200 | 200 cm | Dunkelgrün*, Hellbraun*, Dunkelbraun*, Weiß | Grau | 996 |
| PMEA 200 | 200 cm | Rot, Dunkelgrau Struktur, Hellgrün Struktur, Eisgrau | Grau | 1.045 |
| PMEA 200 | 200 cm | NEU: Teak | Grau | 1.250 |

**Wahlweise mit gemaseter Oberfläche (Struktur) erhältlich*



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
| HSAA 200 kL | 200 cm | 61 cm | 90 cm | 45 cm | 89 kg | 4 Stk./Pal. |



HSAA 200 kL: je 3 Bankbohlen (180/200 x 14 x 4,0 cm / verkürzte Rücklehne 180 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **Sockel aus verzinktem Stahl** zum **Aufdübeln auf Betonfundament. Lieferung teilmontiert.**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|----------|----------------|------------|------------|
| HSAA 200 kL | 200 cm | Braun | Stahl verzinkt | 885 | 819 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



**100%
RECYCLING-
KUNSTSTOFF**



Techn. Daten **Breite** **Tiefe** **Höhe** **Sitzhöhe** **Gewicht** **VPE**
HTAA 160 160 cm 57 cm 95 cm 52 cm 81 kg **4 Stk./Pal.**



HTAA 160: 6 Bankbohlen (150 x 12 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Armierung aus Stahl. **Sockel aus grauem Recycling-Kunststoff** mit integrierter Armlehne. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1.**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------|------------|----------|--------|------------|------------|
| HTAA 160 | 140 cm | Braun | Grau | 494 | 457 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HHIA



HSOA



| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
|-----------------|--------|-------|-------|----------|---------|--------------------|
| HHIA 200 | 200 cm | 66 cm | 75 cm | 45 cm | 104 kg | 4 Stk./Pal. |
| HSOA 200 | 200 cm | 66 cm | 71 cm | 45 cm | 113 kg | 4 Stk./Pal. |

Bankbohlen aus Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung: **HHIA: 3 Stk.** (19 x 4 x 200 cm); **HSOA: 5 Stk.** (12 x 4,7 x 200 cm). **Lieferung teilmontiert.** Mit verlängertem durchgefärbtem **Sockel zum Eingraben/Einbetonieren (kein Bodenanker erforderlich)!**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Bankbohlen | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| HHIA 200 BR | 200 cm | 3 | Braun | Braun | 519 | 480 |
| HSOA 200 BR | 200 cm | 5 | Braun | Braun | 636 | 588 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



WPA 200 mit Lehne



WPA 150 o. Lehne



WPA Tisch 200

| | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht |
|---------------|--------|-------|-------|----------|---------|
| WPA 200 oL | 200 cm | 40 cm | 46 cm | 46 cm | 60 kg |
| WPA 200 mL | 200 cm | 70 cm | 80 cm | 46 cm | 110 kg |
| WPA Tisch 200 | 200 cm | 70 cm | 78 cm | | 115 kg |



Sitz-, Tischflächen und **Sockel** aus **farbbeschichtetem** Recycling-Kunststoff mit integrierter Stahl-Armierung. **Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Betonanker.**

| Art.-Nr. | Auflagen | Sockel | €/Stk* |
|---------------|----------------|--------|--------------|
| WPA 200 oL | *s. Farbfächer | Grau | 767 |
| WPA 200 mL | *s. Farbfächer | Grau | 1.094 |
| WPA Tisch 200 | *s. Farbfächer | Grau | 1.317 |

***Farben:** Mango, Mandarine, Weinrot, Porphyrot, Buntsandstein, Sandstein, Moosgrün, Blaugrün, Stahlblau, Schwarzblau, Granit und Anthrazit.



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splintern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



| | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Techn. Daten | Breite | Tiefe | Höhe | Sitzhöhe | Gewicht | VPE |
| HAVA 150 | 150 cm | 165 cm | 119 cm | 48 cm | 195 kg | 4 Stk./Pal. |



21 Bankbohlen (150 x 8 x 4,7 cm) aus Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener Stahl-Armierung. **Liegebankfuß aus grauem Recycling-Kunststoff. Lieferung teilmontiert.** Empfohlenes Zubehör: **Bodenanker BA1 (4 Stück).**



| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|----------------|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| HAVA 150 GR/BR | 150 cm | Braun | Grau | 1.065 | 986 |
| HAVA 150 GR/GN | 150 cm | Grün | Grau | 1.136 | 1.051 |
| HAVA 150 GR/BL | 150 cm | Blau | Grau | 1.136 | 1.051 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



HCOA



Techn. Daten

HCOA (zum Eingraben)

Breite

200 cm

Tiefe

28 cm

Höhe

78 cm

Gewicht

85 kg

VPE

4 Stk./Pal.



HCOA: 1 Sitzbrett (200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm) aus durchgefärbtem Recycling-Kunststoff mit eingeschlossener **Stahl-Armierung**. Fußstange aus V2A. Zum **Eingraben** mittels verlängerter Sockelbalken (+73 cm). **Lieferung vormontiert.**

| Art.-Nr. | Sitzbreite | Auflagen | Sockel | €/Stk | €/Stk* |
|-------------|------------|----------|--------|-------|--------|
| HCOA 200 BR | 200 cm | Braun | Braun | 484 | 448 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.

- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Einfach nachzurüsten:

Die Armlehnen aus Recycling-Kunststoff werden von unten in die Bankbohlen verschraubt. Streben und Schrauben aus **verzinktem Stahl**. Ausschließlich in **Braun** erhältlich. Passend für die Banktypen **HPIA, HTSA, HSUA und HTIA**.



| Art.-Nr. | passend für | Abmessung | Gewicht | Farbe | €/Stk | €/Stk* |
|----------|-------------|------------------|---------|-------|-------|--------|
| AL1 | HPIA | 5,5 x 34 x 24 cm | 3 kg | Braun | 52 | 52 |
| AL2 | HTSA | 5,5 x 40 x 24 cm | 3 kg | Braun | 52 | 52 |
| AL3 | HSUA/HTIA | 5,5 x 38 x 24 cm | 3 kg | Braun | 52 | 52 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.
 *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).

Für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Durchgefärbtes Vollmaterial aus hochwertigen Sekundärkunststoffen, optisch ansprechende Oberfläche, UV-, Salzwasser- und frostbeständig sowie feuchtigkeitsabweisend und schnelltrocknend.


- umweltfreundlich
- kein Brechen/Splittern
- keine Folgekosten
- 100% recyclingfähig



Bodenanker

1. Heben Sie Löcher entsprechend der Größe und Anzahl der Bodenanker in den durch die Banksockel vorgegebenen Abstände aus (ca. 500 mm tief) und schrauben Sie die Bodenanker von unten gegen die Sockel.
2. Gleichen Sie Unebenheiten und Höhenunterschiede aus, indem Sie die Bank/Tisch-Bank-Kombi beidseitig auf einer Unterkonstruktion (Pflastersteine, Balken) abstellen und mittels Wasserwaage ausrichten.

3. Danach die Löcher (auch unmittelbar unter den Sockeln!) wieder mit Erde befüllen, verdichten & die Stützkonstruktion entfernen. (Bei Bedarf die Bodenanker in ein Betonfundament betten - die Löcher sind jeweils 10 cm größer als die jeweilige Kantenlänge des Bodenankers zu dimensionieren.)



Beton-Anker (Gewindestangen) für Betonfundament

Alternative bei geschlossenen Sockeln: Je Sockel ein Betonfundament (30 x 30 x 30 cm) erstellen, die Hutmuttern mit 1-2 Umdrehungen auf die **Gewindestangen** schrauben und diese dann von oben durch das jeweilige Loch im Sockel stecken, so dass sie nach unten in den frischen Beton hängen. Ausrichten, aushärten lassen und danach die Hut-/Hülsenmuttern festziehen.



| Art.-Nr. | Verwendung | L x B x H (cm) | Gewicht | Hinweis | €/Stk | €/Stk* |
|----------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------|-------|--------|
| BA1 | geschl. Sockel | 48 x 10 x 27 | 7 kg | Grau/Braun | 24 | 24 |
| BA2 | offener Sockel | 65 x 10 x 30 | 9 kg | Grau/Braun | 31 | 31 |
| BA3 | Tisch-Bank-Kombi | 140 x 10 x 30 | 11 kg | Grau/Braun | 33 | 33 |
| W12-30 | geschl. Sockel | Hutmutter M 12 / 30 | 0,2 kg | verz., gebogen | 14 | 14 |
| G10-25 | geschl. Sockel | Hülsenmutter M 10 / 25 | 0,1 kg | verz., gerade | 18 | 18 |
| 3903-310 | Sitzgruppe auf Balken | Gewindestange M10/180 | - | Befestigungsset | 39 | 39 |



Bei Kunststoff-Recyclingprodukten können Schwankungen (bis zu 3 %) in Farbe und Abmessung auftreten. Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt. *Mengenstaffelpreise nur bei Vielfachem der VPE-Stückzahl (VPE = Verpackungseinheit = Menge auf Palette).


OF

Outdoor-Fitness-
& -Sportgeräte



SP

Spielplatz-Ausstattung



MO

Stadtmobiliar



UG

Ufer-, Steg- und
Gartenbau-Elemente

