REKU vertrieb gmbh

ORIGINAL MOLOK®

Das originale Halbunterfur-System: Deep Collection®

Sortiment

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU
vertrieb gmbh

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU
vertrieb gmbh

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

Abfall sammeln, trennen und recyceln mit unseren Platzsparwundern

Molok-Tiefsammelbehälter werden zum Großteil unterirdisch versenkt, weswegen sie um 80% weniger oft geleert werden müssen als herkömmliche Oberfurcontainer. So trägt Molok zu einem geringeren CO2-Ausstoß bei und das System zahlt sich auch langfristig durch seine geringen Kosten aus.

1

Platzsparende vertikale Ausführung

60% des Behälters befndet sich im Erdreich, dadurch können wertvolle Grundstücksfächen für andere Zwecke genutzt werden. Der Abfall verdichtet sich durch die Schwerkraft in eine kompakte Form.

2

Reduzierte Geruchsentwicklung

Die natürliche Erdkühlung hemmt die Bakterienbildung und minimiert unangenehme Gerüche. Ältere Abfälle werden permanent durch neue überlagert.

3

Effziente und ergonomische Entleerung

Die Sauberkeit und Sicherheit der Entsorgungsfäche verbessert sich mit den stark reduzierten Entleerungsintervallen der Entsorgungsfahrzeuge. Dank der hohen Sammelkapazität sind 80% weniger Entleerungen erforderlich. Die Entleerung per Kran ist sicher, sauber und schnell zu realisieren. Hierbei ist die Arbeitsergonomie für das Personal viel besser als bei herkömmlichen Systemen.

4

Einfach und sicher in der Nutzung

Die Deckelklappe des Behälters ist leicht und einfach zu handhaben. Der Deckel kann mit einem gesonderten Riegel in der geöfneten oder geschlossenen Position arretiert werden. Die optionale Deckelverriegelung verhindert eine unbefugte Benutzung und beugt Vandalismus vor.

5

Flexibles Design

Die Behälter können je nach Modell und Größe in zwei oder drei Module unterteilt werden. Es ist dann möglich, bis zu sechs verschiedene Abfallarten in nur einem Container zu sammeln. Die Lösung gewährleistet eine noch efzientere Raumnutzung. Die Unterteilung kann auch nachträglich vorgenommen oder geändert werden.

MolokClassic®

Der runde Klassiker
eignet sich für eine Vielzahl an Umgebungen. Der Korpus des Behälters besteht aus hochdichtem Polyethylen.

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

ORIGINAL MOLOK®

Die brillantesten Erfndungen sind oft simpel.

MolokDomino®

Der quadratische MolokDomino ist ein Abfallsammelsystem, das fexibel in verschiedene Module unterteilt werden kann. Als Korpusoptionen stehen Faserbeton oder PE-HD zur Auswahl.

Molok CityScape®

Der elliptische Container fügt sich besonders gut in das moderne Stadtbild ein. Der Korpus des Abfallbehälters besteht aus hochdichtem Polyethylen.

Molok EcoScape™



Der viereckige Sammelbehälter hat ein Fassungsvermögen von 2,5 m3, der Korpus besteht aus PE-HD. Der Behälter kann auch ohne Verkleidung aufgestellt werden.

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokClassic® Produktfamilie

	Kapazität	Durchmesser	Teilungs-optionen	Einwurföfnung	Zusätzliche Angaben
MolokClassic® 5 m³ 	5 m³ 2,4 m³	1700 mm	1/1 1/ 2	Größe der Einwurföfnung min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Restmüll, PPK Auch mit Innenbehälter erhältlich
MolokClassic® 3 m³ 	3 m³	1300 mm		Größe der Einwurföfnung min. 100 x 350 mm, max. Ø 450mm	Restmüll, PPK, Metall und Glas Auch mit Innenbehälter erhältlich
MolokClassic® 1,3 m³ 	1, 3 m³	900 mm		Größe der Einwurföfnung min. 60 x 265 mm, max. Ø 310 mm	Abfall (Parks), Glas, Metall und Biomüll Für Bioabfälle mit BioSystem-Innenbehälter mit 800 l Volumen
MolokClassic® 800 l 	800 l	750 mm		Größe der Einwurföfnung min. Ø 170 mm, max. Ø 250 mm	Abfall (Parks), Glas, Metall und Biomüll Für Bioabfälle mit BioSystem-Innenbehälter mit 500 l Volumen

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokClassic®

Auf Molok-Produkte vertrauen bereits tausende

- Wohnsiedlungen
- Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser und Hotels
- Recyclinghöfe und Sammelstellen
- Einkaufszentren
- Sportzentren und -plätze
- Häfen, Strände, Rastplätze, Friedhöfe und Campingplätze

	Kapazität	Durchmesser	Teilungs-optionen	Einwurföfnung	Zusätzliche Angaben
MolokClassic® 300 l 	300 l	600 mm		Größe der Einwurföfnung Ø 180 mm	Abfall (Parks), Glas und Metall
MolokClassic ®Plus 	3 m³ 1, 4 m³	170 0 m m	1/1 1/ 2	Größe der Einwurföfnung min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Restmüll, Papier, Metall und Glas
MolokClassic® Light 	2 m³ 1, 0 m³	170 0 m m	1/1 1/ 2	Größe der Einwurföfnung min. 100 x 350 mm, max. Ø 600 mm	Restmüll, Metall und Glas
MolokClassic® 240 Bin Cover 	Deckel für 240 l-Behälter	1050 mm		Deckel für Abfallbehälter Ø 310 mm	Für die Sammlung von Biomüll, Metall oder Glas in Mehrfamilienhäusern

REKU Vertrieb Nord GmbH ● Jägerweg 16 ● 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 ● web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokClassic ®
Zubehör

Deckeloptionen

Standarddeckel

Kombideckel (5 m³ und 3 m³)

Einwurföfnung, viereckig (5 m³)

Einwurfdeckel, vertikal (5 m³ und 3 m³)

Molok Einwurftrommel 2G (5 m³, MolokClassic® Plus)

Standardfarbe ist dunkelgrau. Für weitere Farboptionen siehe Seite 12.

Innensäcke und -behälter

Hebesack

Semihard-Hebesack

BioSystem® 800 C

BioSystem® 500 C

BinSystem™ 4200 C

BinSystem™ 2500 C

BioSystem®-Innenbehälter:
- Für die Sammlung von Bioabfällen
- 800 l-Innenbehälter für 1,3 m³-Container
- 500 l-Innenbehälter für 800 l-Container

BinSystem™-Innenbehälter:
- 4200 l-Innenbehälter für 5 m³-Container
- 2500 l-Innenbehälter für 3 m³-Container

BinSystem™-Optionen:
- Schnellsystem als Standard
- Kinshofer, 2-Haken oder Hebeösen

REKU vertrieb gmbh

Molok DrumLid 2G

- Trommel und Deckel sind aus langlebigem und hygienischem PE-HD gefertigt
- Trommelvolumen 65 l
- Das langlebige Material verleiht Trommel und Deckel Stabilität bei leichter Handhabung
- Das Design verhindert die Ansammlung von Wasser unter dem Deckel oder innerhalb des Behälters
- Die neue Molok Einwurftrommel schließt durch das Eigengewicht des Deckels automatisch
- Dank magnetischer Öfnungsarretierung ist der Deckel leicht zu handhaben
- Eine sichere Lösung: keine Möglichkeit, in den Container zu klettern
- Geeignet für die Sammlung von Restmüll, Glas, Metall, Papier und Altkleidern
- Deckelverriegelung optional erhältlich (mechanisch oder Access Control)
- Wartungsluke als Standardausstattung: Kontrolle von Abfallmenge und Zustand im Behälterinneren, Batteriewechsel bei Access Control-Verriegelung
- Einfache Reinigung und Instandhaltung



REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokDomino® Produktfamilie

	Kapazität	Maße	Teilungs-optionen	Einwurfdeckel	Zusätzliche Angaben
MolokDomino® 	**5 m³** 2,4 m³ 3,2 m³ 1, 6 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/ 2 2/3 1/ 3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Korpus aus Faserbeton
MolokDomino® Global 	**5 m³** 2,4 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/ 2	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm	Korpus aus PE-HD
MolokDomino ®Plus 	**3 m³** 1, 5 m³ 2,2 m³ 0,5 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/ 2 2/3 1/ 3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Korpus aus PE-HD Bei 1/3 immer mit BinSystem™ 500 D Top
MolokDomino® Light 	**2 m³** 1 m³ 1, 5 m³ 0,5 m³	1600 x 1600 mm	1/1 1/ 2 2/3 1/ 3	max. Ø 450 mm max. Ø 320 mm max. Ø 450 mm 330 x 250 mm	Korpus aus PE-HD Bei 1/3 immer mit BinSystem™ 500 D Top

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokDomino®-Container sind die perfekte Wahl für:
- Grundstücke und Wohnsiedlungen
- Recyclinghöfe und Sammelstellen
- Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser
- Hotels, Einkaufszentren, Sportzentren, Sportplätze
- Häfen, Strände, Rastplätze, Friedhöfe, Campingplätze

Deckeloptionen

Standardfarbe ist dunkelgrau.
Für weitere Farboptionen siehe Seite 12.

Standarddeckel

Kartonschlitz

Schnellscharnier

Innensäcke und -behälter

Hebesack

Semihard-Hebesack *

* = nicht kompatibel mit MolokDomino® Global-Containern

BioSystem®
500 D *

BinSystem™
500 D top

- 500 l
- Für die Sammlung von Biomüll, auch für Metall und Glas geeignet

BioSystem®
1000 D *

- 1000 l
- Für Metall, Glas und trockenen Biomüll

BinSystem™
1800 D *

- 1800 l
- Für Metall, Glas und trockenen Biomüll

Teilungsoptionen



MolokDomino® 5 m³
MolokDomino® Global
Gesamtbehälter 1/1
- Für Restmüll, PPK, LVP und Altkleider

MolokDomino® 5 m³ and
MolokDomino® Global
Teilung 1/2
- Für Restmüll und PPK
- BinSystem (nicht für MolokDomino® Global)



MolokDomino® 5 m³
Teilung 2/3 + 1/3
- Für Restmüll, PPK, Metall und Glas
- BioSystem



MolokDomino® 5 m³
Teilung 1/3
- Für Restmüll, PPK, Metall und Glas
- BioSystem (kann in zwei 500 l-Innenbehälter unterteilt werden)

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

MolokClassic®
MolokDomino®
Zubehör

Verkleidungsoptionen

Dunkle Farbtöne ●
Helle Farbtöne ○

Komposit
Night Sky Black ●

Komposit
Chestnut Brown ●

Komposit
Autumn Brown ●

Komposit
Stone Grey ●

Komposit
Sunny Beige ○

Komposit
Pearl Grey ○

Komposit
Silver Green ○

Recycelter
Kunststof (grün)

Aluminium
(natur)

Aluminium
lackiert (Standard
dunkelgrau RAL 7024)

Alle RAL
Classic-Farbtöne



Druckverkleidung
- Mehrere Muster als Standard
- Kann mit kundeneigenem Material realisiert werden

Perforiertes Aluminium
- RAL 7024
- Nur für MolokClassic®-Behälter

Farboptionen für Deckel und Einwurfdeckel

Dunkelgrau
(Standard)

Gelb

Grün

Blau

Schwarz

Braun

Rot

Weiß

Orange

Hinweisschilder

Abfallsymbole vereinfachen die Mülltrennung und das Recycling, denn jeder Abfallart ist ein eigenes Piktogramm zugewiesen. Sind die Container eindeutig gekennzeichnet, wird die Abfalltrennung zum Kinderspiel.

Access Control

Die Öfnung erfolgt per Tag oder Smart Card.

Intelligente Molok®-Behälter dank Access Control ab.

- Ermöglicht die umfassende operative Kontrolle von Abfallbehältern
- Nutzerkennung und Öfnung des Deckels per Tag oder Smart Card
- LED-Signale kennzeichnen den Einwurfdeckel und erleichtern das Öfnen
- Über das Internetportal eGate werden vielseitige Daten gesammelt wie z. B. Anzahl der Öfnungs- und Entleerungsvorgänge und Nutzerkennungen
- Kompatibel mit den Behältern MolokDomino und MolokClassic, einschließlich Einwurftrommel 2G

REKU vertrieb gmbh

Molok®
Weitere Produkte

Molok CityScape®

- Tiefsammelbehälter, der sich perfekt in das moderne Stadtbild einfügt
- Fassungsvermögen: 500 l
- Maße oberirdisch: 500 x 750 mm
- Einwurföffnungen auf beiden Seiten



Einsatzgebiete
Stadtgebiet, Straßen, Boulevards, Parks und Golfplätze

Molok EcoScape™

- Fassungsvermögen: 2,5 m³ (1140 x 1140 mm)
- Kompakte Sammlung einer Abfallart
- Korpus aus PE-HD • Verschiedene Verkleidungsoptionen
- Für verschiedene Umgebungen geeignet



Einsatzgebiete
Sammlung einer Abfallart in verschiedenen Umgebungen

Deckeloptionen für Molok EcoScape™

Standarddeckel | Kartonschlitz | Einwurföffnung, halbrund | Standarddeckel hoch | Einwurföffnung, hoch quadratisch | Einwurföffnung, hoch zwei Löcher

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU
vertrieb gmbh

Molok®
worldwide
underground

REKU Vertrieb Nord GmbH • Jägerweg 16 • 24941 Flensburg
fon: 0461 940240-30 • web: www.reku-vertrieb-nord.de

REKU vertrieb gmbh

Molok® worldwide

150 000+ Container

40+ Länder



Molok® since 1991

ORIGINAL molok®

Molok Oy, Nosturikatu 16, 37150 Nokia, Finland
Tel +358 10 3429 40 0, molok@molok.com, www.molok.com

© • 6/2019 • Alle Rechte vorbehalten