



REKU
vertrieb gmbh

Fallschutz

Katalog 2026







3



6




9



12



15




- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Puzzle Mat 3D ist eine Neu-Entwicklung und lässt sich einfach & schnell verlegen (sowie auch wieder entfernen) – es sind **keine Steckverbinder erforderlich**. Durch die patentierte Verbindung halten die Platten selbst bei Unebenheiten fest zusammen; somit ist **keine Rand-Einfassung erforderlich**. Selbst bei **temporären Einsätzen** (z. B. Events oder mobilen Spielanlagen) lässt sich die Fläche **schnell auf- und abbauen**. **Einzelne Platten** können bei Bedarf **problemlos ausgetauscht** werden, ohne das Gesamt-system zu beeinträchtigen.

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Fallschutzmatte PUZZLE MAT 3D



Artikel	Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/Stück			
						Rot	Grün	Schw.	Grau
Std.-Platte	GTFP 45	55 x 55	4,5	160	8,5	22	26	21	25
Std.-Platte	GTFP 60	55 x 55	6,0	210	11,5	26	31	25	30
Std.-Platte	GTFP 80	55 x 55	8,0	280	14,5	34	39	33	38
Randplatte*	GTFP 45 R	55 x 25	4,5/-1,0	160	4,5/4,0	14	16	13	16
Randplatte*	GTFP 60 R	55 x 25	6,0/-1,0	210	6,0/4,5	17	20	17	19
Randplatte*	GTFP 80 R	55 x 25	8,0/-1,0	280	8,5/7,0	24	27	23	26
2 neg. Eckenplatten*	GTFP 45 2N	2 * 55 x 25	4,5/-1,0	160	8,0/7,0	34	38	32	37
2 neg. Eckenplatten*	GTFP 60 2N	2 * 55 x 25	6,0/-1,0	210	11,0/8,0	40	44	38	43
2 neg. Eckenplatten*	GTFP 80 2N	2 * 55 x 25	8,0/-1,0	280	16,0/13,0	52	58	21	27
Eckplatte*	GTFP 45 E	25 x 25	4,5/-1,0	160	2,5/1,5	7	9	7	9
Eckplatte*	GTFP 60 E	25 x 25	6,0/-1,0	210	3,0/2,0	9	11	8	11
Eckplatte*	GTFP 80 E	25 x 25	8,0/-1,0	280	4,5/3,0	12	15	11	14

*Diese Rand- und Eckplatten sind in **gerader** oder in (auf 1 cm Randhöhe) **abfallender Form** erhältlich.

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Fallschutzmatte F



GTFF



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Fallschutzplatten sind vielseitig einsetzbar als Terrassenbelag, Schwimmbadbelag oder unter Spiel- und Fitnessgeräten im Outdoor-Bereich. Die Platte bietet mit ihrer Drainage-Unterseite und den großen Hohlräumen optimalen Fallschutz bei schnellem Wasserablauf.

Platte F: Für Untergründe wie Kies, Schotter, Beton & Erde; * Lieferung ohne Steckverbinder



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/m ²			
					Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTFF 40	50 x 50	4,0	150	30	48	55	47	54

* GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (16 Stk./m² erforderlich)
 GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die ideale Ergänzung zu Fallschutzbereichen – die Stolpergefahr wird verringert und der Zugang mit z.B. Rollstühlen erleichtert. * Lieferung ohne Steckverbinder.

Wahlweise mit geraden oder (auf 1, 1,5 und 2 cm) abfallenden Außenkanten.



Rot



Grün



Schwarz



Grau




Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	Gew. (kg)	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTFR 40	100 x 50	4,0 - 1,0	15	30	35	29	35
GTFR 45	100 x 50	4,5 - 1,5	17	33	38	32	39
GTFR 50	100 x 50	5,0 - 2,0	19	36	42	35	42
GTFE 40	50 x 50	4,0 - 1,0	7	19	22	18	22
GTFE 45	50 x 50	4,5 - 1,5	8	21	25	20	24
GTFE 50	50 x 50	5,0 - 2,0	9	23	27	22	26

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (GTFR: 4/Stk. erforderlich, GTFE: 2/Stk. erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Fallschutzmatte EPDM



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die EPDM-Fallschutzplatte ist gleichzeitig Spielplatz-Gerät und Fallschutz in einem. Eine durchgefärbte EPDM-Granulat-Oberschicht ermöglicht viele verschiedene auffällige Farben bei gleichzeitig hoher UV-Beständigkeit. Eigenschaften wie Fallschutzplatte F.

*** Lieferung ohne Steckverbinder, Mindestbestellmenge 50 m²**

Farbauswahl:



Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/m²
GTEPDM 40*	50 x 50	4,0	140	32	129
GTEPDM 60*		6,0	200	45	158
GTEPDM 80*		8,0	260	57	188

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (16 Stk./m² erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Hüpfspiel-Matten



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die farbigen Hüpfspielplatten lassen sich perfekt in andere Fallschutzbereiche integrieren – vorausgesetzt sie haben die gleiche Größe wie die umliegenden Platten.

*** Lieferung ohne Steckverbinder.**

Farbauswahl:




Art.-Nr.	Set	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm)	Gew. (kg)	€/9 Stk.
GTHS 40	Ziffern 1-9	300 x 100	4,0	140	71	695

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (40 Stk./Set erforderlich)

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

Rasengitter-Matten



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Rasengitter-Waben können **mit Sand** oder **Rasen gefüllt** werden. Die Platten sind robust und Gras kann problemlos mit dem Rasenmäher gemäht werden. Die Verbindungspunkte der Platten greifen **hexagonal** ineinander, so dass sie auch bei **Unebenheiten** des Untergrundes und sogar bei **Hanglagen/Steigungen** **problemlos** und **dauerhaft fest zusammenhalten**.

Art.-Nr.	L x B (cm)	Stärke (cm)	HIC (cm) Sand/Gras	Gew. (kg)	VPE (Stk./Pal.)	€/Stück			
						Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTRG 45	106 x 99	4,5	180 / 200	19	40	74	87	70	83
GTRG 65	106 x 99	6,5	220 / 240	25	30	92	109	87	104

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Gummiplatten in Pflastersteinoptik ermöglichen dank Ihrer Verzahnung eine äußerst stabile Verlegung; sie rutschen auch bei starker Inanspruchnahme und Belastung nicht auseinander und sind somit hervorragend für den Outdoor-Fitnessbereich geeignet. Die Platten sind ausschließlich auf festem Untergrund verlegbar.



Rot



Grün



Schwarz




Grau



Art.-Nr.	L x B	Stärke	Gewicht	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTPP 25	110 x 110 cm	2,5 cm	25 kg	57	63	56	61

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Wipptier-Einfassung bietet optimalen Fallschutz und verhindert Auswaschungen unter dem Gerät und sorgt so für mehr Sicherheit. Innen-Ø 22 cm. **Lieferung ohne Steckverbinder.**



Rot



Grün



Schwarz





Grau



Art.-Nr.	L x B	Stärke	Gewicht	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTWT 45	150 x 120 cm	4,5 cm	51 kg	107	112	102	109

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (8/Stk. erforderlich)
GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Sandkasten-Elemente sind Randeinfassungen für verschiedene Einsätze wie z.B. Spielplätze und Sandkästen. Die einzelnen Elemente werden mittels Stahlstiften (im Lieferumfang enthalten) miteinander verbunden und können in alle Winkel ausgerichtet werden. Lieferung inkl. Stahlverbinder.



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B	Gewicht	€/Stück			
			Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTSK 40	113 x 40 x 15 cm	35 kg	73	80	70	78

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- *Minimieren von Unfallrisiken*
- *problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage*
- *Keine Wartung*

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die Winkelabdeckungen eignen sich hervorragend zur Verkleidung von z.B. Kanten, Treppen, Trampolinen und Sandkastenrändern.



Rot



Grün



Schwarz




Grau



Art.-Nr.	L x B x H	Stärke	Gewicht	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTWA 25	100 x 28 x 6,5 cm	2,5 cm	8 kg	29	35	27	34

GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat € 23,-/kg

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Wegeinfassungen aus Gummi eignen sich besonders für Spielfelder, Laufbahnen und fast alle Freizeitbereiche. In Kombination mit unseren Fallschutzplatten bilden sie die ideale Abgrenzung der Fallschutzfläche. Die Wegeinfassungen sollten mit Rückenstütze aus Beton eingebaut werden. **Lieferung ohne Steckverbinder.**



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B x H	Stärke	Gewicht	€/Stück			
				Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTWE 50	100 x 25 cm	5,1 cm	10 kg	23	25	21	25
GTSV Steckverbinder € 0,3/Stk. (2/Stk. erforderlich)							
GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat € 23,-/kg							

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- *Minimieren von Unfallrisiken*
- *problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage*
- *Keine Wartung*

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Blockstufen sind eine Alternative zu herkömmlichen Hohl- oder Beton-Blockstufen. Sie können auch zur Randeinfassung verwendet werden. Durch die stoßdämpfende Oberfläche eignen sie sich für Kindergärten, Schulen, Altenheime oder Krankenhäuser für den Innen- wie auch den Außenbereich (z.B. als Treppe, Sandkasten oder Tribüne). **Lieferung ohne Steckverbinder.**



Rot



Grün



Schwarz



Grau



Art.-Nr.	L x B x H	Gewicht	€/Stück			
			Rot	Grün	Schwarz	Grau
GTBS 30	30 x 30 x 15 cm	12 kg	25	29	21	27
GTBS 100	100 x 30 x 15 cm	34 kg	68	75	64	70

GTSV Steckverbinder **€ 0,3/Stk.** (2/Stk. erforderlich)
GTSK Spezialkleber für Recycling-Gummigranulat **€ 23,-/kg**

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



- **Minimieren von Unfallrisiken**
- **problemlose Installation bzw. nachträgliche Montage**
- **Keine Wartung**

Durchgefärbtes Recycling-Gummigranulat für den ganzjährigen Außeneinsatz geeignet. Wetter- und UV-beständig, wasserdurchlässig und schnelltrocknend. Aufgrund der Rutschfestigkeit und Elastizität reduzieren sie Verletzungsrisiken erheblich.

Die robusten Radstopper mit integrierten Reflektoren sind ideal zur Markierung oder Begrenzung von Parkplätzen, Fahrbahnen oder Ladezonen. Sie können mit gewöhnlichem Montagekleber (auf PU Basis) verklebt oder als Alternative verschraubt werden.



Schwarz



Rot




Art.-Nr.	L x B x H	Gewicht	€/Stück	
			Rot	Schwarz
GTRS 10	60 x 15 x 10 cm	5,4 kg	23	22

Sämtliche Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.


OF

Outdoor-Fitness-
& -Sportgeräte



SP

Spielplatz-Ausstattung



MO

Stadtmobiliar



UG

Ufer-, Steg- und
Gartenbau-Elemente

