



**REKU**

vertrieb gmbh

# Ersatzteile & Zubehör

Spielplatz-Ausstattung 2025



Kategorie	Seite	Kategorie	Seite
Schaukelsitze	3	Sand- & Wasserspiele	44
Schaukelreifen	7	PE-Rutschen	47
Ringschaukeln	9	Metall-Rutschen	49
Schaukelzubehör	11	GFK-Rutschen	51
Schaukelgehänge	17	Röhrenrutschen & Kriechtunnel	53
Pfostenschuhe	21	Seilzubehör	55
Wippenzubehör	23	Pfostenkappen	56
Wipptiere & Zubehör	26	Schraubenkappen	58
Griffe	28	Distanzstücke	59
Klettergriffe	29	HDPE-Platten	60
Klettern & Turnen	30	Bodenbelag & Fallschutz	62
Balancieren	34	Diverse Anbauteile	63
Ballspiele	35	Abfallbehälter	66
Seilbahn	38	Hülsenmuttern (Tx)	67
Karussells	41	Prüfkörper (EN)	68



Typ 1



Typ 1A



Typ 1B



Typ 2A



Typ 3



Typ KA



Typ JU

Bez.	Form	L x B x H	Gewicht	Schwarz	Rot	Blau	Grün	€/Stk.
Typ 1	flach	430 x 170 x 30 mm	ca. 2 kg	100200	100201	100202	100203	<b>32,-</b>
Typ 1A	flach	480 x 170 x 30 mm	ca. 2 kg	104100	104101	104102	104103	<b>34,-</b>
Typ 1B	rund	480 x 170 x 40 mm	ca. 3 kg	100010	100011	100012	100013	<b>29,-</b>
Typ 2A	flach	465 x 250 x 30 mm	ca. 3 kg	104200	104201	104202	104203	<b>66,-</b>
Typ 3	rund	450 x 155 x 40 mm	ca. 3 kg	100000	100001	100002	100003	<b>26,-</b>
Typ KA	flach	450 x 300 x 35 mm	ca. 1,5 kg	201955				<b>68,-</b>
Typ JU	flach	530 x 150 x 35 mm	ca. 2 kg	200500				<b>76,-</b>

\* ohne Kette

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Kleinkinderschaukelsitz FY

Aus EPDM-Gummi, mit U-Haken-Kettenbefestigung,  
 Abmessungen: B 43 x L 31 x H 25 cm, Farbe: Schwarz/ Blau



**NEU**

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201700	Ohne Ketten	<b>95,-</b>
201705	Mit 6 mm verzinkten Ketten (Länge 1,70 m)	<b>119,-</b>
201710	Mit 6 mm Edelstahlketten (Länge 1,70 m)	<b>159,-</b>

### Kleinkinderschaukelsitz RI

Aus EPDM-Gummi, mit M8 Bolzen zur Kettenbefestigung,  
 Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen.  
 Abmessung: B 42 x L 30 x H 20 cm, Farbe: Schwarz/Blau



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201850	Ohne Ketten	<b>205,-</b>
201860	Mit 4 Stück verzinkten M8 Ringmuttern	<b>215,-</b>
201870	Mit 6 mm verzinkter Kette (Länge 1,70 m)	<b>229,-</b>

### Kleinkinderschaukelsitz RO

Aus EPDM-Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung,  
 Abmessungen: B 40 x L 32 x H 23 cm, Farbe: Schwarz/Blau



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201780.JH	Ohne Ketten	<b>124,-</b>
201790.JH	Mit 6 mm verzinkten Ketten (Länge 1,70m)	<b>154,-</b>
201795.JH	Mit 6 mm Edelstahlketten (Länge 1,70m)	<b>173,-</b>

### Kleinkinderschaukelsitz WA

Aus EPDM-Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung,  
 Abmessungen: B 43 x L 33 x H 26 cm, Farbe: Schwarz/Blau/Rot



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201800.JH	Ohne Ketten	<b>182,-</b>
201900.JH	Mit 6 mm verzinkten Ketten (Länge 1,70m)	<b>206,-</b>
201802.JH	Mit 6 mm Edelstahlketten (Länge 1,70m)	<b>239,-</b>

### Inklusionsschaukelsitz CO

Dank extra hoher Rückenlehne speziell für Menschen mit  
 Behinderung sehr gut geeignet. Aus EPDM-Gummi, mit J-Haken  
 zur Kettenbefestigung, vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und  
 Schließen. Abmessungen: B 42 x L 30 x H 40 cm, Farbe: Schwarz/Blau



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201750	Ohne Ketten	<b>426,-</b>
201760	Mit 6 mm verzinkter Kette (Länge 1,70m)	<b>461,-</b>

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Inklusionsschaukelsitz mit Anschnallgurt

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Anschnallgurt.

Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203331	Mit Anschnallgurt	<b>1.178,-</b>

### Inklusionsschaukelsitz mit Sicherungsbügel

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.

Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203332	Mit Sicherungsbügel	<b>1.313,-</b>



### Inklusionsschaukelsitz mit Frontkette

Schaukelsitz für größere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.

Abmessungen: B 54 x T 74 x H 94 cm, Max. Belastbarkeit: 120 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203341	Mit Frontkette	<b>1.180,-</b>



### Inklusionsschaukelsitz Mini m. Sicherungsbügel

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherungsbügel.

Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203333	Mit Sicherungsbügel	<b>1.017,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Inklusionsschaukelsitz Mini m. Frontkette

Schaukelsitz für kleinere Kinder, die nicht auf einem normalen Schaukelsitz schaukeln können. Aus PE, inkl. Aufhängekette für die Montage an einem 2,50 m Kopfbalken. Mit Sicherheitsbügel. Abmessungen: B 46 x T 55 x H 72 cm, Max. Belastbarkeit: 80 kg.



**NEU**

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203340	Mit Frontkette	<b>1.017,-</b>

### Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen vorne. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseilen. Abmessungen: B 910 x T 1.210 x H 660 cm, Max. Aufhängehöhe: 3,00 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203330	XL (Stahlrohrahmen vorne; ohne Ketten)	<b>2.051,-</b>

### Seil-Schaukelsessel mit Rückenlehne

Stabiler Schaukelsitz aus mit Seil umwickeltem Stahlrohrrahmen hinten. Sitzfläche und Rückenlehne aus Seilnetz mit Maschenweite 10 x 10 cm mit Stahlseele. Inkl. Aufhängeseilen. Abmessungen: B 700 x T 1120 x H 500 cm, Max. Aufhängehöhe: 3,00 m.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203329	Mini (Stahlrohrahmen hinten; ohne Ketten)	<b>1.497,-</b>

### Eltern-Kind-Schaukelgestell

Schaukelrahmen aus Edelstahl. Ausgestattet mit einem Schaukelsitz Typ 2A und dem Kleinkinderschaukelsitz WA. Inkl. Ø 6 mm Edelstahlkette zur Montage an einem 2,50 m Kopfbalken (ohne Schaukelgehänge, wir empfehlen das Kardangeln). TÜV zertifiziert nach EN 1176.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201300	Abmessungen H x B x L : 115 x 70 x 90 cm	<b>1.530,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Gummirohr Schaukelsitz MI

Dickwandiges, weiches Gummirohr (Ø 130 mm) mit innenliegendem Edelstahlrohr.  
 Länge Einsitzer: 50 cm, Länge Zweisitzer: 100 cm

Bez.	Schwarz	€/Stk.	Rot	Blau	Grün	€/Stk.
Einsitzer	100300	<b>84,-</b>	100301	100302	100303	<b>103,-</b>
Zweisitzer	100310	<b>112,-</b>	100311	100312	100313	<b>137,-</b>

\* ohne Kette



## Schaukelriemensitz

Aus Gummi mit Einlage. Abmessungen ca. 650 x 145 x 6 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
103101	Ohne Ketten	<b>45,-</b>



## Pendelsitz

Pendelsitz aus Gummi, Ø 255 mm, H 125 mm, mit Kettenhalter und 2 m Kette mit Gummi-Schlauchüberzug

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201615	verzinkt (Kette & Halter)	<b>103,-</b>
201617	Edelstahl (Kette & Halter)	<b>187,-</b>
201616	Sitzteller, Ø 255 mm, H 125 mm	<b>58,-</b>



## Schaukelreifen

### Schaukelsitz mit PKW-Reifen

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mit PAK-freiem Naturreifen mit Textileinlage</b>		
200602	Ohne Ketten	<b>213,-</b>
200603	Mit 2 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m	<b>256,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Halber PKW-Schaukelreifen

Halber PKW-Reifen, Ø 60 cm mit Textileinlage, mit Halterung aus verz. Rohr mit 4 Stk. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200610	Ohne Ketten	130,-
200612	Mit 2 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m	160,-



### Halber PKW-Schaukelreifen mit Bodenplatte

Halber PKW-Reifen, Ø 60 cm mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 Stk. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Mit Bodenplatte.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200625	Ohne Ketten	203,-
200627	Mit 2 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m	261,-



### Ganzer PKW-Schaukelreifen

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mit PAK freiem Naturreifen mit Textileinlage</b>		
200607	Ohne Ketten	194,-
200608	Mit 2 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m	222,-



### Ganzer PKW-Schaukelreifen mit Einpunkthalter

Mit zwei Stück Einpunkthaltern aus Edelstahl zur Kettenmontage

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200614	Ohne Ketten	203,-



### Halber LKW-Schaukelreifen mit Bodenplatte

Halber LKW-Reifen mit Textileinlage. Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. Reifendurchmesser ca. 110 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200615	ohne Ketten	957,-
200617	mit 4 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m	1.034,-
200617.kompl	mit 2 Stk. 6 mm verz. Kette, Länge 2 m (für Zweipunktaufhängung)	1.053,-
200616	mit Bodenplatte aus Aluminium	900,-




Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Ringschaukel, Klassik

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Seil mit Stahleinlage. Aufhängung: 4 x 1,30 m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50 m Montagehöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Standard Masche</b>		
203200	Ø 1.000 mm	924,-
203300	Ø 1.200 mm	1.100,-
<b>Feinmaschig</b>		
203262	Ø 1.000 mm	1.213,-
203360	Ø 1.200 mm	1.498,-



## Ringschaukel, Ocho

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Achteckige Form. Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Seil mit Stahleinlage. Aufhängung: 4 x 1,30 m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50 m Montagehöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203350	Ø 1.000 mm	843,-
203351	Ø 1.200 mm	1.052,-
203352	Ø 1.400 mm	1.535,-
203355	Oval 1.000 x 1.300 mm	1.052,-



**NEU**

## Ringschaukel, Biggie

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit extra dicker Seilumantelung. Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Seil mit Stahleinlage. Aufhängung: 4 x 1,30 m Seil verpresst und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50 m Montagehöhe. Standardfarbe: Schwarz. Andere Farben auf Anfrage lieferbar!

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203308	Ø 1.200 mm	1.677,-



**NEU**

## Ringschaukel PE

Ringschaukel aus PE, Ø 1200 mm. Mit stoßdämpfender Gummilippe, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl. Zertifiziert n. EN-1176.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203250	Farbe: Orange-Schwarz	2.708,-
203261	Farbe: Granit-Schwarz	2.902,-




**NEU**

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Ringschaukel, Lamelle

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Kunststofflamellen, je 2 Stück verbunden und verlängert mit 70 cm Kette. Für 2,50 m Montagehöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203310	Ø 1.200 mm	<b>1.601,-</b>
203210	Ø 950 mm	<b>1.273,-</b>
203314	mit Ketten durchzogen, Ø 1.200 mm	<b>1.418,-</b>
203212	mit Ketten durchzogen, Ø 950 mm	<b>1.174,-</b>



## Ringschaukel Ø 950 mm

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Gummi beschichteter Stahlring mit patentierter Gummilippe zur Stoßdämpfung (HCI-Test nur 60G Aufschlagswert). Gummierung lieferbar in **Blau** oder **Schwarz**. Mit drei Füllungen lieferbar: geschlossen, mit Kettennetz oder mit Seilnetz. Inklusive 2 m v-förmiger Kettenaufhängung für 2,50 m Montagehöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mit Edelstahlkettennetz und Edelstahlschaukelketten</b>		
203220	Ringfarbe Schwarz	<b>1.130,-</b>
203221	Ringfarbe <b>Blau</b>	<b>1.195,-</b>
<b>Mit Seilnetz und verzinkten Schaukelketten</b>		
203230	Ringfarbe Schwarz	<b>982,-</b>
203231	Ringfarbe <b>Blau</b>	<b>1.012,-</b>
<b>Mit Gummi-Bodenplatten und verzinkten Schaukelketten</b>		
203240	Ringfarbe Schwarz	<b>1.154,-</b>
203241	Ringfarbe <b>Blau</b>	<b>1.184,-</b>



## Ringschaukel PE Ø 950 mm

Ringschaukel aus PE, Ø 950 mm. Mit stoßdämpfender Gummilippe, inklusive v-förmiger 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl. Für 2,50 m Montagehöhe. Mit mehrteiligem Stahlrohrrahmen. Gruppenschaukel. Zertifiziert n. EN-1176.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203255	Farbe: Schwarz	<b>908,-</b>
203257	Farbe: Blau-Schwarz	<b>998,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

**NEU**

## Schaukelgestell, Design

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 2,13 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Kopfbalken inklusive zwei Schaukel-Gehängen 200635.115L. (Ohne Schaukelsitz und Kette)



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201422	Zum Einbetonieren	1.421,-

**NEU**

## Schaukelgestell, Design; Doppelschaukel

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Kopfbalken inklusive vier Schaukel-Gehängen 200635.115L. (Ohne Schaukelsitz und Kette)



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201420	Zum Einbetonieren	1.672,-

**NEU**

## Schaukelgestell, Design; Ringschaukel

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27m zum Einbetonieren. Kopfbalken inklusive vier Schaukel-Gehängen 200635.115L. (Ohne Schaukelsitz und Kette)



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201421	Zum Einbetonieren	1.624,-

**NEU**

## Schaukelgestell, Design (Inklusion)

aus Metallrohr. Standpfosten feuerverzinkt, Kopfbalken blau pulverbeschichtet, Abmessungen: 3,33 x 1,95 x 2,27 m zum Einbetonieren. Für Inklusionsschaukelsitze. (Ohne Schaukelsitz und Kette)



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201423	Zum Einbetonieren	1.520,-

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Rollstuhlfahrschaukel

Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden. (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-Zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 287 x T 194 x H 264 cm.

### HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Ist keine Aufsicht zugegen, ist das Gerät gegen Benutzung zu sichern.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201450	Zum Aufschrauben auf festen Untergrund	<b>8.554,-</b>
201455	Zum Einbetonieren	<b>8.554,-</b>

## Rollstuhlfahrschaukel XXL

Für fast alle Rollstühle geeignet. Auch Sonderrollstühle mit weiteren Anbauteilen. Komplettes Schaukelgestell inklusive Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Der Korb ist über die seitlich aufklappbare und stoßgedämpfte Rampe mit dem Rollstuhl zu befahren und kann durch Ziehen an den Seilen selbstständig zum Schaukeln gebracht werden. (Stoßdämpfung verhindert zu starkes Pendeln). TÜV-Zertifiziert nach EN 1176. Abmessungen ca. B 360 x T 194 x H 276 cm.

### HINWEIS:

Im öffentlichen Bereich ist die Schaukel nur unter Aufsicht zu benutzen. Ist keine Aufsicht zugegen, ist das Gerät gegen Benutzung zu sichern.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201470	Zum Aufschrauben auf festen Untergrund	<b>16.009,-</b>
201471	Zum Einbetonieren	<b>16.009,-</b>

## Schaukelgestell, Modular

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr. Basis mit zwei montierten Schaukelgehängen, optionale Ausleger mit einem montierten Schaukelgehänge. Ohne Schaukelsitz und Seil. Innenabstand Pfosten: 2 m, Länge Kopfbalken: 3 m. Gesamtlänge Pfosten 3 m, Max. Aufhängehöhe für Schaukelsitze 1,80 m.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201400	Schaukelgestell, Basis	<b>592,-</b>
201410	Ausleger 1,5 m inkl. Schaukelgehänge	<b>176,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Schaukel-Kopfbalken (Stahl)

Stabile Ausführung aus verzinktem Vierkantrohr 100 x 100 x 4 mm. Einschub für 4 Holzpfeosten 90 x 90 oder 91 x 91 mm. Mit montierten Schaukelgehängen. Ohne Schaukelsitze, Pfeosten und Bodenanker.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201401	Ausführung für Doppelschaukel (inklusive 4 Stück montierten Standard-Schaukel-Gehängen)	<b>437,-</b>
201402	Ausführung für Ø 120 cm Ringschaukel (inklusive 2 Stück montierten Kardangelen-Komplettssets)	<b>542,-</b>



## Schaukelketten

Zur Aufhängung von Schaukelsitzen, Y-Form, mit 2 Spezialmuttern mit verengtem Auge, Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm. Preis pro Stück.



Ausführung	Feuerverzinkt	€/Stk.	Edelstahl V2A	€/Stk.	V4A	€/Stk.
Ø 5 mm, Länge 2,00 m	202058	<b>15,-</b>	202055	<b>32,-</b>		
Ø 6 mm, Länge 1,50 m	202011	<b>17,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 1,60 m	202022	<b>18,-</b>	202028	<b>39,-</b>		
Ø 6 mm, Länge 1,74 m	202057	<b>17,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 1,80 m	202044	<b>18,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 2,00 m	202004	<b>18,-</b>	202010	<b>42,-</b>	202064	<b>68,-</b>
Ø 6 mm, Länge 2,20 m	202013	<b>25,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 2,50 m	202017	<b>27,-</b>	202001	<b>55,-</b>	202065	<b>79,-</b>
Ø 6 mm, Länge 3,00 m	202016	<b>30,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 4,00 m	202039	<b>40,-</b>	202012	<b>82,-</b>		

## Schaukelketten für Kleinkinder

Zur Aufhängung von KK-sitzen, Y-Form, Ohne Ringmuttern. Öffnungsmaße gemäß EN-1176 unter 8 mm. Preis pro Stück.



Ausführung	Feuerverzinkt	€/Stk.	Edelstahl V2A	€/Stk.	V4A	€/Stk.
Ø 6 mm, Länge 1,30 m	202046	<b>15,-</b>				
Ø 6 mm, Länge 1,70 m	202045	<b>15,-</b>	202051	<b>40,-</b>		
Ø 6 mm, Länge 2,00 m	202049	<b>17,-</b>	202073	<b>43,-</b>		

## Endloskette, Meterware

Gemäß EN 1176

Ausführung	Feuerverzinkt	€/Stk.	Edelstahl V2A	€/Stk.	V4A	€/Stk.
Ø 5 mm	202067	<b>6,00</b>	202053	<b>9,70</b>		
Ø 6 mm	202000	<b>9,10</b>	202032	<b>18,00</b>	202066	<b>34,90</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Kettenklemmschutz

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
202000-13	Kunststoff, mit Metallstift	<b>5,50</b>



## Kettenhalter für Schaukelsitze

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mit Messingbuchse und Schäkel</b>		
200640	Für Typ 1 & Typ 1A	<b>9,10</b>
200641	Für Typ 2 & Typ 2A	<b>9,10</b>
200642	Für Typ JU & Typ 3	<b>9,10</b>
<b>Ohne Messingbuchse</b>		
200640.1	Für Typ 1 & Typ 1A	<b>9,10</b>
200641.1	Für Typ 2 & Typ 2A	<b>10,00</b>
200642.1	Für Typ JU & Typ 3	<b>9,10</b>
200640.WAABE	Für Typ WA	<b>15,30</b>



## Absprungsicherung

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200639	Zur Befestigung an Ketten, damit die Kinder nicht von der Schaukel springen.	<b>55,50</b>



## Kettenhalter für Pendelsitz

Wird benötigt, um eine Kette am Pendelsitz zu befestigen!

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201603	verzinkt	<b>14,40</b>
201607	Edelstahl	<b>18,30</b>



## Gummischlauch-Überzug

Art.-Nr.	Ausführung	€/lfm.
201606	Schwarz, für 5-7 mm Ketten, Meterware	<b>11,10</b>
203210.1	Gelb, für 6-8 mm Ketten	<b>19,00</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Seilaufhängung für Schaukelsitze

Standardlänge 2 m. Aus 16 mm Seil mit Stahleinlage mit Y-Abspreizung, 2 Stück M8 Ringmuttern und oben mit 10 cm Ø 6 mm verzinkter Kette zur Aufhängung. Ohne Schaukelsitz. Weitere Längen, Farben & Ausführungen auf Anfrage.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
240300	Standard, naturfarben	<b>86,-</b>



## Schäkel mit Inbus-Schraube & Sicherungsmutter

Ausführung	Feuerverzinkt	€/Stk.	Edelstahl V2A	€/Stk.
Ø 5 mm			200721	<b>5,80</b>
Ø 6 mm (Minischäkel)	200722	<b>2,50</b>	200723	<b>3,10</b>
Ø 6 mm	200725-A	<b>2,60</b>	200726-A	<b>3,30</b>
Ø 8 mm	200727-B	<b>2,90</b>	200727-A	<b>4,20</b>
Ø 10 mm	200728	<b>7,40</b>	200724	<b>12,10</b>
* Ø 10 mm ohne Schraube und Mutter				



## Kettenschraubglied

Ausführung	Feuerverzinkt	€/Stk.	Edelstahl V2A	€/Stk.
Ø 5 mm	202000-02	<b>6,70</b>	202000-04	<b>7,70</b>
Ø 6 mm	202000-01	<b>6,70</b>	202000-03	<b>8,80</b>
Ø 8 mm	202000-05	<b>9,10</b>	202000-06	<b>11,40</b>



## Kettenotglied

(zum Verbinden von Ketten)

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
202000-11	Ø 6 mm feuerverzinkt, zum Biegen	<b>2,80</b>
202000-12	Ø 6 mm Edelstahl, zum Schlagen	<b>5,50</b>



## Drehwirbel, Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200710	Ø 6 mm, mit 2 Gabeln	<b>9,10</b>
200712	Ø 8 mm, mit 2 Gabeln	<b>20,20</b>
200715	Ø 6 mm, mit Gabel und Öse	<b>9,10</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Ringmuttern

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200730	Verzinkt, M8, verengtes Auge	<b>2,40</b>
200731	Verzinkt, M8, offenes Auge	<b>2,50</b>
200735	Edelstahl, M8, verengtes Auge	<b>4,10</b>
200733	Edelstahl, M8, offenes Auge	<b>9,80</b>



## Schweißringe, Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200703	Ø 5 x 14 mm / 24 mm	<b>4,00</b>
200700	Ø 6 x 16 mm / 28 mm	<b>4,50</b>
200800	Ø 6 x 18 mm / 30 mm	<b>6,30</b>
200702	Ø 6 x 20 mm / 32 mm	<b>6,50</b>
200701	Ø 6 x 22 mm / 34 mm	<b>6,80</b>



## Schrumpfschlauch

Art.-Nr.	Ausführung	€/lfm.
201608	Zieht sich beim Erhitzen zusammen. Verwendbar als Überzug für Ketten. Passend für Ketten von Ø 5-7 mm. Farben: Schwarz <b>Blau</b> <b>Rot</b> <b>Grün</b> <b>Orange</b> <b>Magenta</b> .	<b>10,50</b>



## Gummischlauch

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201606	Schwarz, mit Textileinlage. Sehr robuster Schlauch. Verwendbar als Überzug für Ketten. Passend für Ketten von Ø 5-7 mm.	<b>11,10</b>



## Knicksicherer Spezialschlauch

Art.-Nr.	Ausführung	€/lfm
201605	Transparent, mit Stahleinlage, knicksicher und druckresistent. Wandstärke 4 mm, Ø 33 mm	<b>18,70</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Schaukel-Gehänge 01

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636	Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, mit Drehwirbel und mit M12 x 200 Befestigungsbolzen, kugelgelagert, für Ø 5 & 6 mm Ketten.	<b>28,-</b>



## Schaukel-Gehänge 07

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200635	Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, ohne Drehwirbel und mit M12 x 200 Befestigungsbolzen, kugelgelagert, für Ø 5 & 6 mm Ketten.	<b>23,-</b>



## Schaukel-Gehänge 08

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200635.15	Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, mit Drehwirbel und mit Flansch für Kantholz z. Anschrauben, kugelgelagert, für Ø 5 & 6 mm Ketten.	<b>25,-</b>



## Schaukel-Gehänge 17

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200635.25	Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, mit Drehwirbel und mit Flansch für Rundholz zum Anschrauben, kugelgelagert, für Ø 5 & 6 mm Ketten	<b>25,-</b>



## Schaukel-Gehänge Guss, Standard

Aus Edelstahl, mit Drehwirbel und Nylongleitlager. Inkl. M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.591	M 12 x 135 mm	<b>27,-</b>
200636.590	M 12 x 165 mm	<b>28,-</b>
200636.592	M 12 x 185 mm	<b>28,-</b>
200636.594	M 12 x 220 mm	<b>28,-</b>
200635.515	Mit Flansch ( für Rund- und Kantholz)	<b>25,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Schaukel-Gehänge, Guss, Standard

Aus Guss, mit Drehwirbel. Inklusive M8-Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Edelstahlguss mit Nylongleitlager</b>		
200636.91	M 12 x 135 mm	35,-
200636.90	M 12 x 165 mm	36,-
200636.92	M 12 x 185 mm	36,-
200636.94	M 12 x 220 mm	37,-
200635.115	Mit Flansch für Kantholz	34,-
200635.125	Mit Flansch Rundholz	34,-
<b>Edelstahlguss mit Nadellager in der Nylonbuchse</b>		
200636.91	M 12 x 135 mm	35,-
200636.90	M 12 x 165 mm	36,-
200636.92	M 12 x 185 mm	36,-
200636.94	M 12 x 220 mm	37,-
200635.115	Mit Flansch für Kantholz	34,-
200635.125	Mit Flansch Rundholz	34,-
<b>Grauguss, feuerverzinkt, mit Nylongleitlager</b>		
200636.001	M 14 x 135 mm	21,-
200636.002	M 14 x 165 mm	22,-
200636.003	M 14 x 185 mm	22,-
200636.004	M 14 x 220 mm	22,-



## Kardangelen, Guss, mit Flansch

Wie Kardangelen Guss mit Bolzen (200636.500), jedoch Flanschplatte (130 x 30 mm) mit daran befestigter Öse zur Befestigung der Fangkette.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.580	Standard mit Nylonbuchse und darin Nadellager	76,-



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Kardangeln, Guss, mit Flansch + Kette

Komplettset bestehend aus Kardangeln, Guss, mit Flansch STANDARD (Art. 200636.580), 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette sowie 2 Stück verzinkten 6 mm Schäkeln.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.560	Komplettset inklusive Fangkette	99,-



### Kardangeln, Guss mit Bolzen

Massive Ausführung aus Guss, mit 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel und Nylongleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inklusive M8 Bolzen für Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm.


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Standard Edelstahl</b>		
200636.500	M16 Bolzen, mit Nylonbuchse und darin Nadellager	82,-
<b>Heavy Duty, Edelstahl</b>		
200636.502	M20 Bolzen, mit Hochleistungskugellagern aus Edelstahl	84,-
<b>Basic, Grauguss, feuerverzinkt</b>		
200636.503	M20 Bolzen, Hochleistungskugellagern aus Edelstahl	58,-



### Sicherungsbolzen für Kardangeln

Kettenhalter für die Aufnahme von der, bei der Montage vom Ringschaukeln vorgeschriebenen, Fangkette. Aus Edelstahl, passend für 5 & 6 mm Ketten. Mit M12 x 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sowie M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.550	Ohne Kette	32,-



### Kardangeln, Guss, mit Bolzen

Komplettset bestehend aus 1 Stück Kardangeln, Guss mit Bolzen (200636.500) und 1 Stück Sicherungsbolzen (200636.550) sowie 30cm verzinkter 6 mm Sicherungskette und 1 Stück verzinktem Schäkel.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.565	Komplettset inklusive Sicherungsbolzen	115,-



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Kardangeln aus U-Profil

Kardangeln aus U-Profil, mit angeschweißtem Schäkel als Kettenaufnahme, inklusive Sicherungskette. Mit Kugellagern.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.85	Edelstahl	<b>104,-</b>
200636.80	verzinkt	<b>75,-</b>



## Schaukelachse

Komplett kugelgelagerte Achse. Wird statt einfacher Schaukelgehänge verwendet. Für gleichmäßigeres Schaukeln, da sich beide Ketten identisch bewegen. Aus Edelstahl mit 2 Stück M12 x 200 mm Gewindestangen.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200637-825	Länge 825 mm	<b>224,-</b>



## Schaukelgehänge mit Schelle

Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, mit Drehwirbel, kugelgelagert, für 5 & 6 mm Ketten. Für den öffentlichen Bereich. Sonderanfertigungen möglich!

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200637.005	Für Ø 140 mm Rundholz	<b>36,-</b>
200637.006	Für Kantholz 110 x 110 mm	<b>46,-</b>



## Schaukelgehänge zum Anschweißen

Aus Edelstahl, gestanzt und geschweißt, kugelgelagert, für 5&6 mm Ketten. Inkl. Gehäuse aber ohne Befestigungsbolzen. Zum Anschweißen für den öffentlichen Bereich.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200635.ob	ohne Drehwirbel	<b>20,-</b>
200636.ob	mit Drehwirbel	<b>21,-</b>



## Schaukelgehänge, Guss, zum Anschweißen

Massive Ausführung aus Guss. Inkl. Gehäuse aber ohne Befestigungsbolzen. Mit M12 Innengewinde.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.91OB	Extra massiv, mit Nylonlager	<b>27,-</b>
200636.391OB	Extra massiv, mit Nadellager	<b>29,-</b>
200636.595	Standard, mit Nylonlager	<b>22,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Hängemattenhalter

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200636.700	Mit drehbarer M16 Ringmutter, verzinkt, mit M16 x 180 mm Gewindebolzen, Unterlegscheibe und Mutter. Extra Robuste Konstruktion.	44,-



## Schwerlast-Kreuzkugelgelenk für Einpunktschaukeln

Aus Edelstahl, matt. Schaukelt in alle Richtungen und ist um 360 Grad drehbar. Mit Sicherungskette und 4 Ösen zur Kettenaufnahme. Das stabilste Kreuzgelenk am Markt.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200570	mit angewinkelter Montageschiene	326,-
200571	mit gerader Montageschiene	326,-



## Pfostenschuhe

### Pfostenschuh für Kantholz, extra stabil, Länge 1.000 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
208160	Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt, mit 4 versetzt angeordneten Vierkant-löchern 18 x 18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben. Mit 150 x 80 mm Bodenplatte. Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.	81,-



### Pfostenschuh für Rundholz zum Einlassen

Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt, mit 4 versetzt angeordneten Vierkantlöchern 18 x 18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben. Bodenplatte 150 x 80 mm. Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
209000	Länge 800 mm, Zapfen Ø 33 x 160 mm	32,-
209001	Länge 950 mm, Zapfen Ø 33 x 240 mm	45,-



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Pfostenschuh, Länge 900 mm

Standardausführung. Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
207100	Ø 100 mm Rundholz	62,-
207120	Ø 120 mm Rundholz	62,-
207140	Ø 140 mm Rundholz	62,-
207160	Ø 160 mm Rundholz	62,-
207180	Ø 180 mm Rundholz	62,-
207200	Ø 200 mm Rundholz	62,-
Für <b>Kantholz</b>		
208150	Schenkellänge 55 mm (für 60 x 60 bis 70 x 70 cm)	62,-
208140	Schenkellänge 75 mm (für 80 x 80 bis 95 x 95 cm)	62,-
208120	Schenkellänge 95 mm (f. 100 x 100 - 160 x 160 cm)	62,-



### Pfostenschuh, Länge 1.000 mm

Lange Ausführung. Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben. Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
207100.110	Ø 100 mm Rundholz	71,-
207120.110	Ø 120 mm Rundholz	71,-
207140.110	Ø 140 mm Rundholz	71,-
207160.110	Ø 160 mm Rundholz	71,-
207180.110	Ø 180 mm Rundholz	71,-
207200.110	Ø 200 mm Rundholz	71,-
Für Kantholz		
208150.110	Schenkellänge 55 mm (f. 60 x 60 - 70 x 70 cm)	71,-
208140.110	Schenkellänge 75 mm (f. 80 x 80 - 95 x 95 cm)	71,-
208120.110	Schenkellänge 95 mm (f. 100 x 100 - 160 x 160 cm)	71,-



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Wippe Moritz

Wippbalken in Form eines Flügels, inkl. Wippbalkengelenk, Gummi-Wippensitzen und Griffen. Mit eingebauter Mechanik für langsam fallende Arme und mit eingebautem Anschlag. Wippe aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Zum Einbetonieren. Freie Fallhöhe: 0,99 m. Abmessungen: B 147 x L 695 x H 117 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201426	Für 2 Personen	<b>2.035,-</b>



**NEU**

## Doppelwippe Max

Wippbalken in Form eines Flügels, inkl. Doppel-Wippbalkengelenk, Gummi-Wippensitzen und Griffen. Mit eingebauter Mechanik für langsam fallende Arme und mit eingebautem Anschlag. Wippe aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Zum Einbetonieren. Freie Fallhöhe: 0,99 m. Abmessungen: B 226 x L 695 x H 117 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201427	Für 4 Personen	<b>3.872,-</b>



**NEU**

# Wippenzubehör

## Wippengriff, Edelstahl, Standard

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr. Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm. Kopfüber montiert auch als Handgriff verwendbar.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205020/12	Für Rundholz, Ø 120 mm	<b>33,-</b>
205020/14	Für Rundholz, Ø 140 mm	<b>33,-</b>
205020/16	Für Rundholz, Ø 160 mm	<b>36,-</b>
205020/18	Für Rundholz, Ø 180 mm	<b>38,-</b>
205021	Für Kantholz, oben links & unten rechts (bei Draufsicht von oben)	<b>33,-</b>
205023	Für Kantholz, oben rechts & unten links (bei Draufsicht von oben)	<b>33,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Wippengriff, rot pulverbeschichtet

Griff für Wippen, aus Ø 25 mm Stahlrohr, verzinkt und pulverbeschichtet. Kopfüber montiert auch als Handgriff verwendbar. Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205020/12.R	Für Rundholz, Ø 120 mm	<b>24,-</b>
202520/14.R	Für Rundholz, Ø 140 mm	<b>26,-</b>
205020/16.R	Für Rundholz, Ø 160 mm	<b>26,-</b>
205021.R	Für Kantholz, oben links & unten rechts (bei Draufsicht von oben)	<b>28,-</b>
205023.R	Für Kantholz, oben rechts & unten links (bei Draufsicht von oben)	<b>30,-</b>



## Wippengriff, Edelstahl, exklusiv

Griff für Wippe aus Ø 16 mm Edelstahlrohr. Seitliche Befestigung.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Runde Form</b>		
204023	Zum Aufschrauben von Oben	<b>45,-</b>



## Wippensitz, Klassik oder ergonomisch

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi, mit Stahleinlage. Für Rund- und Kantholz, zum Aufschrauben.

Bez.	Schwarz	€/Stk.	Rot	Blau	Grün	€/Stk.
Standard	204105	<b>32,-</b>	204106	204107	204108	<b>36,-</b>
Ergonomisch	204115	<b>30,-</b>	204116	204117	204118	<b>34,-</b>



## Sitz aus PU Schaum

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221238	Ergonomischer Sitz aus PU Schaum. Mit Stahleinlage. Unten mit 4 Gewindebuchsen M6 zur Befestigung. L33 x B33 x H18 cm.	<b>67,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Wippbalkengelenk

Robustes Wippbalkengelenk mit Standfuss, mit hochwertigem Gleitlager

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mit Standfuß 12 x 12 cm zum Einbetonieren</b>		
204150	Feuerverzinkt, Länge 1,28 m	<b>318,-</b>
204175	Feuerverzinkt, Länge 1,00 m	<b>218,-</b>
204160	Edelstahl, Länge 1,28 m	<b>801,-</b>
<b>Ohne Standfuß zum Aufschrauben</b>		
204155	Feuerverzinkt, ca. 35 x 40 cm	<b>118,-</b>
204165	Edelstahl, ca. 35 x 40 cm	<b>216,-</b>



## Wippbalkendämpfer aus Gummi

Zur Verwendung anstelle von Autoreifen im Boden

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Massive Ausführung, schwerer massiver Gummikorpus zum Anschrauben</b>		
204240	Für Rundholz	<b>77,-</b>
204245	Für Kantholz	<b>68,-</b>
<b>Standard-Ausführung, Gummigurt mit Textileinlage, mit Metallhaltern</b>		
204220	Standard für Kantholz (B 13,5 cm)	<b>60,-</b>
204223	Standard für Kantholz (B 11,5 cm)	<b>63,-</b>
204230	Standard für Rundholz (B 13,5 cm)	<b>60,-</b>
204233	Standard für Rundholz (B 11,5 cm)	<b>63,-</b>



## Wippengelenk mit 2 seitlichen Flanschplatten

Zur einfachen Herstellung von Wippen

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
Abmessungen: Breite 37 x Länge 40 x Höhe 21 cm, Gewicht ca. 7,5 kg		
204156	feuerverzinkt	<b>139,-</b>
204166	Edelstahl	<b>250,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Wipptiere

Komplett inkl. Federteller, Feder, Bodenanker und Schrauben.

Aus stabilem durchgefärbtem PE (20 mm). Witterungs- und UV-beständig, bruch- und kratzfest sowie relativ resistent. Vormontiert, einfache Montage in 5 Minuten möglich. Zertifiziert nach EN 1176.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205115	Pferd	512,-
205116	Hund	512,-
205117	Katze	512,-
205118	Ente	512,-
205119	Motorrad	615,-
205120	Hase	678,-
205123	Hund Orange	512,-
205121	Seehund	512,-
205122	Frosch	512,-

\* Bei entsprechender Menge können wir auch Sondermotive für Sie fertigen.



## Schwingfeder

Aus Spezialfederstahl mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist Rot RAL 3000 (Sonderfarben ab 120 Stück).

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204200	Höhe 400 mm, Außen Ø 200 mm	127,-
204300	Höhe 280 mm, Außen Ø 108 mm	92,-
204301	Höhe 280 mm, Außen Ø 120 mm	92,-

## Federteller

Passend zu den Schwingfedern. Mit hochwertiger, langlebiger EPS-Beschichtung. Standardfarbe ist Rot RAL 3000 (Sonderfarben ab 120 Stück). Inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204250	Für Schwingfeder Ø 200 mm	22,-
204260	Für Schwingfeder Ø 108 mm	22,-
204261	Für Schwingfeder Ø 120 mm	22,-



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Montageträger

Passend zu den Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfachen Montage von Wipp-Tieren. Abmessungen: 280 x 120 x 60 mm, aus 5 mm Stahl.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204280	Ausführung <b>Rot</b> pulverbeschichtet	<b>52,-</b>
204290	Ausführung feuerverzinkt	<b>52,-</b>



## Bodenanker

Passend zu den Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfachen Montage von Wipptieren. Abmessungen: 280 x 120 x 60 mm, aus 5 mm Stahl.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204310	Dreieckige Ausführung	<b>95,-</b>
204310.FF	Viereckige Ausführung	<b>115,-</b>
204315	Runde Ausführung, Ø 355 mm	<b>57,-</b>



## Rundstahlbügel M12

Verzinkt, zur Verbindung von Feder/Bodenanker/Montageträger ohne Federteller. Für Federn mit 20 mm Materialstärke.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204350	Länge 45 mm	<b>2,40</b>
204355	Länge 55 mm	<b>2,50</b>
204365	Länge 65 mm	<b>2,60</b>
204370	Länge 75 mm	<b>2,70</b>
204373	Länge 85 mm	<b>2,80</b>
204375	Länge 90 mm	<b>2,90</b>
204380	Länge 100 mm	<b>3,00</b>



## XXL Distanzstück für Rundstahlbügel

Premium Distanzstück zur Verwendung in Verbindung mit Rundstahlbügel. Mit Kerbe zu Arretierung der Rundstahlbügel. Passend für Federn mit Ø 200 mm. Abmessungen: ca. 90 x 25 x 25 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204209	Kunststoff; Schwarz	<b>3,90</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Polyamidgriff

Aus Polyamid mit 2 x M10 Innengewinde. L ca. 150 mm, H ca. 100 mm.

Rot	Gelb	Grün	Blau	Schwarz	Weiß	€/Stk.
204320	2043201	2043202	2043203	2043204	2043205	<b>14,-</b>



## Fußraste

Aus Polyamid, mit Innensechskant. L ca. 100 mm, Ø ca. 50 mm.


Rot	Gelb	Grün	Blau	Schwarz	Weiß	€/Stk.
204331	204332	204333	204334	204335	204336	<b>6,80</b>



## Kunststoffgriffe, Set

Griffe zum Anschrauben, Länge 250 mm, Höhe ca. 80 mm. Set bestehend aus 2 Griffen, Abdeckkappen und Schrauben.

Rot	Gelb	Grün	Blau	€/Stk.
300571	300570	300572	300573	<b>5,20</b>



## Metallgriffe

28 mm Metallrohr, verzinkt & pulverbeschichtet. L 130 mm, H 100 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204321	Griff Nr. 1, mit 2 x M10 Innengewinde	<b>21,00</b>
204322	Griff Nr. 2, mit 1 x Gewindebolzen M10 x 40 mm und 1 x M10 Innengewinde	<b>22,00</b>
204323	Griff Nr. 3, mit Flanschplatte und 2 Bohrungen (M 12)	<b>22,00</b>
204324	Griff Nr. 4, mit 2 x M10 Innengewinde, Extrabreit, Breite 300 mm	<b>23,00</b>
204321-10	Kunststoffgriffschuhe, passend für alle Metallgriffe, außer Griff Nr. 3, verschiedene Farben lieferbar.	<b>1,50</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Klettergriffe

Hochwertige Ausführung aus Harz und Quarzsand, zertifiziert nach EN 1176. Mit M10 Mittelloch sowie 2 Aluminiumstiften als Verdrehschutz. Je Größe in unterschiedlichen Formen und Farben.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205310	Größe M	<b>8,30</b>
205320	Größe L	<b>9,70</b>
205330	Größe XL	<b>12,30</b>
205340	Große XXL	<b>19,30</b>



## Spreizdübel M10 x 40 mm Ø 12 mm

Mit Innengewinde, aus verzinktem Stahl, für Betonwände. Die Spreizdübel werden mit dem optional erhältlichen Einschlagwerkzeug in die Wand geschlagen, um dann die Klettergriffe mit den M10 x 50 mm Rundkopfschrauben daran zu befestigen.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205307	Spreizdübel	<b>2,10</b>
205308	Einschlagwerkzeug für Spreizdübel Länge 120 mm, Ø 12 mm, Edelstahl	<b>8,40</b>



## Klettergriffe, gemischt, bunt

Klettergriffe in Form der 26 Buchstaben des Alphabets.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205360	Komplettes Set 26 Buchstaben	<b>290,-</b>
205361	Einzelbuchstabe *	<b>14,50</b>

\* Bitte Anzahl & Farbe bei der Bestellung angeben; Lieferzeit ca. 14 Tage



## Klettergriffe Ziffern

Klettergriffe in Form der Ziffern 0 bis 9, sowie „+“ und „-“ Zeichen

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205380	Komplettes Set 10 Ziffern sowie „+“ und „-“ Zeichen	<b>126,-</b>
205381	Einzelziffer*	<b>13,70</b>

\* Bitte die benötigten Ziffern, Anzahl & Farbe bei der Bestellung angeben -  
 Lieferzeit ca. 14 Tage



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Befestigungsmaterial für Klettergriffe

Inbus-Rundkopfschrauben.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205301	M10 x 45 mm, f. Klettergriffe Größe M, Edelstahl	<b>1,80</b>
205301.V	M10 x 45 mm, f. Klettergriffe Größe M, verzinkt	<b>1,00</b>
205302	M10 x 50 mm, f. Klettergriffe Größe L & XL, Edelstahl	<b>1,80</b>
205302.V	M10 x 50 mm, f. Klettergriffe Größe L & XL, verzinkt	<b>1,00</b>
205303	M10 x 55 mm, f. Klettergriffe Größe XXL, Edelstahl	<b>1,80</b>
205303.V	M10 x 55 mm, f. Klettergriffe Größe XXL, verzinkt	<b>1,00</b>
205305	Einschlagmuttern, M10 x 13mm, verzinkt	<b>1,30</b>



## Klettern & Turnen

### Profi-Strickleiter

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205181	Aus Ø 16 mm Kunststoffseil Rot mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kunststoffspinnen. Länge 2 m, Breite ca. 42 cm. Mit 2 Stück M12 x 120 mm Gewindestangen & 2 x 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.	<b>211,-</b>


\* Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



### Verzinkte Strickleiter

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
240155	Aus Ø 6 mm verzinkter Kette mit 6 Sprossen aus verzinktem Rohr, Länge ca. 2,40 m, Breite ca. 42 cm. Mit 2 Stück M12 x 120 mm Augenschrauben und ca. 2 x 70 cm Kette zur Erdverankerung auslaufend.	<b>218,-</b>

\* Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



### Profi-Kletterseil

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
240180	Aus Ø 16 mm Kunststoffseil Rot mit Stahleinlage und 5 schwarzen Kletterhilfen. Länge 3 m. Oben mit M12 x 140 mm Gewindestange und unten mit 70 cm verzinkter Kette zur Erdverankerung.	<b>95,-</b>

\* Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar.



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



## Kletternetze

In allen erdenklichen Formen, Farben und Ausführungen lieferbar:

Sie werden immer auftragsbezogen gefertigt, daraus ergibt sich eine Lieferzeit von ca. 3-4 Wochen ab Auftragsbestätigung.

Für ein Angebot übersenden Sie uns bitte Ihre schriftliche Anfrage mit einer Skizze und geben Sie alle relevanten Maße wie z.B. Abmessungen, Maschenweite und benötigte Befestigung mit an.

Für die Befestigung stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung. Die gängigsten sind Augenschrauben oder Gewindestangen.



## Kletterpyramide

Ø 160 cm, Höhe ab Erdboden 190 cm. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlrohr und Ø 16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Kletternetz aus Ø16 mm Kunststoffseil mit Stahleinlage</b>		
240400	Preis auf Anfrage mit Zeichnung	-
<b>Kletternetz aus Ø 6 mm verzinkten Ketten</b>		
240500	Preis auf Anfrage mit Zeichnung	-

## Kletterrutschstangen

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr, oben mit Flansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Standard Wandabstand 60 cm</b>		
204100	Länge 3,00 m	166,-
204101	Länge 3,50 m	220,-
204102	Länge 4,00 m	270,-
<b>Mit Rundbogenbefestigung</b>		
204103	Länge 3,00 m	200,-

\* Auf Anfrage auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar



## Rutschstange Feuerwehr, Rot

aus Stahl, rot pulverbeschichtet. Oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben. Unteres Rohrende geschlitzt für besseren Halt im Fundament. Wandabstand 60 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204110	Ø 30 mm, Länge 2,80 m	77,-


Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.



## Bogenleitern

Die Alternative zur Holztreppe, Außenbreite ca. 56 cm, Oberseite mit Befestigungsflansch zur Turnbefestigung, Unterseite zum Einbetonieren. Podesthöhe (PH) 120, 150, 180 oder 200 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204090	PH 120 cm, verzinkt	<b>453,-</b>
204091	PH 120 cm, verzinkt & rot pulverbeschichtet	<b>510,-</b>
204086	PH 120 cm, Edelstahl	<b>615,-</b>
204092	PH 150 cm, verzinkt	<b>523,-</b>
204093	PH 150 cm, verzinkt & rot pulverbeschichtet	<b>596,-</b>
204087	PH 150 cm, Edelstahl	<b>760,-</b>
204094	PH 180 cm, verzinkt	<b>561,-</b>
204095	PH 180 cm, verzinkt & rot pulverbeschichtet	<b>691,-</b>
204088	PH 180 cm, Edelstahl	<b>899,-</b>
204096	PH 200 cm, verzinkt	<b>663,-</b>
204097	PH 200 cm, verzinkt & rot pulverbeschichtet	<b>761,-</b>
204089	PH 200 cm, Edelstahl	<b>1.019,-</b>



## Reckstangen

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr, mit 2 Befestigungsflanschen 120 x 50 mm (einer lose, einer angeschweißt) mit 2 Stück M10 Senkbohrungen.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204050	Reckstange 100 cm	<b>57,-</b>
204055	Reckstange 110 cm	<b>64,-</b>
204060	Reckstange 120 cm	<b>68,-</b>
204065	Reckstange 130 cm	<b>76,-</b>
204070	Reckstange 140 cm	<b>84,-</b>
* Auf Anfrage auch in anderen Längen lieferbar		
204050.10	Befestigungsflansch, einzeln	<b>20,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Dreifach-Reck

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204085	Verschraubt aus Edelstahlrohr (Ø 38 mm). Abmessungen: ca. 324 x 175 cm, Feldhöhen: 135/155/175 cm Feldbreite jeweils ca. 100 cm.	<b>592,-</b>



## Doppelrutschstange

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204111	Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr. Länge ca. 3m. Für Podesthöhe 1,50 m bis 2,00 m. Abstand der Rohre ca. 30 cm.	<b>501,-</b>



## Handgriff Edelstahl, poliert

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204030	Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.	<b>50,-</b>



## Handgriff Edelstahl, poliert, Set

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204035	Wie Handgriff Edelstahl, jedoch mit 30 cm Edelstahlkette und Schaukelgehänge mit Bolzen M12 x 220 mm	<b>98,-</b>



## Turnring

Verzinkt mit kunststoffbeschichteter Grifffläche in **Rot**

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
300505	Ø 120 mm, Metall Ø 7 mm	<b>6,-</b>
300500	Ø 140 mm, Metall Ø 10 mm	<b>6,-</b>



## Römische Ringe

Ø 140 mm Turnring, montagefertig konfektioniert

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
300503	Mit 20 cm Mammutseil & verz. M12 Ringmutter	<b>48,-</b>
300504	Mit 20 cm Ø 6 mm verzinkter Kette verschweißst	<b>26,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Balkendrehgelenk

Edelstahlguss, kugelgelagert. Zur Erstellung von Drehbalken.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Set.
204130	Set a 2 Stück	<b>162,-</b>

## Balancierfuss

Aus Gummi, mit Stahleinlage, Größe ca. 32 x 12 x 1 cm. Inklusive 60 cm langem Erdanker zum Einbetonieren.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204120.kompl	komplett	<b>64,-</b>
204120	nur Fuß	<b>38,-</b>
204125	nur Ständer	<b>27,-</b>

## Gummimatte mit Textileinlage


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
800510	Robuste Gummimatte mit Textileinlage. Breite 1 m, Stärke ca. 11 mm. Farbe schwarz. Mit 4 Textileinlagen. PAK frei. Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken, Hängematten u.v.m. verwendet werden. Wird auf einer Rolle geliefert. Bitte geben Sie die benötigte Länge bei der Bestellung an!	<b>257,-</b>



## Spielplatztrampolin

Zum Erdeinbau, inklusive Einbaurahmen und Fallschutzplattenumrandung. TÜV-zertifiziert nach EN- 1176

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
900910	Größe S, Maß: 142 x 142 cm	<b>3.758,-</b>
900911	Größe M, Maß: 190 x 190 cm	<b>6.357,-</b>
900912	Größe XL, Maß: 286 x 190 cm	<b>7.563,-</b>
900913	Größe XL, Maß: 286 x 190 cm (Inklusion)	<b>7.664,-</b>



## Laufseil

Aus Polypropylen, unverrottbar, Farbe Natur. Mit eingearbeitetem Stahlseil und M16 x 200 mm Befestigung. Länge 3 m.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
240110	Rund Ø 150 mm	<b>1.156,-</b>
240111	Eckig 120 x 120 mm	<b>1.008,-</b>



\* Andere Längen & Ausführungen auf Anfrage lieferbar

*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Basketballkorb aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203500	Ø ca. 50 cm. Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive Edelstahlkettennetz. Mit 9 Netz-Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.	<b>207,-</b>
203535	Passendes VA Ersatzkettennetz für Körbe mit 9 Haken	<b>89,-</b>



## Basketballring aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203510	Ø ca. 50 cm. Profi-Ausführung für d. Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.	<b>136,-</b>



## Basketballkorb aus verzinktem Stahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203550	Ø ca. 50 cm. Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive verzinktem Kettennetz. Mit 9 Netz-Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.	<b>141,-</b>
203537	Passendes verzinktes Ersatzkettennetz für Körbe mit 9 Haken	<b>54,-</b>



## Basketballring aus verzinktem Stahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203534	Ø ca. 50 cm. Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.	<b>101,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

### Basketballkorb BM

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203600	Ø ca. 50 cm, Profi-Ausführung in rot lackiertem Stahl, mit Dämpfungs-Mechanismus und daher hervorragend für sichere Dunkings. Inkl. Nylonnetz mit 12 Netzhaken.	<b>216,-</b>



### Basketballkorb SD


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203400	Ø ca. 50 cm. Profi-Ausführung in rot lackiertem Stahl. Einfache Ausführung. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Aufhängepunkten. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.	<b>60,-</b>
203401	Ersatznetz aus Nylon für Körbe mit 12 Haken	<b>11,-</b>



### Basketballzielbrett GFK

Das Profi-Zielbrett, wetterfest, Farbe Weiß mit schwarzem Zielrahmen.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203705	180 x 120 x 3,5 cm	<b>550,-</b>
203710	180 x 100 x 3,5 cm	<b>442,-</b>
203720	120 x 090 x 3,5 cm	<b>359,-</b>



### Basketballzielbrett/Streetballwand PE

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203810	Streetball-Zielbrett in moderner Form, wetterfest, Farbe Weiß mit Zielrahmen in Orange-Blau. Stärke 30 mm, Größe 1,20 x 0,90 m.	<b>230,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Basketball-Zielbrett aus Gitterrost

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203750	Unverwüstliches, extrastabiles Zielbrett aus verz. Gitterrost. Stärke 30 mm, Größe 1,20 x 0,90 m.	<b>270,-</b>



## Surprise-Ball-Korb aus GFK

Dreifarbig (Gelb, Blau und Rot), mit innenliegendem Stahlrahmen, Oberseite: ein Balleinwurf, seitlich: drei Ballausläufe. Breite 70 cm, Höhe 80 cm. Mit Flansch zur Befestigung auf einem optional erhältlichen verzinktem Pfahl.

*Der Ball wird in die obere Öffnung geworfen und der Ball kommt nach dem Zufalls-Prinzip aus einem der drei Ausläufe wieder heraus.*

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203100	Surprise-Korb (ohne Pfahl)	<b>673,-</b>
203155	Pfahl für Surprise-Korb, L 2,50 m, Ø 80 mm	<b>203,-</b>
203150	Surprise-Korb, <b>komplett</b> mit Pfahl	<b>875,-</b>



## Surprise-Korb aus Edelstahl

aus V2A Edelstahl, matt. Ober- und Unterseite mit Abschluss aus HDPE Platte. Inkl. Edelstahlpfahl. Unten mit Flansch zur Befestigung des Pfahls. Korb: Ø 72 cm x H 65 cm, Pfahl: Ø 90 mm x L 300 cm.

*Der Ball wird in die obere Öffnung geworfen und der Ball kommt nach dem Zufalls-Prinzip aus einem der drei Ausläufe wieder heraus.*

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203110	Surprise-Korb inkl. Pfahl	<b>2.301,-</b>



## Ständer für Basketball/Streetball

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203900	aus verzinktem 100x100 mm Stahl-Profil. Höhe 320 cm, Ausladung 80 cm, höhenverstellbar. Robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen zur Befestigung von optional erhältlichen Zielbrettern oder Basketballkörben. Ständer wird ohne Korb und Zielbrett geliefert.	<b>549,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Laufkatze

Aus Edelstahl, runde Form, mit Fingerschutz und Bremse, geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200631	Edelstahl V2A matt	<b>271,-</b>
200631.V4A	Edelstahl V4A	<b>306,-</b>
200630	Edelstahl <b>Blau</b>	<b>282,-</b>



## Laufkatze mit Griff

Aus Edelstahl, eckige Form, Mit Griff, Fingerschutz und Bremse, geeignet für Ø 10 & 12 mm Tragseile.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200632	Edelstahl	<b>395,-</b>



## Pendelsitz, komplett

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiemeinlage, Ø 255 mm, H 125 mm, mit Kettenhalter, 2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch. PAK-frei.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201615	verzinkt	<b>103,-</b>
201617	Edelstahl	<b>187,-</b>
201630	Seilaufhängung, Ø 25 mm Seil m. Stahleinlage	<b>166,-</b>



## Seilspanner, Standard

Hochwertige, robuste Seilspanner zum Spannen des Seilbahntragseils

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200680	Für Rundholz, verzinkt	<b>207,-</b>
200679	Für Rundholz, Edelstahl	<b>324,-</b>
200681	Für Kantholz, verzinkt	<b>207,-</b>
200682	Für Kantholz, Edelstahl	<b>324,-</b>



## Seilspanner mit Hülse

Wie Seilspanner Standard, jedoch mit Überschubhülse, verzinkt

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200690	Mit Hülse Ø 125 mm	<b>241,-</b>
200692	Mit Hülse Ø 145 mm	<b>241,-</b>
200695	Mit Hülse Ø 180 mm	<b>241,-</b>
200697	Mit Hülse Ø 200 mm	<b>253,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Seilhalter

Gegenstück z. Seilspanner, zur Befestigung der Kausche des Trageseils

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200670	Für Rundholz, verzinkt	<b>56,-</b>
200671	Für Rundholz, Edelstahl	<b>81,-</b>
200672	Für Kantholz, verzinkt	<b>56,-</b>
200673	Für Kantholz, Edelstahl	<b>81,-</b>



## Spiralbremsfeder/Auflauffeder Standard

Ø 15 mm, Material Ø 2,5 mm, langlebig und robust, Gummipuffer.  
Für 10 & 12 mm Seile.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200665	Länge 0,30 m	<b>49,-</b>
200650	Länge 1,00 m	<b>56,-</b>
200655	Länge 1,50 m	<b>104,-</b>
200660	Länge 3,00 m	<b>132,-</b>



## Spiralbremsfeder/Auflauffeder extra stark

Ø 30 mm, Materialstärke Ø 5 mm, langlebig und robust, mit ergonomischem Gummipuffer. Für 10 & 12 mm Seile.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200667	Länge 0,20 m	<b>103,-</b>
200652	Länge 1,00 m	<b>216,-</b>
200657	Länge 1,50 m	<b>235,-</b>
200663	Länge 2,00 m	<b>253,-</b>



## Gummipuffer START für Seilbahn

Gummipuffer mit Edelstahlhalterung, nur für die Startseite der Seilbahn zu verwenden. Für 10 mm Seile.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200669	Länge 23 cm	<b>53,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Seilbahn-Tragseil

Verzinktes Spezial-Stahlseil für Seilbahnen. Extra feine, glatte Oberfläche, Ø 10 mm, eine Seite mit Kausche, die andere Seite mit angespitztem Ende zum Einführen in den Seilspanner (benötigt ca. 1 m Seil)

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200644.21	Länge 21 m	<b>132,-</b>
200645.26	Länge 26 m	<b>158,-</b>
200646.31	Länge 31 m	<b>183,-</b>
200647.36	Länge 36 m	<b>208,-</b>
200648.41	Länge 41 m	<b>230,-</b>
2006433	<b>Sonderlänge Preis per m</b>	<b>11,-</b>



## Reifenpuffer für Seilbahn

Art.-Nr.	Ausführung	€/Set.
200649	Bestehend aus zwei Gebrauchtreifen, mit Seilführung und Seilbefestigung. Zum Aufstecken auf das Tragseil. Kann statt einer Spiralfeder verwendet werden.	<b>103,-</b>



## Seilklemmen

Passend für Ø 10 mm Tragseile. Zum Verbinden von Seilen geeignet um z.B. eine Schlaufe in das angespitzte Ende des Tragseils zu machen.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200687	verzinkt	<b>6,-</b>
200686	Edelstahl	<b>11,-</b>



## Seilbahnsystem

Bestehend aus: Feuerverzinkter Startstation mit Plattform aus ALU-Riffelblech, Seilspanner und feuerverzinkter Zielstation. Inklusive Seilbahnwagen (Laufkatze), Pendelsitz, Bremsfedern und Stahlseil.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500700	Länge 20 m, Höhe Plattform 0,90 m	<b>5.612,-</b>
500701	Länge 25 m, Höhe Plattform 1,18 m	<b>5.722,-</b>
500702	Länge 30 m, Höhe Plattform 1,40 m	<b>5.815,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Karussell 1

Sitzkarussell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm ALU-Riffelblech, Sitzflächen aus Kunststoff. Höhe 70 cm. Inklusive Bodenanker

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500144	Ø 140 cm, Installationsfläche 540 x 540 cm	<b>2.970,-</b>
500145	Ø 165 cm, Installationsfläche 570 x 570 cm	<b>3.512,-</b>



## Inklusionskarussell

aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech, Sitzflächen aus Stahlrohr. Mit eingebauter Fliehkraftbremse. Ebenerdiger Einbau ermöglicht einfaches Hineinfahren. Für max. 2 Rollstuhlfahrer gemeinsam mit max. 4 Kindern. Eingangstore in geöffneter Position blockieren die Drehung des Karussells. Eine Drehung ist erst möglich, nachdem alle Tore geschlossen wurden. Wenn die Tore geöffnet werden, während sich das Karussell dreht, stoppt das Karussell sofort. TÜV zertifiziert.

### HINWEIS:

Das Karussell ist nur geeignet für Standard Rollstühle. Sonderrollstühle passen teilweise nicht rein.


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500100	Ø 235 cm, Höhe 80 cm	<b>19.781,-</b>



## Karussell 2

aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlrohr, Boden aus 2 mm ALU-Riffelblech, Sitzflächen aus Stahlrohr. Höhe 70 cm. Inkl. Bodenanker

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500244	Ø 140 cm, Installationsfläche 540 x 540 cm	<b>3.145,-</b>
500245	Ø 165 cm, Installationsfläche 570 x 570 cm	<b>3.530,-</b>



## XXL Karussell

Als normales Spielplatzkarussell zertifiziert ist es dennoch möglich mit einem Standardrollstuhl hineinzufahren.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500101	Ø 221 cm, Höhe 80 cm	<b>15.908,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

### Karussell 4

Stehkarussell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech. Höhe 80 cm. Inkl. Bodenanker.


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500322	Ø 130 cm, Installationsfläche 530 x 530 cm	<b>2.062,-</b>



### Karussell 11

Stehkarussell aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm ALU-Riffelblech. Höhe 80 cm. Inkl. Bodenanker.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500330	Ø 130 cm, Installationsfläche 530 x 530 cm	<b>1.994,-</b>



**NEU**

### Hangelkarussell Tim

mit Hangelgriffen zum Dranhängen. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Zum Einbetonieren. Abmessungen: B 25 x L 360 x H 250 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201447	Mit Hangelgriffen	<b>2.217,-</b>



**NEU**

### Pendelsitzkarussell Tom

mit Pendelsitzen zum Draufsetzen. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Zum Einbetonieren. Abmessungen: B 25 x L 360 x H 250 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
201446	Mit Pendelsitzen	<b>2.316,-</b>




**NEU**

### Hängekarussell Umbrella

zum Dranhängen und Rumschleudern. Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Installationsfläche: Ø 5,67 m. Niedrigster Punkt zum Dranhängen ca. 1,70 m. Abmessungen: Ø 1670 mm, H ca. 2 m.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500753	Mit Dranhängen und Rumschleudern	<b>3.145,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Mini-Karussell Tulpe

zum Reinsetzen und Drehen. Für 1 Person. Blüte aus PE. Pfahl aus pulverbeschichtetem Stahlrohr. Installationsfläche: Ø 357 cm. Abmessungen: Ø 57 cm, Höhe(montiert) ca. 53 cm. Gesamtlänge inkl. Pfahl ca. 1,58 m. TÜV zertifiziert nach EN1176.

### Komplett (Oberteil & Pfahl)

Orange	Gelb	Blau	Grün	Magenta	€/Stk.
500511	500512	500513	500514	500515	<b>1.225,-</b>

### Nur das Oberteil (Blüte)

Orange	Gelb	Blau	Grün	Magenta	€/Stk.
500516					<b>255,-</b>



## Dreh-Kipp-Scheibe Twister

Drehbar und seitlich kippbar, zum Balancieren. Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metallrohr, Boden aus 2 mm Riffelblech. Höhe der Bodenplatte ca. 35 cm. Inklusive Bodenanker. Ø 70 cm, Installationsfläche 470 x 470 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500505	Mit Haltestange mit Kugelknäuf	<b>1.223,-</b>
500500	Ohne Haltestange	<b>1.123,-</b>



## Pirouette, drehbar


Zum Balancieren und Umherschleudern, Pfahl mit Kugelkopf zum Festhalten. Aus pulverbeschichtetem Stahl, Teller aus PE. Inkl. Erdanker. Höhe ca. 1,20 m. Ø ca. 30 cm, Installationsfläche 330 x 330 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500420	Zum Einbetonieren	<b>498,-</b>
500421	Zum Aufdübeln	<b>566,-</b>

## Drehteller

Zum Balancieren und Draufsetzen. Aus pulverbeschichtetem Stahl, inklusive Erdanker. Teller aus PE. Gesamthöhe ca. 0,95 m, Höhe über Boden 20 cm. Ø 30 cm, Installationsfläche 330 x 330 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
500410	Komplett inklusive Bodenanker	<b>446,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

Alle Sandaufzüge sind aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle passend für 6 mm Ketten, einstellbarer Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz. Größe des Kastens ca. 12 x 12 x 4 cm

## Sandaufzug mit Schwenkarm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221066	Ausladung ca. 75 cm, Höhe ca. 130 cm	<b>243,-</b>



## Sandaufzug mit Arm

Ausladung ca. 32 cm, Befestigungsflansch 8 x 12 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221068	mit geradem Flanschende für Kantholz	<b>135,-</b>
221069	mit gebogenem Flanschende für Rundholz	<b>135,-</b>



## Sandaufzug zur Kopfbalkenbefestigung

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221076	Mit Befestigungsflansch ca. 250 x 50 mm	<b>135,-</b>
221080	Mit Gewindebolzen M10 x 150 mm	<b>135,-</b>



## Sandaufzug zur seitlichen Befestigung

Ausladung ca. 32 cm, Befestigungsflansch 8 x 12 cm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221078	Mit 2 seitlichen Befestigungsflanschen	<b>135,-</b>
220179	Mit Flansch an der Stirnseite	<b>135,-</b>



## Ersatzklemmschutz für Sandaufzüge

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221074	Kunststoffeinsatz zur Vermeidung von Klemmstellen am Kettenzug. Für Ø 6 mm Ketten.	<b>6,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Sandaufzug mit Schiene

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221090	Der Sandaufzug kann auf der Schiene bewegt werden. Standardlänge der Schiene 2 m.	<b>387,-</b>

\*auch in anderen Längen & Ausführungen lieferbar



## Kettenführung für Sandaufzüge

Aus Edelstahl, innen mit Kunststoffbuchse. Zur Führung der Zugkette des Sandaufzuges. Verhindert ein zu starkes Schwenken des Eimers.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221098	Flansch senkrecht	<b>48,-</b>
221099	Flansch waagrecht	<b>48,-</b>



## Sandeimer aus Gummi

Sandeimer u.a. für Sandaufzüge, aus Gummi, mit Stahleinlage. PAK-frei. Ø 200 mm, Höhe 110 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
221010	Eimer mit Befestigungsschrauben	<b>33,-</b>
221020	Eimer mit Edelstahlbügel	<b>41,-</b>
221030	Eimer mit verzinkter Aufhängekette	<b>41,-</b>
221035	Eimer mit Edelstahl Aufhängekette	<b>57,-</b>
221290	Gummi-Stopper Ø 60 x 35 mm	<b>11,-</b>



## Sand- und Wasserräder, Edelstahl

Für Sand und Wasser

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221200	Kleine Ausführung Ø 23 cm x B 22 cm	<b>93,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Sandbagger, Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221232	Aus Edelstahl. B 23 x L 140 x H 115 cm. Extra massive und robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich. Äußerst zerstörungs- und vandalismusresistent. Aus schweren Edelstahlrohren, kugelgelagert. TÜV-zertifiziert nach EN 1176. Montagefertig inklusive Spezial-Schlüssel zur Montage des Arms und der massiven Bodenplatte. Sitz und Griffe aus Gummi.	<b>1.916,-</b>
221246	Optionale Fußstütze / Fußraste	<b>250,-</b>



## Spielplatzpumpe aus Edelstahl

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221530	Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit simuliertem Pumpvorgang. Automatischer Wasserstopp: Selbst ein Blockieren des Schwengels hat keinen durchgehenden Wasserfluss zur Folge. TÜV-zertifiziert. Abmessungen: Höhe ca. 87 cm, Länge des Schwengels ca. 40 cm, Länge des Auslaufes ca. 14 cm. Ø Gehäuse ca. 160 mm.	<b>3.003,-</b>



### Druckminderer

Kann zur Reduzierung des Wasserdrucks und damit der pro Hub abgegebenen Wassermenge verwendet werden.

221501		<b>196,-</b>
--------	--	--------------

### Wasserschlagdämpfer, reduziert Rückschlaggeräusche

221502		<b>86,-</b>
--------	--	-------------



## Sand-Schaukel & Schüttrohr

schwenkbar, Ø 36 cm, Höhe 48 cm. Wand oder Bodenmontage

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221245	Sand-Schaukel mit Sieb (Boden gelocht)	<b>296,-</b>
221240	Sand-Schaukel ohne Sieb (geschlossen)	<b>296,-</b>
221250	Sandschüttrohr, mit innenliegender Verschlusskappe, die mittels Hebel betätigt wird. Länge ca. 70 cm, Ø ca. 140 mm.	<b>296,-</b>



## Befestigungsrolle für Sandkastenabdeckung

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
221280	Ø 40 x B 25 mm aus Polyamid. Mit Senkbohrung für M8 Bolzen. Zur Befestigung der Bänder einer Plane (Sandkastenabdeckung)	<b>8,-</b>

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## PE-Rutschen, einteilig

Mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Podesthöhen 1,20 m, 1,50 m und 2,00 m mit Ohren. Befestigung wahlweise auf dem Turmboden oder seitlich. Made in Germany!


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Podesthöhe 2,00 m, L= 3,00 m, 55 cm hohe Ohren, Breite außen 50 cm &amp; innen 40 cm, Ausladung 3,31 m, Rutschfläche 2,69 m.</b>		
220665	PE-Rutsche, <b>Rot</b>	<b>840,-</b>
220666	PE-Rutsche, <b>Blau</b>	<b>840,-</b>
220667	PE-Rutsche, <b>Grün</b>	<b>840,-</b>
220668	PE-Rutsche, <b>Gelb</b>	<b>840,-</b>
<b>Podesthöhe 1,50 m, L= 2,00 m, 55 cm hohe Ohren, Breite außen 50 cm &amp; innen 40 cm, Ausladung 2,33 m, Rutschfläche 1,85 m.</b>		
220650	PE-Rutsche, <b>Rot</b>	<b>597,-</b>
220651	PE-Rutsche, <b>Blau</b>	<b>597,-</b>
220652	PE-Rutsche, <b>Grün</b>	<b>597,-</b>
220653	PE-Rutsche, <b>Gelb</b>	<b>597,-</b>
220654	PE-Rutsche, <b>Öko</b>	<b>1.003,-</b>
<b>Podesthöhe 1,20 m, L= 1,80 m, 55 cm hohe Ohren, Breite außen 50 cm &amp; innen 40 cm, Ausladung 1,94 m, Rutschfläche 1,36 m.</b>		
220660	PE-Rutsche, <b>Rot</b>	<b>498,-</b>
220661	PE-Rutsche, <b>Blau</b>	<b>498,-</b>
220662	PE-Rutsche, <b>Grün</b>	<b>498,-</b>
220663	PE-Rutsche, <b>Gelb</b>	<b>498,-</b>
220664	PE-Rutsche, <b>Öko</b>	<b>621,-</b>
<b>Podesthöhe 0,90 m, L= 1,05 m, ohne Ohren, Breite außen 40 cm &amp; innen 35 cm, nur Flanschmontage, Ausladung 1,26 m, Rutschfläche 1,15 m.</b>		
220655	PE-Rutsche, <b>Rot</b>	<b>359,-</b>
220656	PE-Rutsche, <b>Blau</b>	<b>359,-</b>
220657	PE-Rutsche, <b>Grün</b>	<b>359,-</b>
220658	PE-Rutsche, <b>Gelb</b>	<b>359,-</b>
220659	PE-Rutsche, <b>Öko</b>	<b>584,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## PE-Modulrutsche

Einstieg und Auslauf mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Befestigung wahlweise auf dem Turmboden oder seitlich. Die Rutsche kann **einfarbig oder bunt** geliefert werden. Breite außen 78 cm, innen 60 cm. Mit 70 cm Ohren. Breite und schnelle Rutsche.



Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Podesthöhe 0,70 m, Länge 2,00 m, Ausladung 1,88 m</b>		
220599	bestehend aus den teilen A, D	<b>615,-</b>
<b>Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,70 m, Ausladung 2,51 m</b>		
220600	aus den Teilen A,B,D	<b>862,-</b>
<b>Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,00 m, Ausladung 2,72 m</b>		
220610	aus den Teilen A,C,D	<b>930,-</b>
<b>Podesthöhe 1,75 m, Länge 3,75 m, Ausladung 3,15 m</b>		
220620	aus den Teilen A,B,C,D	<b>1.180,-</b>
<b>Podesthöhe 2,00 m, Länge 4,00 m, Ausladung 3,55 m</b>		
220630	aus den Teilen A,C,C,D	<b>1.248,-</b>
<b>Podesthöhe 2,40 m, Länge 4,80 m, Ausladung 4,18m</b>		
220640	Aus den Teilen A,B,C,C,D	<b>1.498,-</b>

## PE-Modulrutsche, Einzelteile

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220680	Einstieg (Teil A)	<b>320,-</b>
220685	Mittelteil 80 cm (Teil B)	<b>251,-</b>
220690	Mittelteil 106 cm (Teil C)	<b>320,-</b>
220695	Auslauf (Teil D)	<b>295,-</b>
<b>Set zusätzliche Erdanker bei Verwendung als Hangrutsche für die Montage zwischen den Einzelelementen (benötigt werden ca. 2 Stück je 3 Elemente)</b>		
220603	Set zusätzliche Erdanker	<b>30,-</b>

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Metallrutsche Edelstahl & feuerverzinkt

Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl. Außenbreite 46 cm, Innenbreite 40 cm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220415	Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,20 m	<b>1.001,-</b>
220420	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m, Länge 3,05 m	<b>1.092,-</b>
220425	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m, Länge 3,75 m	<b>1.229,-</b>

## Metallrutsche, Volledelstahl, Außenbreite 48 cm

Innenbreite 45 cm. Hochwertig, langlebig und rostfrei.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220395	Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,20 m	<b>2.112,-</b>
220400	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m, Länge 3,05 m	<b>2.289,-</b>
220405	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m, Länge 3,75 m	<b>2.776,-</b>

## Metallrutsche, Volledelstahl, Außenbreite 105 cm

Innenbreite 98 cm. Hochwertig, langlebig und rostfrei.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220435	Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,20 m	<b>3.037,-</b>
220430	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m, Länge 3,05 m	<b>3.212,-</b>
220440	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m, Länge 3,75 m	<b>3.900,-</b>

## Metall Bockrutsche mit Leiter

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Lieferbar in Volledelstahl oder Teiledelstahl & feuerverzinkt. Innenbreite 40 cm, Breite 46 cm. Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Edelstahl und feuerverzinkt</b>		
220485	Podesthöhe 1,00 m	<b>1.401,-</b>
220475	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m	<b>1.526,-</b>
220477	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m	<b>2.006,-</b>
<b>Volledelstahl</b>		
220460	Podesthöhe 1,00 m	<b>2.863,-</b>
220470	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m	<b>3.350,-</b>
220480	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m	<b>4.157,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

### Metallrutsche, Volledelstahl, ohne Ohren

Außenbreite 55 cm, Innenbreite 45 cm. Hochwertig, langlebig und rostfrei.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220403	Podesthöhe 1,25 - 1,50 m, Länge 3,05 m	<b>1.613,-</b>
220407	Podesthöhe 1,75 - 2,00 m, Länge 3,75 m	<b>1.894,-</b>



### Mini-Metallrutsche

Mini-Rutschen speziell für den Kleinkinder-/Krippen-Bereich. Ohne Ohren. Lieferbar in Volledelstahl oder Teiledelstahl & feuerverzinkt. Innenbreite 32 cm, Außenbreite 37 cm, Ausladung 1,38 m.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220390	Podesthöhe 60 cm, Länge: ca. 1,4 m Volledelstahl	<b>1.187,-</b>
220410	Podesthöhe 60 cm, Länge: ca. 1,4 m Edelstahl & feuerverzinkt	<b>659,-</b>



### Edelstahl-Röhrenrutsche, Gerade

aus V2A Edelstahl, Rohrdurchmesser innen 760 mm, Turm Flanschplatte 850 x 850 mm. Inkl. 2 Bodenankern. TÜV-zertifiziert nach EN-1176. Podesthöhe 3,00 + 3,50 m zweiteilig.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220924	Podesthöhe 1,0 m, Ausladung 3,10 m	<b>5.805,-</b>
220923	Podesthöhe 1,5 m, Ausladung 3,53 m	<b>6.302,-</b>
220933	Podesthöhe 2,0 m, Ausladung 4,34 m	<b>6.786,-</b>
220943	Podesthöhe 2,5 m, Ausladung 4,88 m	<b>7.511,-</b>
220953	Podesthöhe 3,0 m, Ausladung 5,60 m	<b>9.024,-</b>
220963	Podesthöhe 3,5 m, Ausladung 6,30 m	<b>10.003,-</b>



### Edelstahl-Wendel-Röhrenrutschen

aus V2A Edelstahl, bestehend aus 3 Teilen, mit Verbindungsflanschen. Rohrdurchmesser innen 760 mm, Turm Flanschplatte 850 x 850 mm. inklusive 2 Bodenankern. TÜV-zertifiziert nach EN-1176

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220945	Podesthöhe 2,5 m	<b>12.535,-</b>
220946	Podesthöhe 3,3 m	<b>14.101,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## GFK-Rutschen, Einteilig

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Standardfarbe **Rot** RAL3020. **Grün, Gelb** und **Blau** auf Anfrage lieferbar. PH = Podesthöhe, L= Länge, IB = Innenbreite, AB = Außenbreite, OH = Ohrhöhe

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Mini Serie mit flachen Ohren</b>		
220142	PH: 0,50 m, L: 1,23 m, IB: 30 cm, AB: 48 cm, OH: 21 cm	<b>178,-</b>
220143	PH: 0,75 m, L: 1,66 m, IB: 32 cm, AB: 47 cm, OH: 21 cm	<b>228,-</b>
220145	PH: 0,90 m, L: 1,88 m, IB: 37 cm, AB: 44 cm, OH: 25 cm	<b>419,-</b>
<b>Medium Serie mit hohen Ohren</b>		
220147	PH: 0,90 m, L: 2,10 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm, OH: 50 cm	<b>478,-</b>
220149	PH: 1,20 m, L: 2,50 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm, OH: 50 cm	<b>642,-</b>
220151	PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm, OH: 50 cm	<b>679,-</b>
<b>Standard Serie mit hohen Ohren</b>		
220148	PH: 1,20 m, L: 2,50 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>721,-</b>
220150	PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>773,-</b>
220153	PH: 1,80 m, L: 3,65 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>856,-</b>
220158	PH: 1,95 m, L: 3,90 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>953,-</b>



## PE-Rutsche mit Edelstahlbelag

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit aufgenietetem Edelstahlrutschblech. Standardfarbe **Rot** RAL3020. PH = Podesthöhe, L= Länge, IB = Innenbreite, AB = Außenbreite, OH = Ohrhöhe

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220168	PH: 1,20 m, L: 2,50 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>1.321,-</b>
220170	PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>1.554,-</b>
220173	PH: 1,80 m, L: 3,65 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>1.728,-</b>
220178	PH: 1,95 m, L: 3,90 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm, OH: 50 cm	<b>1.823,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## GFK-Anbaurutschen mit Welle

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Welle(n). Standard **Rot** RAL 3020. Außenbreite 70 cm, Innenbreite 48 cm. **Grün, Gelb** und **Blau** auf Anfrage lieferbar.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220250	Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m, 1 Welle	<b>773,-</b>
220260	Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m, 2 Wellen	<b>920,-</b>
220300	Podesthöhe 2,00 m, Länge 4,20 m, 2 Wellen	<b>1.096,-</b>



## GFK-Anflanschrutschen

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Standard **Rot** RAL 3020. Außenbreite 68 cm, Innenbreite 48 cm. **Grün, Gelb** und **Blau** auf Anfrage lieferbar.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Rutschfläche gerade</b>		
220190	Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,50 m	<b>793,-</b>
220193	Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m	<b>855,-</b>
220197	Podesthöhe 1,95 m, Länge 3,90 m	<b>1.205,-</b>
<b>Rutschfläche mit einer Welle (AB 57 cm, IB 48 cm)</b>		
220200	Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m	<b>773,-</b>



## GFK-Anbaurutsche, Breite 1,00 m

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Außenbreite 1,17 m und Innenbreite 1,00 m. Farbe **Rot** RAL 3020. Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m. Außenbreite 1,17 m, Innenbreite 1,00 m. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220210	Standardausführung	<b>2.265,-</b>
220215	Mit Rutschfläche aus Edelstahl	<b>3.038,-</b>



## GFK Mini-Bockrutsche Dino

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220130	Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Gesamthöhe 0,94 m und Innenbreite 0,30 m. Podesthöhe 0,60 m, Länge 2,10 m. Standardfarbe <b>Rot</b> RAL 3020. Mit Aufstiegtreppe.	<b>574,-</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.


## Gerade Röhrenrutsche, Innen Ø 75 cm.

Aus hochwertigem, durchgefärbtem PE. Witterungsbeständig, schlag- und kratzunempfindlich und sehr resistent gegen Vandalismus. Lieferung inklusive Montagezubehör.

Lieferbare Farben:

Rot, Gelb, Grün und Blau (einfarbig oder gemischt).

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220905	Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,23 m	1.579,-
220910	Podesthöhe 1,25 m, Länge 2,67 m	1.711,-
220920	Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,10 m	2.180,-
220925	Podesthöhe 1,80 m, Länge 3,54 m	2.311,-
220930	Podesthöhe 2,00 m, Länge 3,97 m	2.600,-
220940	Podesthöhe 2,50 m, Länge 4,83 m	3.201,-
220950	Podesthöhe 3,00 m, Länge 5,70 m	3.936,-
220960	Podesthöhe 3,25 m, Länge 6,13 m	4.090,-
220970	Podesthöhe 3,50 m, Länge 6,57 m	4.222,-
220980	Podesthöhe 4,00 m, Länge 7,43 m	4.980,-




## Wendel-Röhrenrutsche, Ø 75 cm

Aus hochwertigem, durchgefärbtem PE. Witterungsbeständig, schlag- und kratzunempfindlich und sehr resistent gegen Vandalismus. Lieferung inklusive Montagezubehör.

Lieferbare Farben:

Rot, Gelb, Grün und Blau (einfarbig oder gemischt).


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220990	Podesthöhe 2,00 m, 270° Wendel	2.998,-
220995	Podesthöhe 2,50 m, 360° Wendel	3.409,-



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

### Paneel für Röhrenrutschen, Ø 76 cm


Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220035	Anschlusspaneel passend zu den Röhrenrutschen und -Elementen. Lieferbar in <b>Rot</b> , <b>Gelb</b> , <b>Blau</b> oder <b>Grün</b> . Breite 1,20 m, Höhe 1,11 m, Stärke 100 mm	<b>376,-</b>



### Röhrenrutschen-Einzelteile

Zum Erstellen von Kriechröhren, Röhrenaufgängen, Turnverbindungen, Schornsteinen uvm. Lieferbar in **Rot**, **Gelb**, **Grün** und **Blau**.  
**Nicht für den Erdeinbau geeignet!**

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220885	Gerades Element 75 cm	<b>475,-</b>
220890	Gerades Element 25 cm	<b>293,-</b>
220900	30° Bogen (Einstieg)	<b>389,-</b>
220895	90° Bogen weit	<b>754,-</b>
220870	90° Bogen eng	<b>510,-</b>
220880	Auslauf	<b>1.445,-</b>
220901	Pfahl 2,3 oder 4 m	<b>125,-</b>
220902	Halter für Pfahl	<b>57,-</b>
220904	Schraubenset	<b>80,-</b>



### Kriechtunnel für Erdeinbau, PE

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220800	In 3 m Stücken beliebig verlängerbar. Einfach mit einer Säge ablängbar. Für Erdeinbau mit max. 6 m Erdüberdeckung oder auch für oberirdische Montage. Hohe Belastbarkeit und Abriebfestigkeit. Made in Germany! Farbe: Innen <b>Grün</b> (glatt), Außen Schwarz. Länge 3,00 m, Ø Innen 80 cm, Ø Außen 92 cm.	<b>1.276,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Stahlarmiertes Kunststoffseil, Ø 16 mm

6- adrig, mit eingearbeitetem Stahlseil. Material Polypropylen. Hohe Reißfestigkeit, UV-beständig, speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Zum Bau von Netzen und Klettertauen besonders geeignet. Meterware bis maximal 250 m auf einer Rolle in einem Stück lieferbar.

Rot	Gelb	Blau	Grün	€/Stk.
240100	240101	240102	240103	<b>8,10</b>

Auf Anfrage können wir die Seile auch für Sie mit Gewindestangen, Augenschrauben oder Ringmuttern in allen Längen und Ausführungen konfektionieren.



## Pressbuchsen für 16 mm Seil, Messing

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
205101	Für 16 mm Seil. Länge 32 mm, Ø 23 mm (innen Ø 18 mm), Loch für Gewindestange Ø 14,5 mm. Zum Verpressen von Gewindestangen oder Augenschrauben an Seile oder auch für Passpressungen für T-Verbinder. ACHTUNG: Zum Pressen wird eine entspr. Presse benötigt.	<b>3,10</b>



## Seil-Kreuzverbinder, Polyamid

für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil, die verschraubt werden. Einfache Möglichkeit um Seile miteinander zu verbinden (keine Presse erforderlich). Zur Befestigung am Seil ist separat optional eine Edelstahlschraube 4,2 x 42 mm erhältlich.

Rot	Gelb	Blau	Grün	Schwarz	€/Stk.
240120	240122	240123	240124	240126	<b>3,20</b>
240121	Optionale Verbindungsschraube Edelstahl, 4,2 x 42 mm, mit Torx-Antrieb				<b>0,90</b>



## Seil-T-Verbinder, Polyamid

für Ø 16 mm Seile. Bestehend aus Oberteil und Unterteil. Einfache Möglichkeit um Seile miteinander zu verbinden. Zur Verwendung dieses Artikels benötigen Sie eine Pressmaschine!

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
240220	Rot, Gelb, Blau, Grün	<b>5,00</b>
240221	Optionale Verbindungsschraube Edelstahl, 4,2 x 42 mm, mit Torx Antrieb	<b>0,90</b>



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Kunststoff-Pfostenabdeckkappen, 35 mm hoch

An der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen, Farbe **Rot**.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223070.H	70 x 70 mm	<b>4,90</b>
223080.H	80 x 80 mm	<b>4,90</b>
223090.H	90 x 90 mm	<b>4,10</b>
223095.H	95 x 95 mm	<b>4,10</b>
223100.H	100 x 100 mm	<b>4,40</b>
223105.H	105 x 105 mm	<b>4,40</b>
223120.H	120 x 120 mm	<b>5,10</b>
223140.H	140 x 140 mm	<b>5,10</b>
222090.H	Ø 90 mm	<b>4,10</b>
222100.H	Ø 100 mm	<b>4,40</b>
222120.H	Ø 120 mm	<b>5,10</b>
222140.H	Ø 140 mm	<b>5,10</b>
222160.H	Ø 160 mm	<b>5,60</b>




**ACHTUNG: An der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen!**

## Kunststoff Pfostenabdeckkappen, 20 mm flach

An der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen, Farbe **Rot**.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223090	90 x 90 mm	<b>3,30</b>
223100	100 x 100 mm	<b>3,50</b>
223120	120 x 120 mm	<b>3,90</b>
223140	140 x 140 mm	<b>4,40</b>
223160	160 x 160 mm	<b>5,50</b>
222100	Ø 100 mm	<b>3,10</b>
222120	Ø 120 mm	<b>3,40</b>
222140	Ø 140 mm	<b>4,40</b>
222160	Ø 160 mm	<b>5,60</b>
222180	Ø 180 mm	<b>10,00</b>
222200	Ø 200 mm	<b>10,00</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Metall Pfostenabdeckkappen, verzinkt oder verzinkt & rot pulverbeschichtet

mit seitlichen Löchern zum Anschrauben, 20 mm Seitenhöhe

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223081.V/R	81 x 81 mm	3,70
223091.V/R	91 x 91 mm	3,90
223095.V/R	95 x 95 mm	3,90
223100.V/R	100 x 100 mm	3,90
223120.V/R	120 x 120 mm	4,80
223140.V/R	140 x 140 mm	5,30
223160.V/R	160 x 160 mm	6,30
222091.V/R	Ø 91 mm	3,90
222100.V/R	Ø 100 mm	3,90
222120.V/R	Ø 120 mm	4,80
222140.V/R	Ø 140 mm	5,30
222160.V/R	Ø 160 mm	6,30
222180.V/R	Ø 180 mm	7,50
222200.V/R	Ø 200 mm	9,00



**ACHTUNG: Mit seitlichen Löchern zum Anschrauben!**

## Metall Pfostenabdeckkappen, Edelstahl

mit seitlichen Löchern zum Anschrauben, Materialstärke 1,2 mm

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223091.VA	90 x 90 mm	5,40
223095.VA	95 x 95 mm	6,20
223100.VA	100 x 100 mm	6,30
223120.VA	120 x 120 mm	9,00
223140.VA	140 x 140 mm	11,40
223160.VA	160 x 160 mm	13,40
222100.VA	Ø 100 mm	5,30
222120.VA	Ø 120 mm	7,40
222140.VA	Ø 140 mm	9,00
222160.VA	Ø 160 mm </td <td>10,60</td>	10,60
222180.VA	Ø 180 mm	12,80
222200.VA	Ø 200 mm	16,60



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Schraubenabdeckkappen, PE

Bestehend aus Unterteil (Basis) und Oberteil (Abdeckung).  
Kostenlose Logoprägung ab 5.000 Stk. möglich. Standardfarbe Rot;  
lieferbar in rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk
<b>Für Kantholz</b>		
223520	M12, Ø 40 mm, Höhe 22 mm	1,20
223525	M10, Ø 36 mm, Höhe 21 mm	1,20
223510	M8, Ø 32 mm, Höhe 20 mm	1,20
223515	M6, Ø 27 mm, Höhe 15 mm	1,20
<b>Für Rundholz</b>		
223550R	R-15, Ø 40 mm, für M12, für Ø 30 mm Rohre	1,20
223560R	R-40, Ø 40 mm, für M12, für Ø 80 mm Rohre	1,20
223565R	R-50, Ø 40 mm, für M12, für Ø 100 mm Rohre	1,20



## Verschlussstopfen, PE

Zum Verschließen von Löchern, z.B. von Senkbohrungen.  
Die Stopfen haben durch Lamellen einen Toleranzbereich  
von 1-2 mm. Ø= Lochdurchmesser.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223700	Ø 30 mm, Schwarz	0,50
223800	Ø 30 mm, Rot	0,50
223735	Ø 35 mm, Schwarz	0,50
223836	Ø 35 mm, Rot	0,50
223821	Ø 40 mm, Schwarz	0,70
223820	Ø 40 mm, Rot	0,70



## Hut-Abdeckkappen, PE

in Form einer Hutmutter, zum Aufstecken auf Sechskantbolzen und  
Muttern. Farbe Schwarz.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
223610	M8, SW 13	0,20
223600	M10, SW 17	0,20
223650	M12, SW 19	0,40
223620	M14, SW 22	0,40
223630	M16, SW 24	0,50
223660	M18, SW 28	0,50
223640	M20, SW 30	0,60



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Sattelscheiben / Distanzstücke Ø 40 mm

Aus Polyamid, Farbe **Rot**. Durchmesser 40 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Für Rundholz mit folgenden Durchmessern</b>		
224050	Ø 100 m, M12	<b>1,00</b>
224100	Ø 120 m, M12	<b>1,00</b>
224150	Ø 140 m, M12	<b>1,00</b>
224200	Ø 160 m, M12	<b>1,00</b>
<b>Für Kantholz</b>		
224500	M12	<b>1,00</b>



## Sattelscheiben / Distanzstücke Ø 60 mm

Aus Polyamid, Farbe **Rot**. Durchmesser 60 mm.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Für Rundholz mit folgenden Durchmessern</b>		
224112	Ø 120 m, M12	<b>1,10</b>
224114	Ø 120 m, M14	<b>1,10</b>
224116	Ø 120 m, M16	<b>1,10</b>
224162	Ø 140 m, M12	<b>1,10</b>
224164	Ø 140 m, M14	<b>1,10</b>
224166	Ø 140 m, M16	<b>1,10</b>
224212	Ø 160 m, M12	<b>1,10</b>
224214	Ø 160 m, M14	<b>1,10</b>
224216	Ø 160 m, M16	<b>1,10</b>
<b>Für Kantholz</b>		
224512	M12	<b>1,10</b>
224514	M14	<b>1,10</b>
224516	M16	<b>1,10</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## HDPE-Platten, einfarbig

HDPE-Platten aus hochwertigem HD-Polyethylen, PAK-frei, lichtecht, witterungsbeständig, durchgefärbt, relativ kratzunempfindlich und schlagfest.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204520	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Blau</b>	<b>717,-</b>
204521	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Orange</b>	<b>717,-</b>
204522	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Grün</b>	<b>717,-</b>
204523	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Gelb</b>	<b>717,-</b>
204524	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Rot</b>	<b>717,-</b>
204525	Stärke 19 mm, Größe: 300 x 150 cm, <b>Grau</b>	<b>717,-</b>
204500	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Blau</b>	<b>349,-</b>
204501	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Orange</b>	<b>349,-</b>
204502	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grün</b>	<b>349,-</b>
204503	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Gelb</b>	<b>349,-</b>
204504	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Rot</b>	<b>349,-</b>
204505	Stärke 19 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grau</b>	<b>349,-</b>
204560	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Blau</b>	<b>313,-</b>
204561	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Orange</b>	<b>313,-</b>
204562	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grün</b>	<b>313,-</b>
204563	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Gelb</b>	<b>313,-</b>
204564	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Rot</b>	<b>313,-</b>
204565	Stärke 15 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grau</b>	<b>313,-</b>
204540	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Blau</b>	<b>201,-</b>
204541	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Orange</b>	<b>201,-</b>
204542	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grün</b>	<b>201,-</b>
204543	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Gelb</b>	<b>201,-</b>
204544	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Rot</b>	<b>201,-</b>
204545	Stärke 10 mm, Größe: 150 x 150 cm, <b>Grau</b>	<b>201,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## HDPE-Sandwichplatten, zweifarbige, 150 x 150 cm, 19 mm stark

HDPE-Platten aus hochwertigem HD-Polyethylen, PAK-frei, lichtecht, witterungsbeständig, durchgefärbt, kratzunempfindlich und schlagfest.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204530	Grün-Schwarz-Grün	383,-
204531	Rot-Gelb-Rot	383,-
204532	Orange-Weiß-Orange	383,-
204533	Grau-Gelb-Grau	383,-
204534	Blau-Gelb-Blau	383,-
204535	Orange-Schwarz-Orange	383,-



## HDPE-Platten mit schwarzer Gummioberfläche

Mit 2 mm rutschhemmender Gummioberfläche im Knopfmuster

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204550	Stärke 13 mm + 2 mm Gummi, Größe: 150 x 150 cm	314,-



## Kunststoffwinkel, PE

Asymmetrischer Kunststoffwinkel. hervorragend geeignet um PE-Platten zu montieren. Schenkellängen: 60 und 35 mm. Mit Vierkantöffnung zur Verwendung mit M8 Schlossschrauben (DIN 603). An der kurzen Seite mit Senke für den Kopf der Schlossschraube.

Rot	Gelb	Blau	Grün	Schwarz	€/Stk.
204549	204551	204552	204553	204554	1,00



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Rasenschutzmatten aus Gummi

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
800500	Gummiwabenmatte, Stärke 22 mm, 1,50 m x 1,00 m. Zum Schutz des Rasens an stark bespielten Flächen, wie z.B. unter Schaukeln und an Rutschenausläufen.  Inklusive Verbindern und Erdankern. Die Rasenmatten an sich haben keine Fallschutzeigenschaften, erhalten den Rasen jedoch langfristig dadurch, dass dieser geschützt ist und der Boden nicht verdichtet wird.	<b>58,-</b>



## Rasengittermatten aus Gummigranulat

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
800501	Farbe Grün. Größe 100 x 100 x 6,5 cm	<b>98,-</b>
800504	Farbe Grün. Größe 100 x 100 x 4,5 cm	<b>80,-</b>



## Fallschutzmatten, Randbegrenzung & Kleber

Aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern, Standardfarbe **Rotbraun**

Artikelnummer	Ausführung	€/Stk.
800600	Für Fallhöhe 2 m, 50 x 50 x 5 cm	<b>77,-</b>

\* Bei entsprechender Menge auch in anderen Farben lieferbar

**Eck- und Seitenteile, nur in 50 mm Stärke und in Rotbraun lieferbar**


800640	Ecke Links (1)	<b>48,-</b>
800641	Ecke Rechts (2)	<b>48,-</b>
800642	Seitenteil (3)	<b>45,-</b>

**Randbegrenzung, zum sauberen Abschluss eines Mattenfelds, nur in Rotbraun**

800875.S	Größe 750 x 280 40 mm	<b>38,-</b>
----------	-----------------------	-------------

**Spezialkleber, reicht bei vollflächiger Verklebung für 10 m<sup>2</sup>**

800801	1,1 kg Tube	<b>61,-</b>
--------	-------------	-------------



Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

## Spielplatztelefon

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
300521	Gegensprechanlage bestehend aus 2 Edelstahltrichtern. Abmessungen: Gesamthöhe ca. 1,20 m, Ø Trichter ca. 130 mm, Ø Rohr ca. 30 mm. Zur Montage wird der Spezienschlauch benötigt.	<b>304,-</b>
300526	Nur Trichter zum Anschweißen	<b>122,-</b>



## Spezienschlauch für Spielplatztelefon

Art.-Nr.	Ausführung	€/lfm.
201605	Knicksicher und druckresistent. Innendurchmesser ca. 30 mm, mit Stahleinlage.	<b>19,-</b>



## Kunststofffenster, Bullauge

Blasenfenster mit Wölbung, Transparente runde Fenster aus Polycarbonat. Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern W= Wölbungshöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204510	Bullauge Ø 130 mm, W = 30 mm	<b>44,-</b>
204513	Bullauge Ø 240 mm, W = 80 mm	<b>80,-</b>
204511	Bullauge Ø 340 mm, W = 85 mm	<b>89,-</b>
204514	Bullauge Ø 440 mm, W = 140 mm	<b>107,-</b>
204515	Bullauge Ø 540 mm, W = 160 mm	<b>125,-</b>
204512	Bullauge Ø 640 mm, W = 160 mm	<b>180,-</b>



## Kunststofffenster, Bullauge

Blasenfenster mit Wölbung, Transparente runde Fenster aus Polycarbonat. Materialstärke 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern W= Wölbungshöhe.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204580	Bullauge Ø 130 mm, W = 90 mm	<b>39,-</b>
204581	Bullauge Ø 255 mm, W = 200 mm	<b>78,-</b>
204582	Bullauge Ø 355 mm, W = 300 mm	<b>85,-</b>
204583	Bullauge Ø 455 mm, W = 400 mm	<b>103,-</b>
204584	Bullauge Ø 555 mm, W = 500 mm	<b>121,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Fernrohr aus Edelstahl

Edel anmutende Optik durch die Kombination aus sandgestrahltem und poliertem Edelstahl. Stabile Ausführung, dadurch für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen hervorragend geeignet. Mit Plexiglas ohne Vergrößerung. Inkl. Befestigungsfuß und Befestigungsschrauben. Gefertigt gem. EN-1176.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
300511	L= 31 cm, H= inkl. Ständer 14 cm, Ø 60 mm	<b>215,-</b>
300512	L= 63 cm, H= inkl. Ständer 23 cm, Ø 90 mm	<b>422,-</b>



## Tic Tac Toe Panele

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203040	Stabiler Rahmen aus Edelstahl. Mit drei drehbaren Tic Tac Toe Elementen. Abmessungen: 600 x 760 x 100 mm. Inklusive seitlichen Befestigungsflanschen zum Anschrauben an Holzbalken.	<b>691,-</b>



## Tic Tac Toe Elemente, PE

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203050	Zylinder mit X auf der einen und O auf der anderen Seite. Mittelloch Ø 12 mm. Höhe 180 mm, Ø 100 mm. Zur Erstellung von Tic Tac Toe Spielen mittels Stangen. Lieferbar in Rot und Gelb.	<b>34,-</b>



## Turmdach, GFK

Spitzdach für Spieltürme. Abmessungen: 1,40 x 1,40 m.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
220520	Blau-Gelb	<b>608,-</b>
220530	Rot	<b>608,-</b>
220570	Grün	<b>667,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Kunststoff-Lenkrad

Ø 300 mm, inklusive Montagezubehör, einzeln im Polybeutel verpackt.

Rot	Gelb	Grün	Blau	€/Stk.
300550	300551	300552	300553	<b>18,-</b>



## Hängematte aus Seil

1800 x 800 mm; Maschenweite ca. 10 cm, aus Seil mit Stahleinlage. Inkl. Seilaufhängung aus Seil und Edelstahlkette. Mit Holzbügel aus Robinie. Standardfarbe ist **Rot**. Aufhängung: 120 cm Seil + 50 cm Kette.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203313		<b>1.094,-</b>

\* Andere Farben auf Anfrage lieferbar



## Hängematte aus Kunststofflamellen BASIC

1950 x 800 mm; Geflecht aus Kunststofflamellen auf PVC überzogenem Stahlseil, inkl. Seilaufhängung aus Seil und Kette. Mit Holzbügel. Standardfarbe ist **Rot - Schwarz**.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203315		<b>1.447,-</b>

\* Andere Farben auf Anfrage lieferbar



## Hängematte aus Kunststofflamellen PREMIUM

2000 x 800 cm; Hochwertig verarbeitete Premium Hängematte aus Kunststofflamellen mit Stahlseil. Geflecht aus Kunststofflamellen und Stahlseilen. Mit ergonomisch geschwungenem Holzbügel. Standardfarbe ist **Schwarz**.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
203316		<b>1.807,-</b>

\* Andere Farben auf Anfrage lieferbar



## Montagewinkel, V2A

Stabile Ausführung. Abmessung 80 x 80 x 3 mm. Mit 5 Löchern.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
204547		<b>15,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Abfallbehälter AB1 + AB6

aus verzinktem pulverbeschichtetem Stahlblech, mit Kippfunktion zum Entleeren, inklusive Halterung zur Wandmontage. Für eine freistehende Montage wird der optionale Eisenpfahl benötigt.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
206100	AB1, Fassungsvermögen 20 l, *Grün	132,-
206160	AB6, Fassungsvermögen 50 l, von oben aufgesetzter Aschebehälter, *Blau-Gelb,	230,-
206110	Befestigungspfahl für AB1 + AB6	65,-



AB1



AB6

## Abfallbehälter AB7

pulverbeschichtetes Lochblech, mit schrägem Klappdeckel, Verriegelung des schrägen Klappdeckels mit einem Dreikant-Schloss. Mit Befestigungspfahl zum Einbetonieren.

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
206205	AB7, Fassungsvermögen 35 l, *Blau-Gelb	301,-

**NEU**



AB7

## Standmülleimer AB8+ mit seitlicher Öffnung

hochwertiger, schwerer Standmülleimer aus pulverbeschichtetem Stahlblech (3 mm). Mit massivem (10 mm), schwenk- und verriegelbarem Wetterschutzdach. Verriegelung mit Dreikant-Schloss. Inklusive herausnehmbarem feuerverzinkten Inneneimer mit 50 l Volumen und mit 2 seitlichen separaten Aschenbecherfächern. Inkl. Bodenankern zum Aufschrauben auf Fundament. HBT 96 x 46 x 30 cm, Gewicht 40 kg

Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
206200	AB8+, Fassungsvermögen 50 l, *Grau	587,-

**NEU**



AB8+

\* Andere Farben ab einer Bestellmenge von 10 Stk. möglich (Aufschlag 10%).

Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.

<b>Hülsenmuttern</b> (mit Torx 50 Antrieb)		
Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
<b>Edelstahl</b>		
200743	M8 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>4,90</b>
200741	M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>4,80</b>
200744	M10 x 20 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>4,80</b>
200746	M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>5,10</b>
200742	M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>5,50</b>
200740	M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>5,60</b>
200747	M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	<b>5,90</b>
200748	M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	<b>6,80</b>
<b>verzinkter Stahl</b>		
200753	M8 x 30 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>2,50</b>
200751	M10 x 15 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>2,30</b>
200754	M10 x 40 mm, Ø Hülse 14 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>2,40</b>
200752	M12 x 40 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>2,50</b>
200750	M12 x 50 mm, Ø Hülse 16 mm, Ø Kopf 30 mm	<b>2,70</b>
200756	M14 x 40 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	<b>2,80</b>
200758	M16 x 50 mm, Ø Hülse 20 mm, Ø Kopf 35 mm	<b>3,00</b>



<b>Torx 50 Bit für Hülsenmuttern</b>		
Art.-Nr.	Ausführung	€/Stk.
200760	SC MV 50, aus gehärtetem Spezialstahl. Passend für 10 er Nuss oder Schraubenschlüssel SW 10	<b>11,60</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*

## Prüfkörper-Set

Prüfkörper zur normkonformen Installationskontrolle auf Spielplätzen. Es werden verschiedenste Öffnungs- und Spaltmaße von der EN-1176 vorgeschrieben, die es einzuhalten gilt. Ferner können weitere Gefahrenquellen wie Quetsch und Klemmstellen mit diesen Prüfkörpern überprüft und vermieden werden.


Art.-Nr.	Ausführung	€/Set.
<b>Prüfkörper Set Europa ohne Prüfkörper 2 &amp; 3</b>		
700850	Prüfkörper Set GFK Europa	<b>585,-</b>
700920	Prüfkörper Set ALU Europa	<b>651,-</b>
<b>Spezialkoffer für Prüfkörper Sets</b>		
700750	ALU-beschichtet, mit Griff und Tragegurt	<b>200,-</b>



## Prüfkörper, einzeln

Alle Prüfkörper aus den Sets sind auch einzeln erhältlich

Artikelnummer	Ausführung	€/Stk.
700800.1	Nr. 1 = Prüfkörper D, GFK	<b>92,-</b>
700800.2	Nr. 2 = Prüfkörper A, GFK	<b>92,-</b>
700800.3	Nr. 3 = Prüfkörper B, GFK	<b>92,-</b>
700800.4	Nr. 4 = Prüfkörper C, GFK	<b>92,-</b>
700800.5	Nr. 5 = Prüfkörper V-Form, GFK	<b>92,-</b>
700710	Nr. 8 = Prüfkörper E, GFK	<b>92,-</b>
700910.1	Nr. 1 = Prüfkörper D, ALU	<b>107,-</b>
700910.2	Nr. 2 = Prüfkörper A, ALU	<b>107,-</b>
700910.3	Nr. 3 = Prüfkörper B, ALU	<b>107,-</b>
700910.4	Nr. 4 = Prüfkörper C, ALU	<b>107,-</b>
700910.5	Nr. 5 = Prüfkörper V-Form, ALU	<b>107,-</b>
700712	Nr. 8 = Prüfkörper E, ALU	<b>107,-</b>
<b>Weitere</b>		
700800.6	Nr. 6 = Prüffinger	<b>128,-</b>
700800.7	Nr. 7 = Kordeltest	<b>92,-</b>
700800.71	Nr. 7.1 = Nur Kette und Knebel	<b>33,-</b>
700800.9	Nr. 9 = Augen / Ring	<b>31,-</b>
700800.61	Nr. 10 = Finger Ø 8,6 mm	<b>37,-</b>



*Alle Preise sind freibleibend, ab Werk und verstehen sich zuzüglich Frachtkosten und MwSt.*


# OF

Outdoor-Fitness-  
& -Sportgeräte



# SP

Spielplatz-Ausstattung



# MO

Stadtmobiliar



# UG

Ufer-, Steg- und  
Gartenbau-Elemente

